

Prot. PG/2017/ 158851

Olbia, 04/05/2017

Spett.le Ditta
FIAB

OGGETTO: Rdo n. 1548201 – Acquisto dispositivi medici per sistema nervoso CND N – comunicazione interlocutoria

Con la presente si comunica che, in seguito alla valutazione dell'offerta tecnico-economica presentata dalla vostra Impresa, ci si è accorti del seguente errore:

- nel file "allegato C", contenente il dettaglio tecnico economico dei prodotti offerti, è stato dichiarato un valore complessivo per l'intera fornitura pari ad € 6.656,00;
- lo stesso valore è dichiarato nel file di sistema "offerta economica" del Me.pa.

Tuttavia, tale valore è discordante da quello ottenuto facendo la somma di tutti i prezzi offerti per singola voce, per le relative quantità, che risulta invece pari ad € 18.664,00.

Nella vostra offerta inoltre il costo della sicurezza interna d'impresa, voce obbligatoria a pena di esclusione, è indicato in € 66,56.

Le condizioni particolari di fornitura della RDO in oggetto, accettate da voi integralmente mediante sottoscrizione con firma digitale, prevedono che: ***"In caso di discordanza tra il prezzo complessivo del lotto e la somma dei prezzi unitari offerti, sarà tenuto valido il prezzo complessivo, e tutti i prezzi unitari verranno corretti in modo costante in base alla percentuale di discordanza"***.

Secondo tale regola, la scrivente Amministrazione potrebbe aggiudicare la gara per il valore offerto pari ad € 6.656,00 netto Iva, correggendo i singoli importi unitari indicati nel file dettaglio tecnico-economico dei prodotti offerti; diversamente, il costo della sicurezza non è un valore modificabile.

Tutto ciò premesso, si chiede formalmente a codesta Impresa, posta la notevolissima differenza tra valore effettivo ricavato dal dettaglio tecnico-economico dei prodotti offerti e offerta complessiva, se sia disponibile ad accettare l'eventuale aggiudicazione della RDO in oggetto al prezzo complessivo offerto pari ad € 6.656,00; si chiede anche di confermare l'esattezza del costo della sicurezza interna d'impresa, come detto non rettificabile.

Si attende riscontro entro 2 giorni lavorativi dal ricevimento della presente.

Distinti saluti.

**Il Direttore del Servizio Provveditorato e
Amministrazione Patrimoniale ASSL Olbia
Avv.to Roberto Di Gennaro
(f.to)**

Referente istruttoria
C. Pili