ASLOlbia

**REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**
**AZIENDA SANITARIA LOCALE N. 2 OLBIA**

---

## DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO

**N. 230 DEL 22/03/2016**

**OGGETTO:** ATTUAZIONE PROGRAMMAZIONE ACQUISIZIONI DI BENI E SERVIZI D'AREA FARMACEUTICA – GRUPPO DI AUTORIZZAZIONI A CONTRARRE N. 2 CON MODIFICHE E INTEGRAZIONI ALLA PROGRAMMAZIONE

**IL COMMISSARIO STRAORDINARIO**

DOTT. PAOLO TECLEME

*(firma digitale apposta)*

| ACQUISITI I PARERI DI | | | |
|---|---|---|---|
| ***DIRETTORE SANITARIO*** | | ***DIRETTORE AMMINISTRATIVO*** | |
| DOTT. SALVATORICO ORTU | | DOTT. DAVID HARRIS | |
| FAVOREVOLE | X | FAVOREVOLE | X |
| CONTRARIO | | CONTRARIO | |
| *(firma digitale apposta)* | | *(firma digitale apposta)* | |

| La presente Deliberazione | |
|---|---|
| è soggetta al controllo preventivo di cui al comma 1 dell'art. 29 della L. R. 10 / 2006 | |
| viene comunicata al competente Assessorato regionale, ai sensi del comma 2 dell'art. 29 della L. R. 10 / 2006, qualora comportante impegno di spesa inferiore a euro 5.000.000 | |
| STRUTTURA PROPONENTE SERVIZIO PROVVEDITORATO E AMMINISTRAZIONE PATRIMONIALE | |

| Si attesta che la presente deliberazione viene pubblicata nell'Albo Pretorio on-line della ASL n. 2 di Olbia | |
|---|---|
| Dal 22/03/2016 | Al 06/04/2016 |
| Area Affari Generali, Affari Legali, Comunicazione | |

ASLOlbia

**SU** proposta del Servizio Provveditorato e Amministrazione Patrimoniale, attuativa di programmazione/progettazione tecnica dei Servizi Farmaceutici;

**PROVVEDIMENTO SENZA IMPEGNO DI SPESA**

**Premesso e considerato quanto segue:**

- ✓ Con deliberazione n. 157 del 26/02/2016 quest'Azienda ha definito la programmazione delle acquisizioni di beni e servizi d'area farmaceutica (escluso il farmaco) al febbraio 2016, anche alla luce dell'ipotesi di riforma del SSR, in cui è, tra l'altro, compresa la programmazione delle acquisizioni di beni e servizi d'ambito farmaceutico tramite contratti-ponte per assicurare le forniture almeno fino al 31/12/2016 - allegato D alla deliberazione, comprendente tre gruppi omogenei di acquisizioni:
    - connessi a gare centralizzate (qui individuato per comodità come **gruppo 1**);
    - concernenti altre acquisizioni per la copertura dei fabbisogni, di norma, almeno fino al 31/12/2016 (qui individuato per comodità come **gruppo 2**);
    - altre acquisizioni connotate da caratteristiche peculiari perché trattasi di beni da utilizzarsi su apparecchiature di proprietà e pertanto acquisibili ex art. 57 c. 2 lettera b) del D.lgs 163/06 (qui individuato per comodità come **gruppo 3**).
- ✓ Con deliberazione n. 167 del 02/03/2016, in attuazione del provvedimento n. 157/2016: a) si è autorizzato a contrarre relativamente ad un primo gruppo di gare i cui capitolati tecnici sono stati trasmessi dalla Responsabile della Farmacia Ospedaliera con nota prot. NP/1054 del 23.02.2016; b) si è disposta la costituzione di un apposito fondo per un importo di € 40.000,00 netto Iva per far fronte ad eventuali acquisti urgenti di dispositivi medici, cui ricorrere esclusivamente al fine di garantire la continuità dell'assistenza farmaceutica aziendale, e quindi in casi eccezionali, nelle more dell'espletamento delle varie procedure di gara;
- ✓ Con nota prot. NP/1424 del 09.03.2016 (**fascicolo allegato 1** alla presente deliberazione - progettazione A06 sostituita con successiva mail del 10/03/2016) la Responsabile della Farmacia Ospedaliera ha trasmesso, conclusa la progettazione, i capitolati tecnici inerenti:
    - aghi (CND A01) – riferimento allegato D – gruppo 1;
    - siringhe (CND A02) - riferimento allegato D – gruppo 1;
    - dispositivi per drenaggi (CND A06) riferimento allegato D – gruppo 1 (*nella progettazione definitiva non è stato inserito alcun prodotto di CND A08 perché non ritenuto necessario dai progettisti)*;
    - prodotti per dialisi (riconducibili a CND F90) riferimento allegato D – gruppo 1;
    - prodotti per sterilizzazione (CND S) riferimento allegato D – gruppo 1;
    - dispositivi vari (riconducibili a CND L, Y, Z) riferimento allegato D – gruppo 2;

- dispositivi medici monouso taglienti (riconducibili a CND V e Z) per apparecchiature di proprietà - riferimento allegato D – gruppo 3;

- ✓ dalla comparazione tra i valori risultanti nella deliberazione n. 157/2016 e quelli di progettazione tecnica risulta che le stime di programmazione sono molto precise;
- ✓ due sole progettazioni - A01 e A02 - sono relative a categorie di prodotti che rientrano nella programmazione delle acquisizioni di cui al DPCM 24/12/2015; e per questi prodotti è previsto che sia stipulata convenzione CAT con avvio delle procedure nel secondo trimestre 2016 e attivazione convenzione nel secondo trimestre 2017; per essi, si può procedere oltre il tetto di DPCM, essendo intercorsa con il CAT la corrispondenza che si **allega** (nostra nota prot. 7626 del 26/02/2016 ultima nota ricevuta dal CAT di riscontro prot. 8899 del 4/03/2016);
- ✓ inoltre, nella programmazione delle acquisizioni di allegato D – gruppo 3 non erano stati previsti beni ascrivibili a CND Z , mentre il capitolato che include la CND V01 (prevista) include anche, appunto, beni di CND Z; a seguito di interpello del Provveditorato alla Farmacia Ospedaliera (NP/1444 del 9/03/2016), quest'ultima ha precisato in risposta, per le vie brevi, che in programmazione la CND Z non era stata inserita per mera dimenticanza, essendo i beni indispensabili per l'utilizzo di apparecchiature di proprietà (batterie per dotazioni di ortopedia); la presente autorizzazione a contrarre, pertanto, include anche questi beni ed in tal senso dev'essere ritenuta integrata la programmazione originaria;
- ✓ in conclusione:
  - si può autorizzare a contrarre per le acquisizioni di cui ai predetti capitolati, parti tecniche, che debbono considerarsi integrati, per la parte giuridica, dal CGA per le acquisizioni di beni servizi dell'Azienda; con aggiudicazioni (dirette per le forniture di allegato D – gruppo 3) da effettuarsi ex art. 82 del D.Lgs 163/06, utilizzando gli strumenti di negoziazione telematici disponibili (prioritariamente attraverso ricorso al CAT o al MEPA e, se questo non fosse possibile, mediante albo fornitori aziendale), ferma la previsione di apposite clausole di salvaguardia inerenti l'eventuale centralizzazione delle forniture e il processo di riforma in itinere del SSR; l'impegno di spesa per ciascuna procedura sarà invece previsto nei singoli provvedimenti di aggiudicazione;

**VISTI:**

- D. Lgs. 163/2006 e s.m.i.;
- DPR .207/2010;
- il D. Lgs. 30 dicembre 1992 n. 502 e successive modificazioni ed integrazioni;
- la L. R. 28 luglio 2006, n. 10;
- la L. R. 24 marzo 1997, n. 10 e successive modificazioni ed integrazioni.
- l'atto aziendale;
- la deliberazione aziendale n. 1430/2015

**IL COMMISSARIO STRAORDINARIO**

per i motivi sopra espressi,

**DELIBERA**

- di approvare i capitolati tecnici, allegati nel fascicolo 1, autorizzando a contrarre come descritto in premessa, dando atto che le procedure saranno esperite includendo le clausole di salvaguardia inerenti l'eventuale centralizzazione delle forniture e il processo di riforma in itinere del SSR;

- di dare atto che la programmazione di cui alla deliberazione n. 157 del 26/02/2016, allegato D, gruppo 3 è integrata con i beni di categoria di CND Z, uniti nel capitolato V01 – Z e che, invece, la programmata gara CND A06 – A08 è modificata con l'esclusione dei beni di CND A08;

- di trasmettere il presente provvedimento, per quanto di rispettiva competenza: al Servizio Contabilità e Bilancio, all'Area Programmazione, Controllo e Committenza, ai Servizi Farmaceutici;

**Il Commissario Straordinario**
**Dr. Paolo Tecleme**

per il Servizio
R. Di Gennaro
F.Deledda
Codice Servizio 75/2016

| DISPOSITIVI MEDICI MONOUSO TAGLIENTI PER APPARECCHIATURE DI PROPRIETA' | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **CND** | **Rif. VOCE** | | **DESCRIZIONE** | **APPARECCHIATURA DI DESTINAZIONE:** | **UM** | **STIMA FABBISOGNO SINO A DICEMBRE 2016** | ***PREZZO UNITARIO INDICATIVO*** | ***VALORE VOCE*** | **CODICE ARTICOLO INDICATIVO** |
| V0103 | 1 | A | **Lama reciproca** dotate di dispositivo di doppio aggancio di sicurezza con possibilità di parte tagliente aggressiva o normale, svasature per l'eliminazione dei residui ossei e sistema visivo di aggancio di sicurezza avvenuto, varie forme e misure, monouso, sterile | Stryker- SYSTEM 6" | PZ | 100 | € 70,00 | 7.000,00 | 0277-xxx-xxx |
| V0103 | | B | **Lama sagittale**, dotata di dispositivo di doppio aggancio di sicurezza con possibilità di parte tagliente aggressiva e dotata di possibilità di aggancio "chip" di controllo taglio e foro distale per l'eliminazione dei frammenti ossei, con bordi smussato e sistema visivo di aggancio di sicurezza avvenuto, varie forme e misure, monouso, sterile | Stryker- SYSTEM 6" | PZ | 100 | € 70,00 | 7.000,00 | 2108-xxx-xxx |
| Z12 | | C | Batteria | Stryker- SYSTEM 6" | PZ | 12 | € 385,00 | 4.620,00 | 6215000000 |
| Z12 | 2 | | Batteria system 4/5 autoclavabile | Stryker- SYSTEM 5" | PZ | 10 | € 385,00 | 3.850,00 | 4115-000-000 |
| V0103 | 3 | A | Resettore oscillante di precisione, monouso, sterile | Stryker -Precision | PZ | 35 | € 280,00 | 9.800,00 | precision saw 6525127105 |
| V0103 | | B | Resettore oscillante di precisione , monouso, sterile | Stryker -Precision | PZ | 35 | € 280,00 | 9.800,00 | falcon 6625-xxx-xxx |
| Z12 | | B | Batteria | Stryker -Precision | PZ | 10 | € 385,00 | 3.850,00 | 6215000000 |
| | | | | | | | | **45.920,00** | |
| | | | | | | | | | |

CND YZ E ALTRI PRODOTTI SANITARI ( SAPONI E DETERGENTI)

| rif. | | CND/CLM | DESCRIZIONE | u. di misura | quantità annua | prezzo unitario | totale netto iva | codice indicativo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | a | L031307 | Morsetto premifistola in materiale plastico | pz | 1.000 | € 3,95 | € 3.950,00 | IB0506400 |
| | b | L031307 | Pinza stringitubo, in plastica | pz | 6.000 | € 0,38 | € 2.280,00 | IB0562500 |
| 2 | a | Y091299 | URINALE MONOUSO + GELIFICANTE | pz | 10.000 | € 1,50 | € 15.000,00 | 66919IT TRAVEL JOHN |
| | b | Y091299 | Contenitore monouso con gelificante per la raccolta del vomito | pz | 500 | € 1,20 | € 600,00 | 668929 |
| 3 | a | Z12040213 | Cuffia per la detersione dei capelli e del cuoio capelluto, senza risciacquo monouso priva di lattice e sostanze irritanti | pz | 200 | € 5,00 | € 1.000,00 | SINAQUA |
| | b | Z12040213 | Sistema di detersione corporea totale, privo di alcool, lattice e sostanze irritanti, per l'igiene senz'acqua della persona, monouso, in salviette | salvietta | 100.000 | € 0,34 | € 34.000,00 | SINAQUA |
| 4 | | Z12080301 | DISPOSITIVO PER IL PARTO VUOTO-ASSISTITO | pz | 70 | € 59,00 | € 4.130,00 | VAC.6000M |
| 5 | | Z12019007 | SISTEMA PER L'IRRIGAZIONE TRANSANALE DEL COLON:TUBO SUPLETTIVO | pz | 50 | € 8,10 | € 405,00 | 29.125 |
| | | | **ALTRI BENI E PRODOTTI SANITARI** | | | | | |
| 6 | a | 018002 | Detergente liquido decongestionante a base di tensioattivi, di facile riasciacquo, a pH acido 3,5 per 'Igiene personale, intima e del neonato | flacone da 500ml | 1.500 | € 2,57 | € 3.855,00 | PF315 |
| | b | 018002 | Detergente liquido ad elavata azione detergente ed igenizzante ipoallergenico e delicato, di facile riasciacquo, a pH acido 5,5 per la detersione frequente delle pelli sensibili | flacone da 500ml | 1.500 | € 2,07 | € 3.105,00 | PF313 |
| 7 | a | 018002 | Detergente con azione antibatterica, per l'igiene intima durante il ciclo mestruale, in gravidanza e nel post partum, flacone da 100 ml | flacone 100ml | 1.500 | € 1,50 | € 2.250,00 | SAUGELLA ATTIVA |
| | b | 018002 | Detergente con azione antibatterica, a pH 3,5 , per l'igiene intima durante il ciclo mestruale, in gravidanza e nel post partum, flacone da 500 ml | flacone 500ml | 500 | € 2,50 | € 1.250,00 | SAUGELLA ATTIVA |
| | c | 018002 | Detergente emolliente con olio, ipoallergenico, dermoprotettivo, per il bagno igienico del neonato, per la detersione della cute secca e ipercheratosica, in flacone da 150 /250 ml | flacone 150/250ml | 2.000 | € 3,00 | € 6.000,00 | BABYGELLA OLIO |
| 8 | A | 18002 | Crema dermoprotettiva per la protezione delle mani sensibili degli operatori sanitari, a pH neutro senza coloranti tipo trixo da 100/125 ml | flacone 100/125ml | 3.000 | € 3,00 | € 9.000,00 | TRIXO 18599 |
| | B | 018002 | sacca per la protezione di sostanze fotosensibili, varie misure | pz | 400 | € 0,31 | € 124,00 | 16111917 |
| 9 | | 018002 | Deodorante ambienti, per l'eliminazione di odori sgradevoli e persistenti in ambiente ospedaliero, preferibilmente con supporto a muro, in flacone spray da 500 ml ca. | flacone 500ml | 50 | € 2,50 | € 125,00 | Air Sauvage deodorante per grandi ambienti |
| 10 | | 018002 | Gelificante per rifiuti liquidi infetti in bustina o compressa | bustina | 1.000 | € 2,00 | € 2.000,00 | PULVIBIO GEL POLVERE GELIFICANTE |
| 11 | A | 018002 | Sacca per il trasporto di farmaci antiblastici | pz | 3.000 | € 1,20 | € 3.600,00 | 793800 |
| | B | 018002 | sacca per lo smaltimento di farmaci antiblastici + apparecchio | pz | 40 | € 99,84 | € 3.993,60 | SP04999/pactosafe |
| 12 | | 018002 | Solvente per la rimozione dei residui di adesivo di cerotti o medicazioni sulla cute integra, in flacone da 200-250 ml | flacone 200/250ml | 200 | € 3,50 | € 700,00 | cleansafe 390 |
| 13 | | 018002 | Solvente per la rimozione di smalto da unghie, anche semipermanente,privo di acetone, flacone da 100 ml ca. | flacone 100ml | 100 | € 1,50 | € 150,00 | CLEANSER 100 ML |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | **€ 96.667,60** | |

| CND | RIF. | | DESCRIZIONE | UM | QUANTITA' ANNO | Prezzo orientativo | VALORE | CODICE orientativo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A020102010202 | 1 | A | SIRINGA 2,5ML TRE PEZZI CONO LUER CENTRALE, LATEX FREE, STERILE | N | 130.000 | 0,06072 | 7.894 | 4616022 V |
| A020102010202 | | B | SIRINGHE 5ML TRE PEZZI ,CONO LUER ECCENTRICO, STERILE | N | 160.000 | 0,06992 | 11.187 | 4616057 V |
| A020102010202 | | C | SIRINGA 10ML TRE PEZZI CONO LUER ECCENTRICO, LATEX FREE, STERILE | N | 120.000 | 0,0736 | 8.832 | 4616103 V |
| A02010205 | 2 | A | SIRINGA INSULINA 0.3 ML C/SICUR. AGO FISSO30GX8MM MAGELLAN, STERILE | N | 10.000 | 0,45 | 4.500 | *8881893030 |
| A02010205 | | B | SIRINGA INSULINA 0.5 ML C/SICUR. AGO FISSO30GX8MM MAGELLAN,STERILE | N | 12.000 | 0,45 | 5.400 | 8881893050 |
| A02010205 | | C | SIRINGA INSULINA 1 ML C/SICUR. AGO FISSO30GX8MM MAGELLAN, STERILE | N | 1.500 | 0,45 | 675 | 8881893010 |
| A02010205 | 3 | A | SIRINGA 1ML SISTEMA DI SICUREZZA C/AGO 27GX31MM, STERILE | N | 7.000 | 0,128 | 896 | 2102680011 |
| A02010205 | | B | SIRINGA 2,5ML SISTEMA DI SICUREZZA C/AGO 22GX31MM,STERILE | N | 20.000 | 0,13 | 2.600 | 2102680002 |
| A02010205 | | C | SIRINGA 5ML SISTEMA DI SICUREZZA C/AGO 22GX31MM,STERILE | N | 20.000 | 0,14 | 2.800 | 2102680015 |
| A02010205 | | D | SIRINGA 10ML SISTEMA DI SICUREZZA C/AGO 22GX31MM, STERILE | N | 20.000 | 0,17 | 3.400 | 2102680008 |
| A02010205 | | E | SIRINGA 20ML SISTEMA DI SICUREZZA C/AGO 21GX40MM, STERILE | N | 10.000 | 0,215 | 2.150 | 2102680005 |
| A020102010202 | 4 | A | SIRINGA 20ML CONO LUER ECCENTRICO S/AGO, STERILE | N | 40.000 | 0,059 | 2.360 | 20LE INJ-LIGHT * |
| A020102010202 | | B | SIRINGA 30ML CONO LUER ECCENTRICO S/AGO, STERILE | N | 10.000 | 0,081 | 810 | 30LE INJ-LIGHT * |
| A020102010202 | | C | SIRINGA MONOUSO 60ML CONO LUER ECCENTRICO SENZA AGO, STERILE | N | 7.000 | 0,128 | 896 | INJLIGHT *60LE* |
| A02010203 | | D | SIRINGA MONOUSO 60ML CONO CATETERE 60CC, STERILE | N | 15.000 | 0,138 | 2.070 | INJLIGHT |
| A020102020102 | | E | SIRINGHE 3ML CONO LUER LOCK SENZA AGO, STERILE | N | 1.000 | 0,022 | 22 | INJLIGHT 33LL* |
| A020102010202 | | F | SIRINGHE 5ML CONO LUER LOCK SENZA AGO, STERILE | N | 13.000 | 0,024 | 312 | INJLIGHT 55LL |
| A020102020102 | | G | SIRINGA MONOUSO 10ML CONO LUER LOCK SENZA AGO , STERILE | N | 60.000 | 0,042 | 2.520 | *INJLIGHT 10LL |
| A020102010202 | | H | SIRINGHE 20ML CONO LUER LOCK SENZA AGO, STERILE | N | 30.000 | 0,059 | 1.770 | INJLIGHT 20LL |
| A020102010202 | | I | SIRINGA MONOUSO 60ML CONO LUER LOCK SENZA AGO, STERILE | N | 7.000 | 0,129 | 903 | INJLIGHT 60LL |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | 61.997 | |
| | | | | | | | | |

| Classe CND | RIF | | DESCRIZIONE | UM | QUANTITà /ANNO | Prezzo | VALORE | codice orientativo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **A010204** | **1** | **a** | AGO DI CHIBA 22G CM 15, STERILE | **PZ** | 20 | 10 | 200 | **BYGM2215EC** |
| **A010204** | **2** | **b** | AGO DI CHIBA 22G CM 20, STERILE | **PZ** | 20 | 10 | 200 | **BYGM2220EC** |
| **A01010102** | **3** | | Aghi ipodermici, sterili, monouso, 30G x 8 mm, per iniezione sottocutanea di insulina con dispositivi ricaricabili o pre-riempiti a penna, dotato di un sistema automatico di sicurezza, sterile | **PZ** | 3.000 | 0,2 | 600 | **904674850** |
| A010101 | 4 | **a** | AGO PER PENNA 30G 8MM, STERILE | N | 2.000 | 0,062 | 124 | 04644964001 |
| A010101 | | **b** | AGO PER PENNA 31GX8, STERILE | N | 1.000 | 0,062 | 62 | 0439440001 |
| A010101 | | **c** | AGO PER PENNA 31GX6 MM, STERILE | N | 500 | 0,065 | 33 | 04390466001 |
| A010102 | 5 | **a** | AGO FARFALLA C/ DISPOSITIVO DI SICUREZZA 19G, 1,1X19MM, 30CM , STERILE | N | 3.000 | 0,28 | 840 | 4056505-01 |
| A010102 | | **b** | AGO FARFALLA C/DISPOSITIVO SICUREZZA 21G, 0,8X19MM, 30CM,STERILE | N | 60.000 | 0,28 | 16.800 | 4056504-01 |
| A010102 | | **c** | AGO FARFALLA C/DISPOSITIVO SICUREZZA 23G, 0,65X19MM, 30CM, STERILE | N | 6.000 | 0,28 | 1.680 | 4056503-01 |
| A010103 | 6 | **a** | AGO HUBER + SET ESTENSIONE.+PROTEZIONE G 19 cm 2.54, STERILE | N | 50 | 8,74 | 437 | 011901NY |
| A010103 | | **b** | AGO HUBER + SET ESTENSIONE.+PROTEZIONEG 20 cm 1.91, STERILE | N | 700 | 8,74 | 6.118 | 012034NY |
| A010103 | | **c** | AGO HUBER + SET ESTENSIONE.+PROTEZIONE. G 19 cm1.91, STERILE | N | 450 | 8,74 | 3.933 | 011934NY |
| A010103 | | **d** | AGO HUBER + SET ESTENSIONE.+PROTEZIONE G22 1.9cm, STERILE | N | 350 | 8,74 | 3.059 | 012234NY |
| A010103 | | **e** | AGO PER SISTEMI IMPIANTABILI G19 cm1.91 CON Y E PROLUNGA E PROTEZIONE, STERILE | N | 20 | 10 | 200 | LH0033YN |
| A010104 | 7 | | CANNULA SENZA AGO PER PRELIEVO DA FLACONE, STERILE | N | 10.000 | 0,1 | 1.000 | 8881540111 SMARTIP |
| A010105 | 8 | **a** | SET PER PRELIEVO SANGUE CON DISP. DI SICUR. G23X3/4, E CAMICIA PRELIEVO MONOPAZIENTE, STERILE | N | 40.000 | 0,34 | 13.600 | BCSSF2319+45000 |
| A010105 | | **b** | SET PER PRELIEVO SANGUE CON DISPOSITIVO DI SICUREZZA G21X3/4, CAMICIA PRELIEVO MONOPAZIENTE, STERILE | N | 70.000 | 0,34 | 23.800 | BCSSF2119+45000 |
| A010105 | 9 | **a** | AGO PRELIEVO VENOSO G20 , STERILE | N | 60.000 | 0,0839 | 5.034 | 216025 |
| A010105 | | **b** | AGO PRELIEVO VENOSO G22 , STERILE | N | 1.000 | 0,0839 | 84 | 216058 |
| A010105 | | **c** | AGO PRELIEVO VENOSO 21G, STERILE | N | 60.000 | 0,0839 | 5.034 | 216041 |
| A010105 | 10 | **a** | CAMICIA PRELIEVO MONOPAZIENTE, STERILE | N | 10.000 | 0,0404 | 404 | 6100037 |
| A010105 | | **b** | ADATTATORE LUER PER PRELIEVO , STERILE | N | 150.000 | 0,1242 | 18.630 | 00375 |
| A01020101 | 11 | **a** | AGO BIOPSIA TRUCUT G16 CM 10, sterile | N | 50 | 30 | 1.500 | MONOPTY 121610 |
| A01020101 | | **b** | AGO BIOPSIA TRUCUT 18G CM 10, sterile | N | 40 | 30 | 1.200 | MONOPTY 121810 |
| A01020101 | | **c** | AGO BIOPSIA TRUCUT G16 CM 16 , sterile | N | 10 | 30 | 300 | MONOPTY 121616 |
| A01020101 | 12 | **a** | AGO TRANCIANTE+INTROD ECOG.E CENT.21GX10CM,STERILE | N | 10 | 15,68 | 157 | SPEEDYBELL SBDTR2110EC* |
| A01020101 | | **b** | AGO TRANCIANTE+INTROD ECOG.E CENT.DOPPIA CORSA 21GX15CM, STERILE | N | 10 | 15,68 | 157 | *SPEEDYBELL SBDTR2115EC* |
| A01020101 | | **c** | AGO TRANCIANTE+INTROD ECOG.E CENT.DOPPIA CORSA 20GX15CM, STERILE | N | 30 | 15,68 | 470 | *SPEEDYBELL SBDTR2015EC* |
| A01020101 | | **d** | AGO TRANCIANTE+INTROD ECOG.E CENT.DOPPIA CORSA 18GX15CM, STERILE | N | 30 | 15,68 | 470 | *SPEEDYBELL SBDTR1815EC* |
| A01020101 | | **e** | AGO TRANCIANTE+INTROD ECOG.E CENT.DOPPIA CORSA 20GX10CM, STERILE | N | 20 | 15,68 | 314 | *SPEEDYBELL SBDTR2010EC* |
| A01020101 | | **f** | AGO TRANCIANTE+INTROD ECOG.E CENT.DOPPIA CORSA 18GX10CM, STERILE | N | 20 | 15,68 | 314 | *SPEEDYBELL SBDTR1810EC* |
| A01020101 | 13 | | AGO A GHIGLIOTTINA SEMIAUTOMATICO TESSUTI MOLLI 18GX20CM, STERILE | PEZ | 60 | 12 | 720 | PD01820 |
| A01020101 | 14 | **a** | AGO BIOPSIA TESS.MOLLI G16 CM10 , con prelievo sterile | N | 160 | 45,6 | 7.296 | FRANSEEN BIOPINCE 3701080-1 |
| A01020101 | | **b** | AGO BIOPSIA TESS.MOLLI G16 CM15, sterile | N | 10 | 45,6 | 456 | FRANSEEN-BIOPINCE |
| A01020101 | | **c** | AGO BIOPSIA TESS.MOLLI G18 CM10, sterile | N | 10 | 45,6 | 456 | FRANSEEN BIOPINCE 36010801 |
| A01020101 | | **d** | AGO BIOPSIA TESS.MOLLI G18 CM15,STERILE | N | 40 | 45,6 | 1.824 | FRANSEEN BIOPINCE 36015801 |
| A01020101 | | **e** | SET X BIOPSIA EPATICA MENGHINI G17,STERILE | N | 10 | 8,84 | 88 | LBL17/09 |
| A01020101 | 15 | **a** | AGO BIOPSIA DELTA-CUT G15/10CM | N | 20 | 42,454 | 849 | 43450 |
| A01020101 | | **b** | AGO BIOPSIA DELTA-CUT G18/15CM | N | 20 | 42,454 | 849 | 43-453 |

| Classe CND | RIF | | DESCRIZIONE | UM | QUANTITà /ANNO | Prezzo | VALORE | codice orientativo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A01020101 | | c | AGO BIOPSIA DELT-CUT G18/10CM | N | 20 | 42,454 | 849 | 43452 |
| A01020102 | 16 | a | AGO ASPIRATO TIPO "MENGHINI" ECOG.E CENTIM. 21G X12CM, STERILE | N | 10 | 9,88 | 99 | EB2112EC |
| A01020102 | | b | AGO ASPIRATO TIPO "MENGHINI" ECOG.E CENTIM. 21G X15CM, STERILE | N | 20 | 9,88 | 198 | EB2115EC |
| A01020102 | | c | AGO ASPIRATO TIPO "MENGHINI" ECOG.E CENTIM. 21G X 09CM, STERILE | N | 20 | 9,88 | 198 | EB2109EC |
| A01020102 | 17 | a | AGO DA BIOPSIA 22G 70 MM., STERILE | N | 10 | 14 | 140 | MB2207 |
| A01020102 | | b | AGO DA BIOPSIA 22G 50 MM, STERILE | N | 10 | 14 | 140 | MB2205 |
| A01020102 | | c | AGO DA BIOPSIA 20G 50 MM.,STERILE | N | 10 | 14 | 140 | MB2005 |
| A01020201 | 18 | | AGO BIOPSIA OSSEA G8 CM 10 EVITA LA LUSSAZIONE | N | 20 | 39,6 | 792 | TJM4008 |
| A01020202 | 19 | | AGO X ESPIANTO MIDOLLO OSSEO 15GX10-48MM , STERILE | N | 10 | 8,55 | 86 | MIELO-CAN MCN02 |
| A01020203 | 20 | | SET AGHI COASSIALI PER BIOPSIA POLMONARE G 22 CM 15, STERILE | PZ | 10 | 42,454 | 425 | 40600 |
| A010204 | 21 | a | AGO PER AMNIOCENTESI CH 22 9 CM , sterile | PZ | 250 | 5,99 | 1.498 | CCH2209 |
| A010204 | | b | AGO PER AMNIOCENTESI CH 22 11 CM, sterile | PZ | 70 | 5,99 | 419 | CCH2211 |
| A01030101 | 22 | a | AGO SPINALE QUINCKE 25 G 40MM, sterile | N | 25 | 2,2 | 55 | 20125-040 |
| A01030101 | | b | AGO SPINALE QUINCKE 22 G 40 MM, sterile | N | 100 | 2,2 | 220 | 20122-040 |
| A01030101 | | c | AGO SPINALE QUINCKE 22G 90MM, sterile | N | 200 | 2,2 | 440 | 20122-090 |
| A01030101 | | d | AGO SPINALE QUINCKE 25 G 65MM, STERILE | N | 100 | 2,2 | 220 | 20125-065 |
| A01030101 | | e | AGO SPINALE QUINCKE C/INTROD 25G 90MM, STERILE | N | 150 | 3,69 | 554 | 21125-090 |
| A01030101 | | f | AGO SPINALE QUINCKE C/INTROD 29G 90MM, STERILE | N | 25 | 3,69 | 92 | 21129-090 |
| A01030101 | | g | AGO SPINALE CON INTR. CORTO PUNTA CONIC-ELLIT G 27X90MM , STERILE | N | 25 | 3,36 | 84 | 21751-27 |
| A01030101 | | h | AGO SPINALE CON INTR. CORTO PUNTA CONIC-ELLIT G 25X90MM, STERILE | N | 2.000 | 3,14 | 6.280 | 21751-25 |
| A01030101 | | i | AGO SPINALE CON INTR. CORTO PUNTA CONIC-ELLIT G 26X90MM, STERILE | N | 25 | 3,14 | 79 | 21751-26 |
| A01030101 | | l | AGO SPINALE CON INTR. CORTO PUNTA CONIC-ELLIT G 25X103MM,STERILE | N | 150 | 3,36 | 504 | 21750-25 |
| A01030102 | 23 | a | AGO PERIDURALE TUOHY G18, STERILE | N | 300 | 2,9 | 870 | 4512383 |
| A01030102 | | b | KIT PERIDURALE G18, STERILE | N | 300 | 12,6 | 3.780 | 4514513 |
| A01030103 | | c | CATETETERE ANESTESIA SPINALE/EPIDURALE , STERILE | N | 100 | 25,8 | 2.580 | 4556763 |
| A010302 | 24 | a | AGO ELETTRONEUR.TUOHY G18 50MM , STERILE | N | 20 | 8 | 160 | 5195106 |
| A010302 | | b | AGO ELETTRONEUR.TUOHY G18 100MM ,STERILE | N | 20 | 24,8 | 496 | 5195506 |
| A010302 | | c | AGO ELETTRONEUR.A G20-50MM , STERILE | N | 40 | 8 | 320 | 519450 |
| A010302 | | d | AGO ELETTRONEUR.A G21-30°100MM ,STERILE | N | 20 | 8,5 | 170 | 5194100 |
| A018001 | 25 | 74 | CAMICIA PRELIEVOC/DISPOSITIVO SICUREZZA ,STERILE | N | 20.000 | 0,3 | 6.000 | 8881225115 MONOJECT DEFENDER |
| A019004 | 26 | | CATETERE per colangiografia laparoscopica, con punta flessibile, con introduttore percutaneo, monouso, sterile | N | 24 | 634,40 | 15.226 | MDD1005 |
| A0199 | 27 | a | AGO IPODERMICO C/SICUREZZA 21GX40MM , STERILE | N | 20.000 | 0,25 | 5.000 | 8881850115 |
| A0199 | | b | AGO IPODERMICO C/SICUREZZA 25GX16MM , STERILE | N | 5.000 | 0,25 | 1.250 | 8881850558 |
| A0199 | | c | AGO IPODERMICO C/SICUREZZA 22GX40MM , STERILE | N | 10.000 | 0,25 | 2.500 | 8881850215 |
| A0199 | | d | AGO IPODERMICO C/SICUREZZA 20GX40MM , STERILE | N | 5.000 | 0,25 | 1.250 | 8881850015 |
| A0199 | | e | AGO IPODERMICO C/SICUREZZA 23GX25MM, STERILE | N | 10.000 | 0,25 | 2.500 | 8881850310 |
| A0199 | | f | AGO IPODERMICO C/SICUREZZA 21GX16MM , STERILE | N | 1.000 | 0,25 | 250 | 8881850158 |
| A0199 | | g | AGO IPODERMICO C/SICUREZZA 18GX40MM , STERILE | N | 1.000 | 0,25 | 250 | 8881850815 |
| | | | | | | | 174.402 | |

REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ASSESSORADU DE SOS ENTES LOCALES, FINÀNTZIAS E URBANÌSTICA
ASSESSORATO DEGLI ENTI LOCALI, FINANZE E URBANISTICA

Direzione generale enti locali e finanze
Servizio della Centrale regionale di committenza

Prot. n. 8899

Cagliari, 4 marzo 2016

**Lettera inviata tramite PEC**
(artt. 47 e 48, D.Lgs. 82/2005)

> ASL2 Olbia
PEC protocollo@pec.aslolbia.it
e-mail acquisti-gare@aslolbia.it
rdigennaro@aslolbia.it

**Oggetto: Modus operandi per acquisizioni ponte su gare centralizzate.**

Con riferimento alla comunicazione vostro protocollo PG/2016/7626 del 26 febbraio u.s., si ritiene che il percorso prospettato sia in linea con la normativa e con le indicazioni contenute nella nota prot. n. 20518/2016 del Ministero dell'Economia e delle Finanze e del Ministero della Salute.

La scelta delle procedure da adottare per la stipula dei contratti ponte rientra nella responsabilità della singola Azienda Sanitaria.

Si resta a disposizione per ogni eventuale ulteriore chiarimento.

Cordiali saluti

**Il Direttore del Servizio**
Cinzia Lilliu

Il Responsabile del settore acquisti beni e servizi spesa sanitaria:
L'istruttore: dott. Davide Atzei (tel. 070 606 4182 – e-mail datzei@regione.sardegna.it)

**DIALISI F90 ANNO 2016**

| CND | RIF. | | DESCRIZIONE | U.M. | QUANTITA' /ANNO | PREZZO UNITARIO | VALORE S/IVA | CODICE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F900201 | 1 | A | kit -catetere acuto per dialisi a doppio lume retto e precurvato in poliuretano radiopaco , diverse misure, sterile | PZ | 5 | € 100,00 | € 500,00 | 5678125-5678150 |
| F900202 | | B | kit catetere cronico per dialisi a lungo termine a doppio lume tunnelizzabile retto e precurvato in carbotano, privo di lattice , diverse misure, sterile | PZ | 5 | € 420,00 | € 2.100,00 | 6903150 6903190 |
| F900201 | | C | kit catetere temporaneo a triplo lume retto in poliuretano body soft privo di lattice e DEHP , diverse misure, sterile | PZ | 20 | € 230,00 | € 4.600,00 | 5608150 5608200 |
| F900202 | | D | kit catetere cronico per dialisi a lungo termine a doppio lume tunnelizzabile retto e precurvato in poliuretano privo di lattice e DEHP , diverse misure, sterile | PZ | 5 | € 400,00 | € 2.000,00 | 6393150 6393190 |
| F900202 | 2 | A | Catetere permanente tipo "Tesio " monolume, cuffiato in poliuretani o carbotani, completo del kit per l'introduzione, 10Fr 50cm ca. | PZ | 10 | € 165,00 | € 1.650,00 | IB0569120 |
| F900202 | | B | Catetere permanente tipo "Tesio ", in confezione doppia, cuffiato in poliuretani o carbotani, completo del kit per l'introduzione, 10Fr 50cm ca. | PZ | 10 | € 320,00 | € 3.200,00 | B0569118 |
| F900299 | | C | Estensione arteriosa terminale diritta con clamp, per catetere di "TESIO", sterile | PZ | 20 | € 16,50 | € 330,00 | IB0580520 |
| F900299 | | D | Estensione venosa terminale diritta con clamp, per catetere di "TESIO", sterile | PZ | 20 | € 16,50 | € 330,00 | IB0580521 |
| F900201 | 3 | A | kit catetere emodialisi due vie (retto) in silicone morbido senza cuffia 11,5 fr x 20cm, sterile | PZ | 50 | € 80,00 | € 4.000,00 | SL20E |
| F900201 | | B | kit catetere emodialisi due vie (retto) in silicone senza cuffia 11,5 fr x 15 cm , sterile | PZ | 10 | € 80,00 | € 800,00 | SL15E |
| F900201 | | C | Catetere per emodialisi Giugulare/Succlavia/Femorale completo di ago introduttore, guida metallica a "J" e dilatatore , sterile | PZ | 40 | € 36,96 | € 1.478,40 | MCB306K/MCB308K |
| F900201 | | D | Catetere per emodialisi a due lumi per Femorale, completo di ago introduttore, guida metallica a "J" e dilatatore, diverse misure, sterile | PZ | 30 | € 33,50 | € 1.005,00 | XTP116MT-U/XTP118MT-U |
| F900201 | | E | Catetere per emodialisi a due lumi curvi per Giugulare / Succlavia/Femorale,, completo di ago introduttore, guida metallica a "J" e dilatatore | PZ | 40 | € 35,50 | € 1.420,00 | XTP116/118IJSU |
| F900201 | | F | Catetere venoso centrale a due lumi, in silicone, da 8 a 11 Fr ca. e lunghezza da 12 a 24 cm ca., completo di ago introduttore, dilatatore, guida a "J" e minibisturi | PZ | 200 | € 69,50 | € 13.900,00 | SL15C |
| F900101 | | G | Catetere peritoneale tipo "Swan-neck" dx, sterile | PZ | 20 | € 141,00 | € 2.820,00 | 8888412015 |
| F9080 | | H | Bulbo per ago introduttore, monouso, sterile | PZ | 40 | € 7,35 | € 294,00 | ROS 18 |
| F020199 | 4 | A | Raccordo ad "T" , sterile | PZ | 18.000 | € 1,00 | € 18.000,00 | IB0595100F |
| F020199 | | B | Raccordo ad "Y", per monoago, monouso sterile | PZ | 1.200 | € 0,65 | € 780,00 | IB 0577110 |
| | | | | | | | € 59.207,40 | |

**Prot. NP/2016/** 1424

**Olbia, 09/03/2016**

Al Direttore del
Servizio Provveditorato

E p.c. Alla Direzione Medica P.O. Olbia

SEDE

OGGETTO: trasmissione elenco n. 2 fabbisogni di dispositivi medici.

Con la presente si trasmettono, in allegato, gli elenchi dei fabbisogni dei dispositivi medici di cui alla programmazione concordata e, in particolare, quelli relativi ai seguenti dispositivi medici:

a) DM riconducibili alla CND A01, A02 e A06;
b) DM riconducibili alla CND F prodotti per dialisi;
c) DM riconducibili alla CND S prodotti per sterilizzazione anni 2016/2017;
d) DM riconducibili alla CND L, Y, Z ed altri beni e prodotti sanitari;
e) DM riconducibili alla CND V, Z dispositivi medici monouso taglienti per apparecchiature di proprietà;

Si propone che i beni classificati con CLM 018002 siano gestiti, con i nuovi contratti, dal magazzino economale.

Distinti saluti.

*Il Resp. S.S. Az. di Farmacia Ospedaliera*
*d.ssa Caterina Bucciero*

# STERILIZZAZIONE QUANTITATIVI ANNO 2016

| CND | RIF. VOCE | | DESCRIZIONE | UNITA' DI MISURA | QUANTITA' AZIENDALE /ANNO | PREZZO UNITARIO IN CIFRE | *TOTALE LOTTO* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | ***PRODOTTI PER STERILIZZAZIONE - anni 2016/2017*** | | | | | |
| | | | **MATERIALE PER IL CONFEZIONAMENTO** | | | | | CODICI INDICATIVI |
| S01010101 | 1 | | BUSTA **PIATTA** PER LA STERILIZZAZIONE A VAPORE: CARTA MEDICALE CERTIFICATA( DA 60 A 70g/m2) CON INCORPORATI I RELATIVI INDICATORI CHIMICI DI PROCESSO, DI CLASSE I (EN ISO 11607;EN868 E UNI EN ISO 11140-1) TERMOSALDATA ( AMPIEZZA NON INFERIORE A 6MM) CON UN LAMINATO PLASTICO TRASPARENTE, PER TEMPERATURE MAX 135°C. DEVONO AVERE ANGOLI RINFORZATI,INCAVO PER FACILITARE L'APERTURA,SALDATURA CHEVRON,SALDATURE MULTILINEE PARALLELE,CON INDICAZIONE DI FORMATO, CODICE E LOTTO PER UNA TRACCIABILITA' DEL PRODOTTO. | | | | | |
| | | *a* | BUSTA STERIL. CM7,5 X30 | PZ | **20.400** | **0,05** | **1.020,00** | 91BOPO 7530 |
| | | *b* | BUSTA STERIL.CM10X40 | PZ | **20.000** | **0,09** | **1.700,00** | 1040 |
| | | *c* | BUSTA STERIL.CM15X40 | PZ | **20.000** | **0,13** | **2.600,00** | 1540 |
| | | *d* | BUSTA STERIL.CM21X40 | PZ | **20.000** | **0,15** | **3.040,00** | 2040 |
| | | *e* | BUSTA STERIL.CM25X50 | PZ | **20.000** | **0,26** | **5.200,00** | 2550 |
| | | *f* | BUSTA STERIL.CM32X50 | PZ | **10.000** | **0,34** | **3.400,00** | 3250 |
| | | *g* | BUSTA STERIL.CM42X60 | PZ | **10.000** | **0,56** | **5.600,00** | 4260 |
| S01010101 | 2 | | BUSTA **AUTOSALDANTE** PIATTA PER LA STERILIZZAZIONE A VAPORE: CARTA MEDICALE CERTIFICATA(DA 60 A 70g/m2) CON INCORPORATI I RELATIVI INDICATORI CHIMICI DI PROCESSO, DI CLASSE I (EN ISO 11607;/EN868 E UNI EN ISO 11140-1)TERMOSALDATA ( AMPIEZZA NON INFERIORE A 6MM) CON UN LAMINATO PLASTICO TRASPARENTE, PER TEMPERATURE MAX 135°C.DEVONO AVERE ANGOLI RINFORZATI,INCAVO PER FACILITARE L'APERTURA,SALDATURA CHEVRON,SALDATURE MULTILINEE PARALLELE,CON INDICAZIONE DI FORMATO, CODICE E LOTTO PER UNA TRACCIABILITA' DEL PRODOTTO. | | | | | |
| | | *a* | BUSTA STERIL.AUTOSALD.CM9X20 | PZ | **10.000** | **0,10** | **1.040,00** | AAPBOP 9020 |
| | | *b* | BUSTA STERIL.AUTOSALD.CM14X36 | PZ | **10.000** | **0,16** | **1.600,00** | 1336 |
| | | *c* | BUSTA STERIL.AUTOSALD.CM19X33 | PZ | **10.000** | **0,18** | **1.800,00** | 2033 |
| | | *e* | BUSTA STERIL.AUTOSALD.CM30X39 | PZ | **10.000** | **0,20** | **2.000,00** | AAPBOP 3038 |
| S01020102 | **3** | | ROTOLO PIATTI **SOFFIETTATI** PER STERILIZZAZIONE IN ACCOPPIATO DI FILM PLASTICO E TRASPARENTE E CARTA MEDICALE (DA 60 A 70G/M2),CON INCORPORATI I RELATIVI INDICATORI CHIMICI DI PROCESSO, DI CLASSE I (EN ISO 11607;/EN868 E UNI EN ISO 11140-1)TERMOSALDATA ( AMPIEZZA NON INFERIORE A 6MM) CON UN LAMINATO PLASTICO TRASPARENTE, PER TEMPERATURE MAX 135°C.DEVONO AVERE ANGOLI RINFORZATI,INCAVO PER FACILITARE L'APERTURA,SALDATURA CHEVRON,SALDATURE MULTILINEE PARALLELE,CON INDICAZIONE DI FORMATO, CODICE E LOTTO PER UNA TRACCIABILITA' DEL PRODOTTO. | | | | | |
| | | | MISURE MM 7,5X 100M | PZ | **48** | **25,00** | **1.200,00** | 92BOP75100 |
| S01010101 | 4 | | ROTOLO **PIATTO** PER LA STERILIZZAZIONE A VAPORE: CARTA MEDICALE CERTIFICATA(DA 60 A 70g/$m^2$) CON INCORPORATI I RELATIVI INDICATORI CHIMICI DI PROCESSO, DI CLASSE I (EN ISO 11607;EN868 E UNI EN ISO 11140-1) TERMOSALDATA ( AMPIEZZA NON INFERIORE A 6MM) CON UN LAMINATO PLASTICO TRASPARENTE, PER TEMPERATURE MAX 135°C.DEVONO AVERE ANGOLI RINFORZATI,SALDATURA CHEVRON,SALDATURE MULTILINEE PARALLELE,CON INDICAZIONE DI FORMATO, CODICE E LOTTO PER UNA TRACCIABILITA' DEL PRODOTTO. | | | | | |
| | | *a* | BUSTA STERIL.ROTOLO CM7,5X100M | metri | **3.600** | **1,36** | **4.896,00** | 92BOP75100 |
| | | *b* | BUSTA STERIL.ROTOLO CM30X100M | metri | **1.600** | **1,25** | **2.000,00** | 30100 |
| | | *c* | BUSTA STERIL.ROTOLO CM15X100M | metri | **1.600** | **1,22** | **1.952,00** | 15100 |
| | | *d* | BUSTA STERIL.ROTOLO CM25X100M | metri | **8.000** | **1,08** | **8.640,00** | 92BOP25100 |
| | | | **PRODOTTI PER STERILIZZAZIONE - VARI** | | | | | |
| | 5 | *A* | INDICATORE BIOLOGICO PER IL CONTROLLO DELLA STERILIZZAZIONE A VAPORE ( 134°C), CON INTERPRETAZIONE DEL RISULTATO A LETTURA SUPER RAPIDA 1 ORA (LETTURA DEFINITIVA), PRIVO DI LATTICE, METALLI PESANTI E FTALATI,IN CONFEZIONI NON SUPERIORI A MAX 100 PEZZI, CON ANNESSO DISPOSITIVO ADATTO ALLA ROTTURA FACILITATA DELLE FIALE. IL PRODOTTO DEVE ESSERE CONFORME ALLE NORME UNI EN ISO 11138-1/2/3, US FARMACOPEA EUROPEA E FARMACOPEA ITALIANA ED. XII | PZ | **3.000** | **6,00** | **18.000,00** | SWI 1710-3 P6-1000,PTR/BLK,9201 E IDT2 |
| | | *B* | SISTEMA DI LETTORE/INCUBATORE DEDICATO AL LOTTO **5A**,AUTOMATICO PER IL CONTROLLO E LA VERIFICA DELLA LETTURA BIOLOGICA CON CONNESSIONE INTERNET E LA POSSIBILITA' DI ARCHIVIAZIONE DEI DATI. IL DISPOSITIVO DEVE ESSERE DOTATO DI POZZETTI,PULSANTI,DISPLAY INFORMATICO LCD RETROILLUMINATO. DEVE AVERE MARCATURA CE, SECONDO NORMATIVA 89/336/EEC, DIRETTIVA 73/23CEE. DEVE ESSERE CONFORME AGLI STANDARD INTERNAZIONALI SECONDO LE :EN50081-1; EN 50082-1;EN 61010-1 E EN 61010-2-010 **Noleggio full risch compreso di assistenza tecnica e consumabili** | PZ | **3** | **1200,00** | **3.600,00** | |
| | **6** | | NASTRO INDICATORE NEUTRO PER LA STERILIZZAZIONE A VAPORE DA 121°C A 134°C, AUTOADESIVO, IN ROTOLO MISURA MM 50X50 | PZ | **300** | **9,67** | **2.901,00** | TN5050 |
| | **7** | | INDICATORE DI EMULAZIONE DEL CICLO DI STERILIZZAZIONE A VAPORE, A SCORRIMENTO, UTILIZZATO PER MONITORARE IL RAGGIUNGIMENTO DELLE VARIABILI RICHIESTE IN UN PROCESSO DI STERILIZZAZIONE SODDISFACENTE(VAPORE SATURO,TEMPERATURA,MANTENIMENTO DELLA TEMPERATURA) DURANTE TUTTA LA DURATA DEL CICLO. L'INDICATORE DI EMULAZIONE DA 5 E 7 MINUTI , DEVE ESSERE PER TEMPERATURE DI STERILIZZAZIONE A VAPORE COMPRESE TRA 121°C E 135 °C, PRIVO DI LATTICE ,METALLI PESANTI E FTALATI. DEVE ESSERE CONFORME ALLA NORMA EN ISO 11140-1 DI TIPO 6 | PZ | **100.000** | **0,37** | **37.000,00** | STERICAN SIX 2207 TIPO 6 |
| | **8** | | PACCO PROVA PRONTO, MONOUSO *PER IL TEST GIORNALIERO* DI BOWIE DICK, CORREDATO DI POSTER INTERPRETATIVO DEL COLORE, PRIVO DI LATTICE, PRIVO DI METALLI PESANTI E FTALATI,CONFORME ALLA NORMA ISO 11140-1, EN ISO 11140-1 TIPO 2, EN ISO 11140-4. | PZ | **3.000** | **4,00** | **12.000,00** | BD113+/ITL |
| | **9** | | PACCO TEST UMIDITA' MONOUSO PER IL TEST GIORNALIERO DÌ BOWIE DICK SULLA PENETRAZIONE DEL VAPORE CON SISTEMA DÌ TRACCIABILITA' DELLA STERILIZZAZIONE COSTITUITO DA SCHEDE MULTIFUNZIONE A LETTURA IMMEDIATA, RISULTATI PERMANENTI E DÌ FACILE CONSERVAZIONE E CON SISTEMA DI ARCHIVIAZIONE | PZ | **1.000** | **4,30** | **4.300,00** | |
| | **10** | | DISPOSITIVO DI PROVA DEL PROCESSO A CARICHI CAVI (HELIX TEST) PER IL CONTROLLO DELLA RIMOZIONE DELL'ARIA E PENETRAZIONE DEL VAPORE ALL'INTERNO DEI CARICHI CAVI. DEVE ESSERE CONFORME ALLE NORME TECNICHE EN 867/5 ED EN ISO 11140/1 TIPO 2. DA UTILIZZARE NELLE AUTOCLAVI A VAPORE PER 3,5MIN A 134°.OGNI CONFEZIONE DEVE COMPRENDERE UN DISPOSITIVO DI PROVA E ALMENO 250 INDICATORI DI VIRAGGIO.SOFTWARE, DEDICATO A D) CON PROGRAMMA DI LETTURA E RICERCA DEI DATI ACQUISITI DAL SISTEMA DI TRACCIABILITA',TRASFERIBILI ATTRAVERSO SCHEDA SD ALLA STAMPANTE B). | PZ | **30** | **323,75** | **9.712,50** | LT104/ITL |
| | **11** | | Sistema di tracciabilita' del processo di sterilizzazione composto da:<br>-tastiera alfanumerica per l'inserimento dei dati, dotata di display per visualizzare i dati digitati, da collegare e dedicata alla stampante b, dotata di almeno due porte seriali di collegamento alla stampante b ,e al lettore ottico d)per codice a barre, dotata di calendario e orologio interni.<br>- stampante termica e veloce (tempo max 1 secondo)per etichette, dedicata alla tastiera a,)in grado di memorizzare i dati di stampa in scheda sd removibile.<br>-software, dedicato ad a) e b) per la generazione di etichette di tracciabilita'.<br>-lettore ottico per codice a barre compatibile e collegabile con a) e b), a velocita' pari ad almeno 256 scansioni al secondo, in grado di produrre etichette che riportano codici e descrizioni personalizzabili in modo da creare un registro di dati più utilizzati.<br>-software, dedicato a d) con programma di lettura e ricerca dei dati acquisiti dal sistema di tracciabilita',trasferibili attraverso scheda sd alla stampante b).<br>**Noleggio full risck,con manuntenzione periodica,assistenza tecnica compresa di materiale necessario e consumabile(toner)** | **PZ** | **3** | **1700,00** | **5.100,00** | **KBS-005; LS0051; STT-004; LCC-016;** |
| | **12** | | Etichette, dedicate al LOTTO 10, su rotolo con doppio adesivo AD ALTA RESISTENZA divisibili in due parti, dotate di pretaglio con indicatore di processo per sterilizzazione a vapore, conforme alla norma EN ISO 11140-1. DIVERSE MISURE TRA CUI mm48x72(32x72-16x72) | PZ | **300.000** | **0,11** | **33.000,00** | **MCSO8E** |
| | | | | | | | **173.301,50** | |

| Classe CND | RIF | | Descr. | UM | Qta | Prezzo indicativo | VALORE SINO A DICEMBRE 2016 | CODICE INDICATIVO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A0601010101 | 1 | A | BOCCIONE BOULAU 3 L , sterile | N | 50 | 7,27 | € 364 | CMO32812 |
| A060199 | | B | DRENAGGIO RACCORD.BOULAU, sterile | N | 50 | 5,09 | € 255 | CMO37295 |
| A0601010103 | 2 | A | DRENAGGIO ASPIRAZ.500 ML CON VALV.+TUBO+RACCORDO, sterile | N | 1.000 | 2,26 | € 2.260 | 20200 |
| A0601010103 | | B | DRENAGGIO ASP. A SOFFIETTO 50 ML C/VALV.+TUBO+RACCORDO , sterile | N | 400 | 1,96 | € 784 | 20000 |
| A0601010201 | 3 | | DRENAGGIO ASPIRAZ.TORACICA , sterile | N | 60 | 33 | € 1.980 | .EU3193 |
| A06010103 | 4 | A | CANNULA YANKAUER P.APERTA, sterile | N | 20.000 | 0,46 | € 9.200 | 8888-501007 |
| A06010103 | | B | CANNULA YANKAUER C/ FORO PUNTA FINE CON CESTELLO, sterile | N | 500 | 0,46 | € 230 | 1180-504001 |
| A06010103 | | C | CANNULA YANKAUER C/SELETTORE, sterile | N | 900 | 1,8 | € 1.620 | 1180-505164 |
| A06010103 | | D | CANNULA YANKAUER PUNTA APERTA CH12, sterile | N | 800 | 0,46 | € 368 | 8888-504001 |
| A06010103 | 5 | | CANNULA YANKAUER POOLE PLURIFENESTRATA, sterile. | N | 100 | 1,33 | € 133 | CMO52954 |
| A06010104 | 6 | A | DRENAGGIO PENROSE LATTICE 6MMX 30 CM, sterile | N | 200 | 1 | € 200 | 513002 |
| A06010104 | | B | DRENAGGIO PENROSE LATTICE 13MMX30 CM, sterile | N | 100 | 1 | € 100 | 513606 |
| A06010104 | | C | DRENAGGIO PENROSE LATTICE 10MM X 30 CM, sterile | N | 100 | 1 | € 100 | 513408 |
| A06010104 | | D | DRENAGGIO PENROSE LATTICE 16MM X 30CM, sterile | N | 50 | 1 | € 50 | 513804 |
| A0601010401 | 7 | A | KIT TUBI TORACICI +INTR.12 Fr 41cm +GUIDA E DILATATORE | N | 12 | 120 | € 1.440 | TQTS-12 |
| A0601010401 | | B | KIT TUBI TORACICI +INTR.10 Fr 41cm +GUIDA E DILATATORE | N | 12 | 120 | € 1.440 | TQTS-10 |
| A0601010401 | | C | KIT TUBI TORACICI +INTR.8 Fr 41cm +GUIDA E DILATATORE | N | 12 | 120 | € 1.440 | TQTS-800 |
| A0601010401 | | D | KIT TUBI TORACICI +INTR.20 Fr 41cm +GUIDA E DILATATORE | N | 12 | 120 | € 1.440 | TQTS-2000 |
| A0601010402 | 8 | | DRENAGGIO TRANSTIMPANICO TIPO DONALDSON | N | 10 | 12,35 | € 124 | 7037 |
| A0601010401 | 9 | A | CATETERE TORACICO CH24 CM50 SILICONE, STERILE | N | 33 | 6,23 | € 206 | 20824 |
| A0601010401 | | B | CATETERE TORACICO SILICONE RETTO CH18 CM50, STERILE | N | 33 | 6,23 | € 206 | 20818 |
| A0601010401 | | C | CATETERE TORACICO SILICONE CH21 CM50, STERILE | N | 34 | 6,23 | € 212 | 20821 |
| A0601010402 | | D | DRENAGGIO SILICONE A "T" CH12 KEHR, STERILE | N | 20 | 9,55 | € 191 | 24412 |
| A0601010402 | | E | DRENAGGIO SILICONE A "T" CH24 KEHR , STERILE | N | 20 | 9,55 | € 191 | 24424 |
| A0601010402 | | F | DRENAGGIO SILICONE A "T" CH15 *KEHR, STERILE | N | 20 | 9,55 | € 191 | 24415 |
| A0601010402 | | G | DRENAGGIO SILICONE A "T" CH18 *KEHR, STERILE | N | 20 | 9,55 | € 191 | 24418 |
| A0601010402 | 10 | A | DRENAGGIO SILIC.STERILE CM50 14CH, STERILE | N | 80 | 1,77 | € 142 | 24314 |
| A0601010402 | | B | DRENAGGIO TUBO PERFORATO SILIC. STERILE CH12X CM50 | N | 250 | 1,77 | € 443 | DREV04 |
| A0601010402 | | C | DRENAGGIO SILIC.STERILE CM50 9 CH | N | 100 | 1,77 | € 177 | DREV |
| A0601010402 | | D | DRENAGGIO TUBO PERFORATO SILIC.STERILE CH15XCM50 | N | 140 | 1,77 | € 248 | DREV05* |
| A0601010402 | | E | DRENAGGIO TUBO PERFORATO SILIC.STERILE CH21XCM50 | N | 1.200 | 1,77 | € 2.124 | DREV07 |

| Classe CND | RIF | | Descr. | UM | Qta | Prezzo indicativo | VALORE SINO A DICEMBRE 2016 | CODICE INDICATIVO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A0601010402 | | F | DRENAGGIO TUBO PERFORATO SILIC.STERILE CH18XCM50 | N | 500 | 1,77 | € 885 | DREV06 |
| A0601010402 | | G | DRENAGGIO TUBO PERFORATO SILIC. STERILE CH24XCM50 | N | 500 | 1,77 | € 885 | DREV08 |
| A0601010403 | | H | DRENAGGIO SILICONE, PIATTO, MM10, STERILE | N | 80 | 2,96 | € 237 | DR J20012 |
| A06010199 | 11 | A | DRENAGGIO PENROSE LATTICE 10MMX30CM , STERILE | N | 100 | 1 | € 100 | 8888-513408 |
| A06010199 | | B | DRENAGGIO PENROSE LATTICE 6MMX30CM , STERILE | N | 150 | 1 | € 150 | 8888-513002 |
| A06010199 | | C | DRENAGGIO PENROSE LATTICE 16MMX30CM , STERILE | N | 50 | 1 | € 50 | 8888-513804 |
| A06010199 | 12 | | SACCA RACC.DREN.150ML STERILE | N | 3.000 | 1,31 | € 3.930 | 12021 |
| A06010199 | 13 | | DRENAGGIO MONO DRAIN FILO IN SILICONE BIO MEDICALE | N | 20 | 5,14 | € 103 | A.5510 |
| A060102 | 14 | | TUBO CONNETTORE STERILE 7MM 2M | N | 10.000 | 0,8 | € 8.000 | 1301210083 |
| A060102 | 15 | | TUBO A BOLLE 30M DIAM7,5 | N | 100 | 13 | € 1.300 | MD171010151 |
| A060102 | 16 | A | SET ISTEROSCOPIA LAPAROSCOPICA | N | 30 | 47,4 | € 1.422 | 031108/10 |
| A060102 | | B | TUBO DI RACCORDO PER ISTEROSCOPIA PER HAMOU STORZ | N | 300 | 47,4 | € 14.220 | C.031117-10 |
| A060202 | 17 | A | CATETERE TROCAR CON P. AFFILATA CM 40 CH 24 | N | 50 | 6 | € 300 | 8888-561050 |
| A060202 | | B | CATETERE TROCAR CON P. AFFILATA CM 40 CH 20 . | N | 50 | 6 | € 300 | 8888-561043 |
| A060202 | 18 | A | DRENAGGIO TROCAR CH20 CM25 PUNTA APERTA | N | 40 | 5,98 | € 239 | 131-20 |
| A060202 | | B | DREN.TORACICO TROCAR CH24 CM25 | N | 40 | 5,98 | € 239 | 211-24 |
| A060202 | | C | DREN.TORACICO TROCAR CH16 CM25 | N | 40 | 5,98 | € 239 | 211-16 |
| A060203 | 19 | A | KIT PNEUMOTORACE M.U. | N | 40 | 15,17 | € 607 | 4899024 |
| A060204 | | B | KIT TORACENTESI CON AGO RETR.+SACCA, STERILE | N | 300 | 13,48 | € 4.044 | SPO31002 |
| A060204 | | C | KIT PARACENTESI AGO RETR+SACCA, STERILE | N | 400 | 16,63 | € 6.652 | SPO32011 |
| A060205 | 20 | | SET X PERICARDIOCENTESI C/CATETERE PIGTAIL 6FR | N | 40 | 92 | € 3.680 | LMP003P6 |
| A06030301 | 21 | | SACCA PER URINA A SISTEMA CHIUSO STERILE | N | 100.000 | 0,65 | € 65.000 | 38715 1S |
| A06030301 | 22 | | SACCA URINA 5L STERILE . | N | 5.000 | 4,49 | € 22.450 | H90451E |
| A06030301 | 23 | A | SACCA URINA PEDIATRICA MASCHILE STERILE | N | 4.000 | 0,095 | € 380 | *2701024000* |
| A06030301 | | B | SACCA URINA PEDIATRICA FEMMINILE STERILE | N | 4.000 | 0,095 | € 380 | 2701024100 |
| A06030302 | 24 | A | URINOMETRO C/RUBINETTO E VALVOLA , STERILE | N | 800 | 6,11 | € 4.888 | 44.17.910 |
| A06030302 | | B | URINOMETRO SACCHE RICAMBIO | N | 4.000 | 0,4 | € 1.600 | 4.417.534 |
| A06030401 | 25 | A | SACCA RACCOLTA EMAT.xPARTO 1L | N | 2.000 | 1,13 | € 2.260 | SRE1S01 |
| A06030401 | | B | SACCA RACCOLTA EMAT.xPARTO 2.0L | N | 2.400 | 1,13 | € 2.712 | SRE2S01 |
| A06030401 | 26 | | CARTUCCIA MONOUSO 1L ASP.KV5 | N | 300 | 5,93 | € 1.779 | K7503428 |
| A06030401 | 27 | | ASPIRAMUCO NEON.STER.CH14 | N | 2.000 | 1,2 | € 2.400 | ME8014 |
| A06030401 | 28 | A | CARTUCCIA C/VALV. E FILTRO L3 PER ASP. | N | 20.000 | 1,3 | € 26.000 | 888-310847 |
| A06030401 | | B | CONTENITORE XCARTUCCIA 3L PER ASP. | N | 300 | 2,8 | € 840 | 888-310854 |
| A0680 | 29 | | SUPPORTO UNIVERSALE PER SACCHE URINA | N | 8.000 | 0,2 | € 1.600 | 2283 |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | € 207.917 | |

**PG/2016/7626** **Olbia, 26/02/2016**

CAT SARDEGNA
clilliu@regione.sardegna.it

**OGGETTO: QUESITO INERENTE IL MODUS OPERANDI PER ACQUISIZIONI-PONTE SU GARE CENTRALIZZATE**

Tra codesta Centrale di Committenza e quest'Azienda è già intercorsa corrispondenza dopo l'entrata in vigore del DPCM 24/12/2015; questa comunicazione ha lo scopo di chiedere conferma sull'esatta comprensione del contesto di riferimento per l'operatività di breve periodo, tenendo conto delle vostra nota di risposta prot. n. 6189 del 16/02/2016, del Comunicato del Presidente ANAC 10/02/2016 nonché della nota congiunta Ministero delle Finanze e Ministero della Salute prot. 20518/2016, da voi trasmessaci ieri, 24/02/2016.

Specificamente si chiede se sia esatto:

a) ritenere, come si crede, che CAT Sardegna non abbia stipulato accordi con altri soggetti aggregatori in alcuno dei casi in cui non esistano già Convenzioni attive Consip o CAT;
b) ritenere, come si crede, che, qualora quest'Azienda debba approvvigionarsi per scadenza dei contratti o per nuove sopravvenute esigenze riconducibili a quelle tipologie di beni e/o servizi, possa operare con contratti-ponte anche sopra le soglie di DPCM, conclusi nel rispetto delle disposizioni di legge vigenti, generando CIG con la dicitura "*Iniziativa non attiva presso il soggetto aggregatore (di cui all'art. 9, commi 1 e 2 del DL 66/2014) di riferimento o Consip e mancanza di accordi di collaborazione tra questi al momento della richiesta del rilascio del CIG*", e ciò senza ulteriori interpelli del CAT.

Ad esempio: in questo momento sono già richiesti dai Servizi Farmaceutici acquisti di farmaci per i quali quest'Azienda: 1) non ha contratti attivi; 2) ha contratti attivi, rispetto ai quali sono necessari incrementi di valore contrattuale (varianti in aumento). Nel primo caso si avvierebbe una nuova procedura di acquisizione (SDA Consip, ove possibile), mentre nel secondo caso si approverebbe variante generando CIG tutte le volte che essa superi il 20% del corrente valore contrattuale. In entrambe le ipotesi, si dimensionerebbero le acquisizioni fino alla data presunta, desunta dalla programmazione Consip – CAT, di attivazione delle forniture su gara centralizzata.

Si ringrazia per l'attenzione e si resta a disposizione per qualsivoglia necessità.

Referente aziendale per questa comunicazione: dott.ssa Francesca Deledda (tel. 0789/552373 – fdeledda@aslolbia.it ).

Distinti saluti.

F. Deledda

***Il Direttore del Servizio Provveditorato e Amm.ne Patrimoniale***
***Avv. Roberto Di Gennaro***
***F.TO***