

**REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA  
AZIENDA SANITARIA LOCALE N. 2 OLBIA**

**DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO**

**N. 352      DEL 20/04/2016**

**OGGETTO:** CIG ZEA197708C - Affidamento diretto previa indagine di mercato del servizio di gestione dell' elisuperficie dell'Ospedale "Giovanni Paolo II" di Olbia per il periodo dal 15/04/2016 al 31/12/2016, eventualmente rinnovabile fino al raggiungimento della soglia netta di € 40.000,00

**IL COMMISSARIO STRAORDINARIO**

DOTT. PAOLO TECLEME

*(firma digitale apposta)*

<b>ACQUISITI I PARERI DI</b>			
<b>DIRETTORE SANITARIO</b>		<b>DIRETTORE AMMINISTRATIVO</b>	
DOTT. SALVATORICO ORTU		DOTT. DAVID HARRIS	
FAVOREVOLE	X	FAVOREVOLE	X
CONTRARIO		CONTRARIO	
<i>(firma digitale apposta)</i>		<i>(firma digitale apposta)</i>	

La presente Deliberazione
è soggetta al controllo preventivo di cui al comma 1 dell'art. 29 della L. R. 10 / 2006
viene comunicata al competente Assessorato regionale, ai sensi del comma 2 dell'art. 29 della L. R. 10 / 2006, qualora comportante impegno di spesa inferiore a euro 5.000.000
<b>STRUTTURA PROPONENTE SERVIZIO TECNICO</b>

Si attesta che la presente deliberazione viene pubblicata nell'Albo Pretorio on-line della ASL n. 2 di Olbia	
Dal 20/04/2016	Al 05/05/2016
Area Affari Generali, Affari Legali, Comunicazione	

**Su** conforme proposta del Direttore del Servizio Tecnico;

**Esaminata** la nota prot. 0038182 - P del 12 aprile 2016 (all.to 1) attraverso la quale ENAC ha comunicato di effettuare il 05/05/2016 visita ispettiva volta al rinnovo dell'autorizzazione all'uso H24 dell'elisuperficie del P.O. "Giovanni Paolo II" di Olbia;

**Considerato** che con nota NP/2015/2872 del 17/03/2015 il Gestore dell'Elisuperficie ha rassegnato le dimissioni (all.to 2);

**Preso atto** quindi che risulta necessario attivare la procedura ex art.125 c.11 del D.Lgs. n °163/2006 per l'individuazione del nuovo contraente;

**Considerato** che è stata attivata indagine di mercato per giungere all'aggiudicazione del servizio in oggetto di valore inferiore ad € 40.000,00 caratterizzato dalle seguenti specifiche tecniche e dalle seguenti prestazioni:

il servizio di gestione dell'elisuperficie dell'Ospedale di Olbia prevede attività richieste, regolamentate dalle disposizioni della legge 2 aprile 1968 n. 518 e da quelle del Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti del 1 febbraio 2006, che annoverano in capo all'appaltatore i seguenti specifici adempimenti:

- provvedere a tutti gli obblighi di cui al citato D.M. 01.02.06, compresi gli eventuali aggiornamenti documentali da presentare all'Autorità dell'Aviazione Civile;
- incaricarsi del mantenimento dello spazio aereo della Elisuperficie ai sensi del D.M. 01.02.06;
- rappresentare l'ASL di Olbia nei confronti dell'Autorità Aeronautica ogni qualvolta ciò si renda necessario;
- provvedere ad emanare tutte le necessarie direttive per permettere all'ASL di Olbia di mantenere nel tempo i parametri qualitativi dell'Elisuperficie, comprese tutte le specifiche necessarie per l'adeguamento ad eventuali nuove normative;
- definire e/o attivare le procedure per il servizio antincendio;
- redigere il "manuale operativo" dell'Elisuperficie e provvedere agli eventuali e necessari aggiornamenti in relazione alle varie esigenze operative che potranno insorgere nel corso del mandato di affidamento;
- sottoscrivere idonea polizza assicurativa di responsabilità civile per conduzione elisuperficie;
- fornire al Servizio Tecnico Aziendale le specifiche per la manutenzione ordinaria delle strutture ed impianti interessati;
- fornire la necessaria assistenza e consulenza all'ASL di Olbia al fine di permettere la piena operatività dell'Elisuperficie anche in evenienza di future normative, regolamenti, legislazioni o in caso di costruzioni di impianti o edifici in aree limitrofe, compresi eventuali contenziosi con soggetti terzi;
- rendersi reperibile a mezzo telefono nelle ore lavorative dei giorni feriali per fronteggiare eventuali situazioni di criticità ed emergenza;

**Interpellata** con nota prot.n.14277 del 13/04/2016 (all.to 3) la ditta Tekno Consulting srl, via Valverde n. 23 – Tarquinia (VT), in possesso di idonea capacità tecnica e professionale nonché attualmente gestore di molteplici elisuperfici ad uso sanitario;

**Vista** l'offerta rassegnata dalla ditta Tekno Consulting srl, per il periodo 15/04/2016 – 31/12/2016, che ammonta a € 15.800,00 oltre IVA al 22% (all.to 4);

**Ritenuto** opportuno di dover provvedere in merito, stabilendo che direttore dell'esecuzione ai sensi dell'art. 300 del Regolamento di esecuzione del Codice dei Contratti è l'Ing. Paolo Tauro, Direttore del Servizio Tecnico;

**Dato atto** che secondo quanto previsto dalla vigente normativa, è stato acquisito dall'Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici, lo smart CIG ZEA197708C;

**Visti**

- il D.M. 01.02.06;
- il D. Lgs. n. 163/2006 e il DPR n.207/2010;

**IL COMMISSARIO STRAORDINARIO**

per i motivi sopra espressi,

**DELIBERA**

- di affidare ai sensi dell'art.125 c.11, il servizio di gestione dell'elisuperficie dell'Ospedale "Giovanni Paolo II" di Olbia, per il periodo 15/04/2016 – 31/12/2016, alla ditta Tekno Consulting srl, via Valverde n.113 – 01016 Tarquinia (VT) Tel 0766/855228 e fax 0766/850170 - Responsabile sig. Emanuele Angeli, per un importo complessivo di € 15.800,00 oltre IVA al 22%, eventualmente rinnovabile fino al raggiungimento della soglia netta di € 40.000,00;

- di indicare come direttore dell'esecuzione ai sensi dell'art. 300 del Regolamento di esecuzione del Codice dei Contratti, l'Ing. Paolo Tauro, Direttore del Servizio Tecnico;

- di dare atto che secondo quanto previsto dalla vigente normativa, è stato acquisito dall'Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici, lo smart CIG ZEA197708C;

- di imputare la spesa complessiva come di seguito riportato:

<b>ANNO</b>	<b>UFF AUTORIZZ.</b>	<b>MACRO</b>	<b>NUMERO CONTO</b>	<b>DESCRIZIONE CONTO</b>	<b>IMPORTO</b> (inclusa IVA al 22%)
2016	UA2_TEC	1	A506030103	Costi per consulenze tecniche	€ 19.276,00

- di incaricare il Servizio Tecnico per i successivi adempimenti correlati all'esecuzione del servizio.

**IL COMMISSARIO STRAORDINARIO**

Dott. Paolo Tecleme

Ing. Paolo Tauro

Date  
15-04-2016

document code  
M-21620

Established by  
Emanuele Angeli

phone number  
+39 327 2020747

Project name  
ASL OLBIA

revision  
C - pag.01

your reference  
ING.PAOLO TAURO


email  
[info@tekniconsulting.it](mailto:info@tekniconsulting.it)

## QUOTAZIONE M-21620 ELISUPERFICIE H24 ANP

### GESTIONE

Intesa per

**ASL OLBIA**  
Dott. Ing. Paolo Tauro



**ASL2**

Pr. 32016/14728 del 15/04/2016 or.  
Mitt.: TECNO CONSULTING  
Ass.: Servizio Tecnico



### ❖ Quotazione n. 21620

La presente quotazione si riferisce alla gestione dell'elisuperficie H24 ANP al livello del suolo situata all'interno del sedime ospedaliero di OLBIA;

l'offerta formulata prevede la GESTIONE *full-risk*, secondo la normativa ENAC, la manutenzione ordinaria, e l'assicurazione aziendale a copertura di eventuali danni.

ELISUPERFICIE – P.O. GIOVANNI PAOLO II - OLBIA

**40° 54' 46.02" NORD. 9° 28' 13.68" EST**



**TEKNO CONSULTING** SRL

ITALY : via valverde, 111 - 01016 Tarquinia (VT) +39 0766 856228(tr.a.) FAX: +39 0766 850170  
DUBAI : al Jazeera St., Al Rigga Rd, Deira - UAE +971 4 2959818 FAX: +971 4 2501223  
WORLD : mobile: +39 327 2020747 - [info@tekniconsulting.it](mailto:info@tekniconsulting.it) - [www.tekniconsulting.it](http://www.tekniconsulting.it)

CERTIFIED SYSTEM UNI EN ISO 9001 - SC 12-3075/EA 28



Date  
15-04-2016

document code  
M-21620

Established by  
Emanuele Angeli

phone number  
+39 327 2020747

Project name  
ASL OLBIA

revision  
C - pag.02

your reference  
ING. PAOLO TAURO

email  
[info@tekniconsulting.it](mailto:info@tekniconsulting.it)

## SOMMARIO

## ELISUPERFICIE

A SERVIZIO DI GESTIONE

€ 15.800,00

B SPECIFICHE

### A SERVIZIO DI GESTIONE ELISUPERFICIE H24

Art. ID	descrizione delle attività
---------	----------------------------

21620-01	<u>GESTIONE ELISUPERFICIE</u>
----------	-------------------------------

In riferimento alla necessità di ottemperare a quanto previsto dal regolamento ENAC, e da quanto espresso dal D.M. 01/02/2006, relativamente alla Gestione dell'elisuperficie in oggetto, Vi trasmettiamo la nostra migliore offerta per le attività di seguito elencate:

- Gestione annuale della elisuperficie del P.O. Giovanni Paolo II – OLBIA;
- Mantenimento degli standard aeronautici;
- Stesura del manuale operativo, che rappresenterà lo sviluppo delle procedure da adottare secondo la normale attività operativa dell'elisuperficie e di quella relativa alle emergenze;
- Stesura e mantenimento del manuale dei movimenti;
- Gestione operativa dell'elisuperficie H24;
- Ispezioni periodiche e check-list di controllo elisuperficie;
- Coordinamento con il servizio di elisoccorso regionale.



**TEKNO CONSULTING** SRL

ITALY : via valverde, 111 - 01016 Tarquinia (VT) +39 0766 855228(t.a.) FAX: +39 0766 850170  
DUBAI : al Jazeera St. Al Rigga Rd, Deira - UAE +971 4 2959818 FAX: +971 4 2501223  
WORLD : mobile: +39 327 2020747 - [info@tekniconsulting.it](mailto:info@tekniconsulting.it) - [www.tekniconsulting.it](http://www.tekniconsulting.it)



Date  
15-04-2016

document code  
M-21620

Established by  
Emanuele Angeli

phone number  
+39 327 2020747

Project name  
ASL OLBIA

revision  
C-pag.03

your reference  
ING.PALO TAURO

email  
[info@tekniconsulting.it](mailto:info@tekniconsulting.it)

## B SPECIFICHE

### 21620-02 PARTICOLARI CONDIZIONI DI VENDITA

- GESTIONE: € 15.800,00 DAL 15-04 AL 31-12-2016
- Costi: **già scontati del 20%**
- Pagamenti: trimestrali
- Compreso: collaudi, certificati di conformità, installazioni.
- Compreso: controlli periodici ed ispezioni.
- Collegamenti: inclusi.
- garanzia:
- validità: la presente offerta ha validità 30 gg. dalla data di emissione;

#### documenti applicabili, norme di riferimento:

- D.M. 01-02-2006.
- CIRCOLARE ENAC APT -36.
- HELIPORT MANUAL
- CAP 437.
- Annesso 14 vol 2 e Annesso 14 vol 1 cap.6 alla convenzione sull'aviazione civile internazionale (I.C.A.O.)
- D.L. 476 (CEE 89/336); HELIPORTS MANUAL. (CAP478)

La Direzione Tecnica  
Emanuele Angeli






Prot. n° 14277

Olbia, 13/04/2016

**Spett.le**  
**Teknoconsulting srl**  
**Via Valverde, 23**  
**01016 Tarquinia (VT)**

**Oggetto: Elisuperficie Ospedale "Giovanni Paolo II" Olbia.**

In considerazione della imminente visita ispettiva Enac, volta al rinnovo dell'autorizzazione per la gestione e l'uso, si richiede la formulazione di Vs migliore quotazione per l'assunzione fino al 31/12/2016 del ruolo di Gestore dell'elisuperficie, così come previsto dal D.M. 01.02.2006.

Distinti saluti

**Il Direttore Servizio Tecnico**  
Ing. Paolo Tauro

REINSTATE AS UN GESTORE

REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA  
AZIENDA SANITARIA LOCALE N° 2 DI OLBIA

PROFESSIONAL

Ospedale Giovanni Paolo II  
UNITA' OPERATIVA DI ANESTESIA E RIANIMAZIONE

OPPURE

(DIRETTORE dott. Franco Pala)

Tel. 0789-552290- fax 0789-552280 - mail frpala@aslolbia.it

V.F. Tauro

NP 2015-2872  
DEL 17-03-2015

AS

→

Al Commissario dell'ASL2  
Dott. Paolo Tecleme

Al Direttore Amministrativo  
Dott. David Harris

Alla Direzione Medica del  
P.O. Giovanni Paolo II

Oggetto: comunicazione dimissioni da gestore della elisuperficie dell'Ospedale Giovanni Paolo II

Premesso che, non ostante le mie perplessità e per venire incontro alle richieste della Direzione, in data 17/10/2012 sono stato designato gestore dell'elisuperficie dell'Ospedale Giovanni Paolo II in quanto Direttore del Dipartimento di Urgenza ed Emergenza, subentrando all'Ing. Tauro ed al Servizio Tecnico,

in seguito al sopralluogo da parte dell'ENAC per il rinnovo della autorizzazione all'uso della stessa effettuato in data 13 marzo 2015, sono venuto a conoscenza delle nuove normative e degli obblighi e responsabilità in capo al gestore delle superfici adibite agli atterraggi e decollo dei velivoli.

Da quanto riportato nei regolamenti risulta che la figura del gestore ha delle caratteristiche e delle mansioni di tipo tecnico e amministrativo che esulano dalle mie competenze mediche ed organizzative.

Inoltre mi trovo ad essere unico responsabile di processi che non ho la possibilità di governare e di comprendere: a parte la tenuta di un registro degli atterraggi e dei decolli, dei sentieri e delle coordinate di volo, sarei responsabile del funzionamento delle luci e dei controlli periodici delle stesse, della loro dislocazione, della pulizia degli spazi attorno alla superficie, dell'assenza di ostacoli dallo spazio aereo circostante -cavi dell'alta tensione, cime di alberi eccedenti l'altezza consentita, solo per fare alcuni esempi- e delle eventuali conseguenze in caso di incidente. Inoltre non sono affatto sicuro che le previste coperture assicurative e le tutele legali come dipendente, utili per i casi relativi alla mia funzione medica ed organizzativa, siano estensibili anche a quella tecnico-amministrativa di gestore di una elisuperficie.

Allo stato attuale, essendo scaduta la vecchia autorizzazione ed essendo in corso la nuova, subordinata all'esecuzione di diversi lavori di adeguamento, l'elisuperficie può essere utilizzata solo come superficie occasionale di atterraggio sotto la responsabilità del pilota dell'elicottero. Approfittando di questo lasso di tempo ritengo opportuno nominare quanto prima un altro gestore con caratteristiche professionali adatte alla funzione e autonomia totale nella gestione: renderà sicuramente un servizio migliore e garantirà maggiore sicurezza.

Comunico pertanto le mie dimissioni da gestore dell'elisuperficie, chiedendo la mia sostituzione in tempi brevi.

Distinti saluti

T

Dott. Franco Pala

CALL  
ING TAURO



Egr. Dott. Pala Franco – Gestore Elisuperficie Ospedale Giovanni Paolo II Olbia  
[protocollo@pec.aslolbia.it](mailto:protocollo@pec.aslolbia.it)

Egr. Ing. Paolo Tauro – Direttore Servizio Tecnico ASLOlbia  
[serv.tecnico@pec.aslolbia.it](mailto:serv.tecnico@pec.aslolbia.it)

A.S.L. Ospedale Giovanni Paolo II Olbia  
[protocollo@pec.aslolbia.it](mailto:protocollo@pec.aslolbia.it)

*p.c.: E.N.A.C. Direzione Aeroportuale Sardegna*


Oggetto: Elisuperficie Ospedale Giovanni Paolo II Olbia .  
Verifica per il rinnovo dell'autorizzazione per la gestione e l'uso.

Con riferimento alla Vs. nota prot. PG-2016 11478 del 23.03.2016, con la quale è stata richiesta la visita ispettiva finalizzata al rilascio dell'autorizzazione all'attività di volo come elisuperficie gestita a destinazione sanitaria, si comunica che il Team ENAC, il giorno **05.05.2016 alle ore 10:00**, effettuerà una verifica tecnica-operativa volta ad accertare le caratteristiche dell'infrastruttura, in osservanza a quanto disposto dalla Circolare ENAC APT-36 del 30.10.2013, la quale definisce le modalità di attuazione del DM 01.02.2006 delle attività svolte dall'ENAC per il rilascio, sorveglianza e rinnovo delle autorizzazioni alla gestione e l'uso delle avio-elisuperfici.

Al gestore si richiede di predisporre la documentazione necessaria per l'espletamento dell'incarico, tra cui:

- Elaborati grafici dell'infrastruttura, a firma di un tecnico iscritto al relativo albo professionale, riportante le caratteristiche fisiche della piazzola, l'orientamento dei sentieri di approdo/decollo, la segnaletica di dotazione;
- Il rilievo planoaltimetrico di eventuali ostacoli circostanti con particolare riguardo alle direzioni di approdo e decollo;
- Studio aeronautico (con riferimento all'elicottero critico) con localizzazione dei sentieri di decollo e di atterraggio e gli eventuali ostacoli ivi presenti;
- Registro dei movimenti effettuati sull'elisuperficie;

Qualora sia stato nominato un nuovo gestore dell'elisuperficie in oggetto, dovrà essere trasmessa la documentazione di cui all'art. 4 del D.M. 01.02.2006 e alla Circolare ENAC APT-36 (§ 6.2).





Si rammenta che il Gestore dell'elisuperficie si assume la responsabilità di verificare che l'infrastruttura sia conforme ai requisiti previsti dal DM 01.02.2006 e sia agibile in sicurezza con particolare riferimento alla presenza di eventuali ostacoli alla navigazione aerea ed all'efficienza delle attrezzature ed impianti necessari per l'operatività dell'elisuperficie, affinché le operazioni si svolgano nel rispetto della *safety* e secondo gli standard di sicurezza previsti dalla normativa vigente in materia.

Cordiali saluti.

Il Direttore

Dott. Ing. Carmela Tripaldi

(documento informatico firmato digitalmente  
ai sensi dell'art. 24 D. Lgs. 82/2005 e ss.mm.ii.)

Per estensione di copia:

geom. Pierluccio Mameli – geom. Ezio maddalon - Com.te P.Felli

PM (Rif. ENAC prot. 30910 /2016 )