

1 QUALE TRA I SEGUENTI RAPPRESENTA IL PRINCIPALE VANTAGGIO OTTENIBILE CON LA SOMMINISTRAZIONE DI PREPARATI FARMACOLOGICI CHE DETERMINANO IMMUNITÀ PASSIVA ?

- * A) L'immunità si instaura con immediatezza
- B) L'immunità è di lunga durata
- C) Il rischio anafilattico è assente

2 L'EPATITE È:

- A) Infiammazione dei reni
- B) Infiammazione dello stomaco
- * C) Infiammazione del fegato

3 QUALE INTERVENTO, TRA QUELLI INDICATI, NON È OPPORTUNO PER FAVORIRE IL MANTENIMENTO DELL'INTEGRITÀ CUTANEA IN UN PAZIENTE ANZIANO?

- A) Applicare unguenti sulle zone che presentano secchezza dell'epidermide
- * B) Aumentare la frequenza dei bagni igienici ed usare preferibilmente sapone
- C) Ispezionare giornalmente la cute per individuare possibili arrossamenti

4 PER TENESMO INTESTINALE SI INTENDE:

- * A) Lo stimolo costante e doloroso di defecare con scarso o assente svuotamento intestinale
- B) Un'alterazione della quantità di feci emesse
- C) L'emissione di sangue rosso vivo con le feci

5 L'AUTOPALPAZIONE DEL SENO È CONSIDERATA UN INTERVENTO DI:

- A) Prevenzione primaria
- * B) Prevenzione secondaria
- C) Prevenzione terziaria

6 QUALE COMPORTAMENTO NON È DECISAMENTE OPPORTUNO PER COMUNICARE CON UN PAZIENTE ANZIANO CHE PRESENTA UN DEFICIT UDITIVO?

- A) Attirare l'attenzione del paziente anche toccandolo prima di rivolgergli la parola
- B) Mettersi di fronte al paziente in modo che possa anche ricorrere alla lettura labiale
- * C) Parlare con tono di voce alto poichè è più facile che possa percepire suoni di alta frequenza

7 LEI SI TROVA NELLA SALA D'ATTESA AMBULATORIALE DI UN OSPEDALE. MENTRE STA FACENDO ENTRARE UN PAZIENTE PER UNA VISITA, SI ACCORGE CHE UNA PERSONA IN ATTESA DI VISITA LAMENTA DOLORE, RECLINA IL CAPO E PERDE CONSCENZA. AVENDO VERIFICATO L'ARRESTO CARDIACO NEL PAZIENTE, QUAL È LA PRIMA MANOVRA CHE LEI ATTUEREBBE PER RIANIMARLO?

- * A) Verificare la pervietà delle vie aeree superiori e la presenza di ventilazione spontanea
- B) Incannulare una vena di grosso calibro
- C) Sollevare gli arti inferiori per favorire il ritorno venoso al cuore

8 IN CASO DI PUNTURA ACCIDENTALE DURANTE L'ATTIVITÀ LAVORATIVA CON AGO POTENZIALMENTE INFETTO BISOGNA PROVVEDERE A:

- A) Recarsi dal Medico di Medicina Generale per la prescrizione della opportuna terapia
- * B) Denunciare immediatamente l'infortunio al datore di lavoro
- C) Assumere quanto prima antibiotici a largo spettro

9 I VIRUS POSSONO CONTAMINARE GLI ALIMENTI:

- A) No
- B) Sì, solo il virus dell'epatite B
- * C) Sì

10 QUALE TRA LE SEGUENTI AFFERMAZIONI RELATIVE AD UN SOGGETTO CON ILEOSTOMIA È FALSA?

- A) Le feci presentano consistenza liquida con elevato contenuto enzimatico
- * B) Devono essere effettuate sistematicamente delle irrigazioni della stomia per regolarizzare l'emissione delle feci
- C) Si verificano spesso irritazioni della cute intorno alla stomia

11 QUALI SONO I SINTOMI TIPICI DELL'EDEMA POLMONARE ACUTO?

- A) Ipotensione marcata, sonnolenza, dispnea
- B) Dispnea, febbre, decubito supino obbligato
- * C) Dispnea, cianosi, tachicardia, espettorato schiumoso

12 PERCHÈ È IMPORTANTE EFFETTUARE LA MOBILIZZAZIONE PRECOCE DEL PAZIENTE OPERATO?

- A) per ridurre il rischio di lesioni derivanti da decubito
- * B) per ridurre il rischio di complicanze trombo-emboliche
- C) per favorire la ripresa della diuresi spontanea

13 QUALE TRA LE SEGUENTI AFFERMAZIONI RELATIVE ALLA PRESSIONE VENOSA CENTRALE È VERA?

- * A) Rappresenta l'indicazione del volume di liquido circolante
- B) Rappresenta il gradiente pressorio di irrorazione degli organi
- C) È la pressione esistente all'interno del vaso durante la fase di riposo del cuore

14 QUALE TRA I SEGUENTI DISINFETTANTI PUÒ ESSERE UTILIZZATO PER GLI STRUMENTI ENDOSCOPICI:

- A) Paraformaldeide
 - * B) Glutaraldeide
 - C) Sali di ammonio quaternario
-

15 IL CLISMA OPACO STUDIA:

- A) Apparato urinario
 - * B) Colon-retto
 - C) Apparato circolatorio
-

16 QUALE TRA LE SEGUENTI AFFERMAZIONI, RELATIVE AD ATTIVITÀ ASSISTENZIALI NEI CONFRONTI DEL PAZIENTE CHE È STATO SOTTOPOSTO A BIOPSIA EPATICA PERCUTANEA, NON È VERA?

- A) Il paziente deve essere mantenuto a riposo nelle 24 - 48 ore successive
 - B) Devono essere rilevati i parametri vitali ad intervalli non superiori ad 1 ora per almeno sei ore
 - * C) Il paziente deve essere mantenuto a digiuno per le ventiquattro ore successive
-

17 L'ATTIVITÀ DEI DISINFETTANTI CHIMICI È IN GENERE RIDOTTA:

- * A) Dalla presenza di materiale organico
 - B) Dalla presenza di spore
 - C) Dalla bassa temperatura ambientale
-

18 IL CONTROLLO DELLA RETINA IN UN SOGGETTO DIABETICO È CONSIDERATO INTERVENTO DI:

- A) Prevenzione primaria
 - * B) Prevenzione terziaria
 - C) Prevenzione secondaria
-

19 QUALE TRA LE SEGUENTI AFFERMAZIONI RELATIVE ALL'EPATITE A È SICURAMENTE ERRATA?

- * A) Non è mai presente ittero
 - B) Si trasmette per via oro-fecale
 - C) Non esiste lo stato di portatore cronico
-

20 COME SI DIVIDE LO STOMACO?

- A) Cieco, digiuno e piloro
 - B) Cieco, corpo e retto
 - * C) Fondo, corpo e piloro
-

21 QUAL È L'OBIETTIVO DEL BLS (MANOVRE DI SUPPORTO VITALE DI BASE)?

- * A) Ritardare l'insorgenza del danno anossico cerebrale in un soggetto privo di coscienza, respiro e circolo
 - B) Ritardare l'insorgenza del danno anossico cerebrale solo in un soggetto privo di coscienza
 - C) Ritardare il danno anossico cerebrale solo in un soggetto che non ha circolo
-

22 UN PAZIENTE CON SCHIZOFRENIA DI TIPO CATATONICO PUÒ PRESENTARE:

- A) Aggressività e autolesionismo
 - * B) Scarsissima reattività ambientale
 - C) Alternanza degli stati d'umore
-

23 PER LA PREVENZIONE DELL'ATELECTASIA POST-OPERATORIA IN UN PAZIENTE SOTTOPOSTO A INTERVENTO DI CHIRURGIA ADDOMINALE È NECESSARIO:

- A) Insegnare le tecniche per contenere l'escursione diaframmatica durante la respirazione
 - B) Somministrare ossigenoterapia ad intervalli
 - * C) Far effettuare esercizi di respirazione profonda e modificare la postura ogni due ore
-

24 PER QUALE DELLE SEGUENTI FORME DI EPATITE VIRALE NON ESISTE VACCINO?

- * A) Epatite C
 - B) Epatite A
 - C) Epatite B
-

25 QUALE TRA I SEGUENTI STATI PATOLOGICI DETERMINA UN AUMENTO DEL FABBISOGNO NUTRIZIONALE?

- A) Malattia di Cushing
 - B) Ipotiroidismo
 - * C) Ustione
-

26 L'UNITÀ DI VALUTAZIONE TERRITORIALE SI AVVALE DI STRUMENTI SEMPLICI E COMPLESSI PER DETERMINARE:

- * A) Il grado di autosufficienza, le autonomie residue, le capacità mentali
 - B) Le capacità mentali, il grado di insufficienza, le capacità residue
 - C) Le capacità di svolgere lavori manuali, il grado di dipendenza, le capacità psichiche
-

27 LA POSIZIONE DI FOWLER:

- A) L'esecuzione del clistere evacuativo
- B) L'esplorazione della prostata
- * C) Una migliore funzionalità respiratoria

28 LEI SI TROVA IN UNA STANZA DI DEGENZA DELL'UNITÀ OPERATIVA DI MEDICINA GENERALE. MENTRE STA PARLANDO CON UN PAZIENTE IL MALATO DEL LETTO ACCANTO, CHE STAVA SEDUTO SU DI UNA SEDIA, LAMENTA DOLORE, RECLINA IL CAPO E PERDE COSCIENZA. QUAL È IL PRIMO INTERVENTO DA EFFETTUARE, FRA QUELLI DI SEGUITO INDICATI?

- A) Controllare il polso carotideo e lo stato di coscienza
- * B) Distendere il paziente per terra
- C) Sollevare le braccia del paziente cercando di risvegliarlo

29 IL LAVORO MUSCOLARE:

- * A) Trasforma energia chimica in energia meccanica
- B) Ha costi energetici influenzati dallo stress
- C) Trasforma il calore in energia meccanica

30 COSA VALUTA LA SCALA DI MASLOW?

- A) Lo stato di coscienza
- B) Il rischio professionale
- * C) La necessità ed i bisogni dell'uomo

31 DA QUALE CAUSA ORIGINA LA SILICOSI?

- A) Dal lavoro in sotterraneo
- B) Dal lavoro al chiuso
- * C) Dall'inalazione di polveri di silice cristallina

32 L'ASPIRAZIONE ENDOTRACHEALE:

- A) Non deve avere durata inferiore a 20 secondi
- * B) Non deve durare più di 10 -15 secondi per non provocare effetti collaterali
- C) Deve essere prolungata per almeno 25-30 secondi per avere la certezza della rimozione delle secrezioni

33 DEFINIRE LA CORRETTA SEQUENZA DELLE PRIORITÀ DA SEGUIRE, TROVANDOSI IMPROVVISAMENTE IN PRESENZA DI UN PAZIENTE CON USTIONI DI SECONDO GRADO CHE INTERESSANO IL 30% DEL CORPO: A) POSIZIONARE UN CATETERE VESCICALE PER MONITORARE LA DIURESIS - B) ASSICURARE UNA VIA VENOSA PER LA REINTEGRAZIONE DEI LIQUIDI - C) SOMMINISTRARE ANTIBIOTICI PER VIA PARENTERALE E TOPICA

- A) BCA
- * B) BAC
- C) ACB

34 QUALE FRA QUESTI È UN PRINCIPIO FONDAMENTALE DI RIFERIMENTO PER L'ANALISI ETICA?

- A) Il principio di ingiustizia
- B) Il principio di salute
- * C) Il principio di non maleficenza

35 IL DIRETTORE GENERALE SI AVVALE:

- A) Del Collegio di direzione per garantire la qualità delle procedure amministrativo-contabili
- B) Del Collegio di direzione per la scelta dei responsabili di struttura complessa
- * C) Del Collegio di direzione per la elaborazione del programma di attività dell'azienda

36 IL DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE:

- * A) È struttura operativa dell'azienda sanitaria locale
- B) È una struttura dotata di personalità fisica pubblica ed autonomia imprenditoriale
- C) È una struttura dotata di personalità giuridica privata ed autonomia imprenditoriale

37 LA LEGGE N. 104 DEL 5 FEBBRAIO 1992 È:

- * A) La legge quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone diversamente abili
- B) Una legge che disciplina la materia delle barriere architettoniche
- C) La legge sulla privacy delle persone con handicap fisico e sensoriale

38 IL PROGRAMMA DELLE ATTIVITÀ TERRITORIALI:

- A) È basato sul principio della discrezionalità degli interventi
- * B) È basato sul principio della intersectorialità degli interventi
- C) È basato sul principio dell'economicità degli interventi

39 IL COLLEGIO SINDACALE:

- A) Adotta con propria deliberazione gli accordi sindacali locali
- * B) Vigila sull'osservanza della legge
- C) Esprime parere vincolante sugli accordi integrativi aziendali che comportino incrementi di spesa.

40 AI SENSI DEL D.P.C.M. 19-5-1995, LA QUALITÀ DEL SERVIZIO SANITARIO PUBBLICO RUOTA INTORNO AD ALCUNE DIMENSIONI, TRA CUI GLI ASPETTI LEGATI ALL'INFORMAZIONE RELATIVA AL TRATTAMENTO SANITARIO, COME:

- A) La comodità di poter operare le richieste telefonicamente, o la facilità degli adempimenti amministrativi
- * B) Comprensibilità, chiarezza, completezza
- C) La tempestività (velocità del servizio, brevità delle liste e delle file di attesa, ecc.), la puntualità, la regolarità (rispetto di programmi prefissati e comunicati)

41 IL DIRETTORE SANITARIO:

- A) Non può partecipare alle riunioni del consiglio dei sanitari
- * B) Dirige i servizi sanitari ai fini organizzativi ed igienico-sanitari
- C) Nomina i direttori dei servizi sanitari

42 L'ORGANIZZAZIONE ED IL FUNZIONAMENTO DELLE AZIENDE SANITARIE SONO DISCIPLINATI:

- A) Con legge nazionale
- * B) Con atto aziendale di diritto privato
- C) Con legge regionale

43 L'ENTE PUBBLICO PREPOSTO ALLA TENUTA DELL'ALBO PROFESSIONALE DEGLI INFERMIERI È:

- A) La Regione
- * B) Il collegio IPASVI
- C) Il Ministero della Sanità

44 LA STRUTTURA DELLA DIAGNOSI INFERMIERISTICA ELABORATA DALLA NANDA COMPRENDE:

- * A) titolo, definizione, caratteristiche definenti, fattori correlati
- B) titolo, caratteristiche definenti, interventi, fattori correlati
- C) titolo, definizione, caratteristiche definenti, interventi,

45 NELL'AMBITO DEL NURSING, SECONDO DOROTEA OREM:

- * A) L'assistenza infermieristica è rivolta principalmente a soddisfare i bisogni umani che sono in relazione con la cura del sé (self care)
- B) L'assistenza infermieristica è rivolta principalmente a soddisfare i bisogni umani ed il rapporto medico – infermiere - paziente
- C) L'assistenza infermieristica è rivolta principalmente alla guarigione del paziente

46 NEL MODELLO CONCETTUALE SVILUPPATO DA HILDEGARD PEPLAU, LA RELAZIONE ASSISTENZIALE DEVE PROCEDERE NEL SEGUENTE ORDINE:

- A) identificazione, utilizzazione, orientamento, risoluzione
- B) identificazione, pianificazione, utilizzazione, risoluzione
- * C) orientamento, identificazione, utilizzazione, risoluzione

47 CHI FONDÒ NEL DICIANNOVESIMO SECOLO LA CROCE ROSSA ITALIANA COME CORPO DI INFERMIERI VOLONTARI CHE INTERVENGONO IN CASO DI GUERRA O CALAMITÀ NAUTARALI?

- * A) Henry Dunant
- B) Callista Roy
- C) Virginia Henderson

48 AI SENSI DELL'ART. 17 DEL D.LGS. 81/08 QUALI SONO GLI OBBLIGHI DEL DATORE DI LAVORO NON DELEGABILI?

- A) Sovrintendere e vigilare sulla osservanza da parte dei singoli lavoratori dei loro obblighi di legge
- B) Programmare ed effettuare la sorveglianza sanitaria di cui all'articolo 41 attraverso protocolli sanitari definiti con il medico competente
- * C) La valutazione di tutti i rischi con la conseguente elaborazione del documento previsto dall'articolo 28 e la designazione del responsabile del servizio di prevenzione e protezione dai rischi

49 I LAVORATORI AUTONOMI SONO SEMPRE OBBLIGATI AD UTILIZZARE I DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE CONFORMEMENTE A QUANTO PREVISTO DALL'ART. 21 DEL D.LGS. 81/2008?

- A) Sì, in ogni caso
- B) Sì, se lo ritengono opportuno
- * C) Sì, se esercitano la propria attività lì dove prescritti per i lavoratori che svolgono quella mansione

50 AI SENSI DEL D.LGS. 81/08, IL DATORE DI LAVORO È OBBLIGATO A PROVVEDERE AFFINCHÉ:

- A) Siano messi a disposizione delle rappresentanze sindacali e del rappresentante dei lavoratori i luoghi di lavoro, gli impianti e i dispositivi per la verifica periodica onde assicurare condizioni igieniche adeguate
- B) Il medico competente attesti che i luoghi di lavoro, gli impianti e i dispositivi vengono sottoposti a regolare pulizia, onde assicurare condizioni igieniche adeguate
- * C) I luoghi di lavoro, gli impianti e i dispositivi vengano sottoposti a regolare pulizia, onde assicurare condizioni igieniche adeguate