

**PROCEDURA APERTA - SERVIZIO DI MANUTENZIONE FULL RISK DI
APPARECCHIATURE ELETTROMEDICALI E BIOMEDICALI CON OPZIONI
D'ESTENSIONE – RISCONTRO OSSERVAZIONE**

E' pervenuta un'osservazione-quesito da un potenziale offerente (pubblicata sul sito di questa Azienda) inerente il *valore di sostituzione dei beni che al 1° agosto 2008 si prevede siano da assoggettare a manutenzione* (stima effettuata all'atto dell'approvazione del capitolato speciale d'appalto).

Si osserva che l'Azienda ha calcolato in € 19.641.065,00 netto IVA detto valore, mentre l'offerente reputa che il computo esatto, detratte le apparecchiature che alla data indicata risultano ancora in garanzia in base ai dati pubblicati, sia pari ad € 19.864.533,64 netto IVA.

L'osservazione è corretta: effettivamente, in base alle indicazioni fornite da questa Azienda (detrazione dall'elenco delle sole apparecchiature in garanzia), il valore di sostituzione dei beni che, quando fu conclusa l'estensione del CSA (febbraio 2008), alla data del 1° agosto 2008 si prevedeva fossero da assoggettare a manutenzione avrebbe dovuto essere pari ad € 19.864.533,64 netto IVA. L'errore è però dovuto al fatto che si sono allora considerati in detrazione, senza peraltro renderlo noto nelle spiegazioni, contratti manutentivi di valore ridotto su apparecchiature di bassa tecnologia che sarebbero scaduti successivamente al 1° agosto 2008.

Pertanto non si reputa necessario rettificare gli atti di gara che sono integralmente confermati.

Si consideri infatti che: a) non vi sono alterazioni delle valutazioni economiche di cui all'art. 2 del CSA in quanto gli aumenti del valore di sostituzione dei beni da assoggettare a manutenzione saranno assorbiti, quando avverranno in base alle specifiche di CSA, dalla voce 5) del terzo comma dello stesso art. 2, specificamente prevista; b) l'appalto e' aggiudicato non sul valore monetario ma sulla percentuale di ribasso sul valore percentuale posto a base d'asta (pari al 7,86%) del valore di sostituzione dei beni da assoggettare a manutenzione; c) nel calcolare il canone annuo di avvio del servizio si terrà conto delle apparecchiature che effettivamente, alla data di avvio dell'appalto, saranno da assoggettare a manutenzione, e quindi i corrispettivi d'appalto saranno riconosciuti nella misura esatta dovuta.

Conclusivamente, è confermato che, nel redigere l'offerta economica, il valore di sostituzione dei beni che al 1° agosto 2008 si debbono considerare da assoggettare a manutenzione è pari ad € 19.641.065,00 netto IVA.

Publicato sul sito in data 19.08.2008

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
AVV. ROBERTO DI GENNARO