

Servizio Sanitario
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA
ATS - AREA SOCIO SANITARIA LOCALE OLBIA

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

N.956 DEL 28/08/2017

**AMMINISTRAZIONE PATRIMONIALE SERVIZIO PROVVEDITORATO E
AVV ROBERTO DI GENNARO**

(firma digitale apposta)

OGGETTO: Manutenzione impianto trattamento acqua - revoca delle determinazione 741/2017 - affidamento all'Impresa Medical fino al 31/08/2017

La presente Determinazione
è soggetta al controllo preventivo di cui al comma 1 dell'art. 29 della L. R. 10 / 2006
viene comunicata al competente Assessorato regionale, ai sensi del comma 2 dell'art. 29 della L. R. 10 / 2006, qualora comportante impegno di spesa inferiore a euro 5.000.000

Si attesta che la presente determinazione viene pubblicata nell'Albo Pretorio on-line della ASSL di Olbia	
Dal 28/08/2017	Al 12/09/2017
Area Affari Generali, Affari Legali, Comunicazione	

Il Direttore del Servizio Provveditorato e Amministrazione Patrimoniale

VISTA la Deliberazione del Direttore Generale n 137 del 29/12/2016 di nomina del dott. Direttore dell'Area Socio Sanitaria di Olbia;

VISTO il provvedimento n 11 del 18/01/2017 di attribuzione delle funzioni dirigenziali;

DATO ATTO che il soggetto che propone il presente atto non incorre in alcuna delle cause di incompatibilità previste dalla normativa vigente, con particolare riferimento al Codice di Comportamento dei Pubblici Dipendenti e alla Normativa Anticorruzione e che non sussistono, in capo allo stesso, situazioni di conflitto di interesse in relazione all'oggetto dell'atto, ai sensi della Legge 190 del 06/11/2012 e norme collegate;

VISTO l'avviso esplorativo pubblicato sul profilo di committente, sull'albo fornitori aziendale CsaMed e su Gazzetta Aste e appalti pubblici e trasmesso, a mezzo pec, a tutte le Imprese iscritte presso l'albo fornitori aziendale Csamed, in relazione all'espletamento delle attività di manutenzione degli impianti trattamento acque aziendali;

PRESO ATTO che nel termine assegnato (07/02/2017) sono pervenute le seguenti manifestazioni di interesse: Care Weighting System, Bevilacqua, Bioh, Culligan, Euroimpianti, Gardhen Bilance, Mechus, Medical, Sapio, Vernipoll.

DATO ATTO

- che, con nota prot. 216202 del 16/06/2017 sono state invitate a presentare offerta tutte le imprese che hanno trasmesso manifestazione di interesse per l'espletamento delle attività manutentive di cui all'oggetto per un periodo di mesi due, con un importo a base d'asta pari ad € 6.750,00 mensili, per un importo totale relativo all'intera durata dell'affidamento

pari ad € 13.500,00, nelle more dell'espletamento della procedura di gara; il criterio di aggiudicazione è il prezzo più basso, ai sensi dell'art. 95 c. 4 lett. c. del D. Lgs. 50/2016. In lettera invito si precisava che "*Considerato che il contratto scadrà in data 30/06/2017 l'Impresa deve essere in grado di attivare il servizio già dal 01/07/2017*"; la procedura è stata gestita in urgenza poiché, dal momento che il servizio di che trattasi è confluito nella programmazione ATS, si è appreso della necessità di dover procedere all'affidamento in ambito ASSL Olbia soltanto poco tempo prima dell'invio degli inviti a presentare offerta;

- che nel termine assegnato (26/06/2017 ore 14.00) hanno presentato offerta le Imprese Bioh e Medical.

- le operazioni di gara si sono svolte come da verbale del 27/06/2017 e relativi allegati (**allegato 1 alla presente**), dal quale risulta che il prezzo più basso è stato offerto dall'Impresa Bioh.

- la lettera invito prot. 216202/2017 prevedeva espressamente che "*Considerato che il contratto scadrà in data 30/06/2017 l'Impresa deve essere in grado di attivare il servizio già dal 01/07/2017*" pertanto codesta Impresa con la partecipazione alla procedura si è impegnata all'attivazione del servizio dal 01/07/2017.

- con diverse note (si veda il fascicolo **allegato 2** alla presente) l'Impresa Bioh è stata invitata a) comunicare entro il 29/06/2017 i nominativi dei tecnici che espletano i servizi di reperibilità "H24 – 365 gg/anno", indicando i numeri telefonici; b) contattare urgentemente l'Ing. Spissu al telefono o con mail. Agli atti non risultano comunicazioni relative all'indicazione dei nominativi dei tecnici e l'Ing. Spissu riferisce di non essere stato contattato. Da ultimo con nota del 29/06/2017, allegata alla presente - **3** - trasmessa a seguito di solleciti da parte di personale di questa ASSL la Bioh ha comunicato di non poter sottoscrivere il verbale di esecuzione anticipata prima del 04/07/2017. Quindi si è inviata a Bioh la nota prot. 234432/2017 (**all. 4**), ad oggi ancora senza risposta;

- stante l'urgenza dell'attivazione del servizio di che trattasi, senza soluzione di continuità, in considerazione dell'indisponibilità all'espletamento del servizio a partire dalla scadenza contrattuale da parte di Bioh, con nota prot. 234397/2017, non potendosi ulteriormente differire l'attivazione del servizio, al fine di assicurare la continuità nell'erogazione delle terapie ai pazienti in sicurezza, si è chiesto al secondo aggiudicatario, Medical Spa, di espletare il servizio a partire dal 01/07/2017 compreso, ai patti, condizioni e al prezzo (€ 6345,00 mensili netto IVA) di cui all'offerta formulata in occasione alla partecipazione alla procedura di che trattasi.

- Con nota prot. 259153/2017 (**all. 5**) si è provveduto alla convocazione dell'impresa Bioh per l'attivazione del servizio in data 01/08/2017;
- con nota del 24/07/2017 (**all. 6**) Bioh ha comunicato: a) l'impossibilità a presenziare all'incontro; b) l'incompatibilità dei tempi di reperibilità previsti per i vari centri dialisi aziendali con la propria organizzazione; inoltre Bioh ha richiesto la riprogrammazione della riunione, oppure, se incompatibile con la tempistica necessaria a garantire la continuità del servizio in essere, ha comunicato disponibilità alla rinuncia della attivazione del servizio con decorrenza dal mese di agosto p.v.
- stante l'urgenza dell'attivazione del servizio di che trattasi, senza soluzione di continuità, in considerazione dell'indisponibilità all'espletamento del servizio a partire dalla scadenza contrattuale (31/07/2017) da parte di Bioh, si è trasmessa all'impresa la nota prot. 267006/2017 (**all. 7**). Pertanto, con nota prot. 268530/2017 (**all. 8**) si è comunicata a Medical (seconda classificata) la volontà revocare l'affidamento a Bioh con affidamento alla stessa Medical del servizio a partire dal 01/08/2017 al 31/08/2017 compreso, ai patti, condizioni e al prezzo (€ 6345,00 mensili netto IVA) di cui all'offerta formulata in occasione alla partecipazione alla procedura di che trattasi.

VISTI:

- la L. R. 24 marzo 1997, n. 10 e successive modificazioni ed integrazioni.
- il D. Lgs. 30 dicembre 1992 n. 502 e successive modificazioni ed integrazioni;
- la L. R. 28 luglio 2006, n. 10;
- il D. Lgs. 50/2016 e s.m.i.;
- la L.R. 17/2016;

Per le motivazioni espresse nelle premesse del presente provvedimento

DETERMINA

- di revocare la determinazione di aggiudicazione n. 741/2017;

- di affidare la manutenzione degli impianti trattamento acque aziendali all'Impresa Medical fino al 31/08/2017 compreso, senza soluzione di continuità, per un importo di € 6345,00 mensili netto IVA.

ANN O	UFF AUTORIZZ	MAC RO	NUMERO CONTO	Descrizione conto	IMPORTO(IVA INCLUSA)
2017	UA2_TEC	1	0507010102	MANUTENZIONE E RIPARAZIONE IMPIANTI E MACCHINARI PROGRAMMATE	€ 7740,90

- di trasmettere copia del presente atto al Servizio Contabilità e Bilancio e all'Area Controllo e Committenza.

**Il Direttore del Servizio Provveditorato
e Amministrazione Patrimoniale
Avv.to Roberto Di Gennaro
(firma digitale apposta)**

Codice Servizio: 111 – 2017
MCassitta

ALLEGATO 1

Graduatoria

Oggetto: Manutenzione impianti trattamento acque aziendali - Avviso esplorativo pubblicato in data 23/01/2017 - Invito a presentare offerta

Round: 1 - Immissione valore offerta

1 - Manutenzione impianti trattamento acque aziendali - Base asta ribassabile: 6.750,00 - Base asta non ribassabile: Non definito - Importo previsto: Non definito

Pos.	Ragione sociale	Prezzo (EUR)	Prezzo con base asta non ribassabile (EUR)	Ribasso (%)	Congrua	Aggiud.
1	BIOH FILTRAZIONE SRL	4926,82		27,01	Si	Si
2	MEDICAL S.P.A.	6345,00		6,00	Si	No



ATSSardegna
Azienda Tutela Salute
ASSL Olbia

all. 2

Area Socio Sanitaria Locale di Olbia
Servizio Provveditorato e
Amministrazione Patrimoniale

PG/2017/231252

Olbia 28/06/2017

Bioh

E.p.c.
Ing. Paolo Tauro
Ing. Marco Spissu

OGGETTO: MANUTENZIONE IMPIANTI TRATTAMENTO ACQUE AZIENDALI - COMUNICAZIONI

In relazione alla procedura in oggetto si è reso necessario espletare una procedura urgente per garantire l'affidamento a partire dal 01/07/2017.

Considerato che, in conformità a quanto indicato nella nota prot. 216202/2017, codesta Impresa si è impegnata a l'attivazione del servizio, almeno per gli interventi di manutenzione correttiva, già dal 01/07/2017, si chiede:

- di anticipare la data dell'incontro presso questa Azienda (avete infatti comunicato la data del 04 luglio ma è troppo tardi se si considera che il servizio deve essere attivato dal 01/07/2017);
- di comunicare entro domani mattina (29/06/2017) i nominativi dei tecnici che espletano i servizi di reperibilità "H24 - 365 gg/anno", indicando i numeri telefonici. Si veda l'allegato alla nota 216202 e il CSA, da Voi espressamente accettati.
- Si prega di prendere contatti, sempre entro domani mattina, con l'ing. Marco Spissu (0789/552084 - mspissu@aslolbia.it) che legge per conoscenza
- entro domani riceverete un verbale di esecuzione anticipata del servizio che dovrete tempestivamente restituire firmato.

Si resta in attesa di un cortese e sollecito riscontro

Distinti saluti

MCassitta

**Il Direttore del Servizio Provveditorato
e Amministrazione Patrimoniale
Avv. Roberto Di Gennaro
(firmato digitalmente)**

Azienda per la Tutela della Salute
Partita Iva: 00935650903
Codice fiscale: 92005870909
Sede: via Monte Grappa 82
07100, Sassari
www.atssardegna.it

Direzione ASL Olbia
Via Bazzoni Sircana, 2 - 2 A
07026, Olbia (OT)
Tel. 0789 / 552310 - 383 - 309 - 031
Fax 0789 552148 / 195
e-mail: direzione.aziendale@aslolbia.it
www.aslolbia.it

Servizio Provveditorato e
Amministrazione Patrimoniale
07026, Olbia (OT)
Tel. 0789 / 552301 - 326 - 373
e-mail: mcassitta@aslolbia.it
www.aslolbia.it

PG/2017/232833

Olbia 29/06/2017

Bioh

E.p.c.

**Ing. Paolo Tauro
Ing. Marco Spissu**

OGGETTO: MANUTENZIONE IMPIANTI TRATTAMENTO ACQUE AZIENDALI

In relazione alla procedura in oggetto e facendo seguito alla precedente corrispondenza intercorsa (con particolare riferimento alle note 229675/2017 e 231252/2017) si comunica che il provvedimento di aggiudicazione del servizio di che trattasi a codesta Impresa è in corso di approvazione.

Considerato che il servizio dovrà essere attivato il giorno 01/07/2017, si comunica che un rappresentante di codesta spett.le Impresa è convocato per domani mattina (30/06/2017) alle ore 9.00 presso il servizio Provveditorato (si vedano i riferimenti in intestazione) di questa ASSL, via Bazzoni - Sircana 2/2a; in quell'occasione, stante l'urgenza dell'avvio del servizio di che trattasi, dovrà essere sottoscritto il verbale di esecuzione anticipata. Subito dopo il rappresentante dell'Impresa sarà accompagnato da personale di questa ASSL per il necessario sopralluogo presso i locali nei quali dovrà essere espletato il servizio.

In attesa di urgente riscontro si porgono distinti saluti.

MCassitta

**Il Direttore del Servizio Provveditorato
e Amministrazione Patrimoniale
Avv. Roberto Di Gennaro
(firmato digitalmente)**

PG/2017/233574

Olbia 30/06/2017

Bioh

E.p.c.
Ing. Paolo Tauro
Ing. Marco Spissu

OGGETTO: MANUTENZIONE IMPIANTI TRATTAMENTO ACQUE AZIENDALI - COMUNICAZIONI URGENTI

Facendo seguito alla Vs nota 29/06/2017, che per comodità si allega in copia, (all. 1 alla presente) si significa quanto segue:

- La lettera invito prot. 216202/2017 prevedeva espressamente che *"Considerato che il contratto scadrà in data 30/06/2017 l'Impresa deve essere in grado di attivare il servizio già dal 01/07/2017"* pertanto codesta Impresa con la partecipazione alla procedura si è impegnata all'attivazione del servizio dal 01/07/2017.

- E' indispensabile attivare i servizi in data 01/07/2017 : in caso contrario chi garantirebbe l'espletamento dei servizi a partire dal 01/07/2017 e fino all'attivazione del servizio da parte Vostra?

- Con nota prot. 231252/2017 vi era stato espressamente richiesto: di a) comunicare entro il 29/06/2017 i nominativi dei tecnici che espletano i servizi di reperibilità "H24 - 365 gg/anno", indicando i numeri telefonici; b) contattare urgentemente l'Ing. Spissu al telefono o con mail. Agli atti non risultano comunicazioni relative all'indicazione dei nominativi dei tecnici e l'Ing. Spissu riferisce di non essere stato contattato.

- Un VS rappresentante era stato convocato per stamattina ore 9.00 ma non si è presentato presso i Ns Uffici.

Considerato che a far data dalle ore 14 di venerdì 30 giugno 2017 e fino alle ore 9 di lunedì 3 luglio 2017 i sistemi di questa Azienda saranno bloccati si chiede urgente riscontro alla presente entro le ore 12.30 DI OGGI.

Si ribadisce che il servizio deve essere attivato improrogabilmente a partire dal 01/07/2017 compreso.

Qualora codesta Impresa non fornisca garanzia in relazione all'attivazione del servizio dal 01/07/2017 compreso con indicazione dei tecnici che espletteranno i servizi di reperibilità H24 , si ribadisce a partire dal 01/07/2017 compreso, questa Azienda sarà costretta ad affidare i servizi al secondo classificato in graduatoria per il mese di luglio.

Si resta in attesa di urgente riscontro

Distinti saluti

MCassitta

**Il Direttore del Servizio Provveditorato
e Amministrazione Patrimoniale**
Avv. Roberto Di Gennaro
(firmato digitalmente)



Acqua ed Aria migliori...
... per una migliore qualità della Vita!

Rel. 3

Prav.

Costi? ?

ASL n. 2 OLBIA
POSTA IN ARRIVO
30 GIU 2017



AQUA PROTECTION



AIR PROTECTION

sistema esclusivo di BIOH

Cinisello Balsamo, 29 giugno 2017

SPETT. LE
ASSL OLBIA

OGGETTO: Manutenzione impianti trattamento acque aziendali - COMUNICAZIONI

In riferimento a Vostra nota del 29/06/17 confermiamo la nostra disponibilità all'attivazione anticipata del servizio, al fine di poter garantire una pronta attivazione di quest'ultimo, siamo altresì a dover confermare l'indisponibilità del soggetto abilitato alla sottoscrizione del verbale di esecuzione anticipata fino al giorno 04/07/2017, come già comunicato in precedenza.

Allo scopo di poter valutare preliminarmente all'incontro suddetto verbale, se ne chiede l'anticipazione a stesso mezzo al fine di poter verificare ogni necessario adempimento e richiesta in accordo alle procedure standard per l'attivazione della commessa di un servizio così delicato quale quello in oggetto.

Certi della Vostra comprensione e disponibilità, rimaniamo in attesa.

Cinisello Balsamo, 29 giugno 2017

E ATS-AZIENDA TUTELA SALUT

PG/2017/233096 del 30/06/2017 ore 08,33
Mitt BIOH FILTRAZIONE SRL
Ass ASSL Olbia Servizio provveditorat

BIOH FILTRAZIONE S.R.L.
Giuseppe d. Alessandri
Via I. Suardi 13
Amministrazione Olbia (MI)
20092 CINISELLO BALSAMO (MI)
P. IVA & C.F. 09505370966



Bioh Filtrazione Srl
Via Telemaco Signorini, 13
20092 - Cinisello Balsamo (MI)
C.F. o P.I. 09505370966

+39 02 91474574
+39 02 93660785
info@biofiltrazione.com
www.biofiltrazione.com

PEC:
bioh_filtrazione@pec.it
gara_bioh_filtrazione@pec.it
amministrazione_bioh_filtrazione@pec.it



ISO 14001:2004
Sistema Qualità
Certificata ISO
9001/2008



ACTIVA A TUTELA DEL
OHSAS
18001 2007

Alle. 4

PG/2017/234432

Olbia 30/06/2017

Bioh

E.p.c.
Ing. Paolo Tauro
Ing. Marco Spissu

OGGETTO: MANUTENZIONE IMPIANTI TRATTAMENTO ACQUE AZIENDALI - VS NOTA DEL 30/06/2017

Facendo seguito alla Vs nota 30/06/2017, si comunica che, vista la Vs indisponibilità all'attivazione del servizio a partire dal 01/07/2017, come richiesto in lettera invito e da Voi espressamente accettato con la partecipazione alla procedura, si comunica che si è affidato all'impresa Medical, seconda classificata nella graduatoria di merito, il servizio a partire dal 01/07/2017 per un mese.

Si comunica il contenuto del verbale di esecuzione anticipata, che, ovviamente, non avrebbe potuto essere diverso da quanto indicato nel seguito:

OGGETTO: MANUTENZIONE IMPIANTI TRATTAMENTO ACQUE AZIENDALI

fra le parti:

ATS Sardegna - ASSL Olbia con sede legale in Via Monte Grappa 82 C.F. 92005870909, in persona del Direttore del Servizio Provveditorato e Amministrazione Patrimoniale, avv. Roberto Di Gennaro

E

La società Bioh in persona del suo legale rappresentante/procuratore _____ nato a _____ il _____ e residente _____ il quale interviene nel presente atto in qualità di _____

si conviene

di procedere alla esecuzione anticipata del contratto in via d'urgenza, con effetto dalla data del 01/07/2017, in pendenza della stipulazione del contratto relativamente alla manutenzione degli impianti trattamento acqua di questa ASSL (Olbia, Tempio, La Maddalena, CAL Arzachena), in conformità a quanto previsto dall'invito a presentare offerta prot. 216202/2017 e relativi allegati: 1) "Attività manutentive impianti trattamento acqua Dialisi - ASSL Olbia" e 2 "Capitolato generale d'appalto (CGA).

I patti e le condizioni di espletamento dell'appalto sono quelli risultanti dall'invito a presentare offerta prot. 216202/2017 e relativi allegati: 1 "Attività manutentive impianti trattamento acqua Dialisi - ASSL Olbia" e 2 "Capitolato generale d'appalto (CGA), dall'Avviso esplorativo pubblicato in data 23/01/2017 e dall' offerta presentata dall'Impresa Bioh in sede di gara.

Il referente in fase di esecuzione anticipata del contratto è l'Ing. Marco Spissu.

Entro 7 giorni dalla data del presente verbale di consegna anticipata l'Appaltatore è obbligato, se non l'abbia già fatto, a trasmettere i dati sulla tracciabilità dei flussi finanziari.

Ulteriori aspetti relativi al contratto di che trattasi potranno essere definiti e formalizzati mediante scambi di lettere commerciali.

Le fatture dovranno riportare il seguente codice IPA: T0HUBU ed essere intestate: Azienda per la tutela della salute-ATS

Partita Iva : 00935650903

Codice Fiscale : 92005870909

Sede: via Monte Grappa 82

CAP: 07100

Comune: Sassari

Distinti saluti

MCassitta

**Il Direttore del Servizio Provveditorato
e Amministrazione Patrimoniale
Avv. Roberto Di Gennaro
(firmato digitalmente)**

PG/2017/ PG/2017/259153

Olbia ~~29/06~~/2017

Bioh

E.p.c.

**Ing. Paolo Tauro
Ing. Marco Spissu**

OGGETTO: MANUTENZIONE IMPIANTI TRATTAMENTO ACQUE AZIENDALI

In relazione alla procedura in oggetto e facendo seguito alla precedente corrispondenza intercorsa, si significa quanto segue :

- Con nota prot. 231252/2017:

a) vi era stato espressamente richiesto di comunicare entro il 29/06/2017 i nominativi dei tecnici che espletteranno i servizi di reperibilità "H24 – 365 gg/anno", indicando i numeri telefonici;

b) vi era stato espressamente richiesto di contattare urgentemente l'Ing. Spissu al telefono o con mail. Agli atti non risultano comunicazioni relative all'indicazione dei nominativi dei tecnici e l'Ing. Spissu riferisce di non essere stato contattato;

c) un VS rappresentante era stato convocato più volte ma non si è presentato presso i Ns Uffici.

Pertanto si comunica che un Vs rappresentante dovrà presentarsi il giorno **25/07/2017 ore 10.00** presso questa Azienda servizio Provveditorato (si vedano i riferimenti in intestazione) di questa ASSL, via Bazzoni - Sircana 2/2a; in quell'occasione, stante l'urgenza dell'avvio del servizio di che trattasi:

- dovrà essere sottoscritto il verbale di esecuzione anticipata con decorrenza del servizio 01/08/2017 - 31/08/2017; subito dopo il rappresentante dell'Impresa sarà accompagnato

da personale di questa ASSL per il necessario sopralluogo presso i locali nei quali dovrà essere espletato il servizio;

- si dovranno prendere in carico gli impianti in modo che il servizio possa essere attivo già dal 01/08/2017 senza soluzione di continuità.

In attesa di urgente riscontro si porgono distinti saluti.

MCassitta

**Il Direttore del Servizio Provveditorato
e Amministrazione Patrimoniale**
Avv. Roberto Di Gennaro
(firmato digitalmente)

All. 6

Da "Pec Biofiltrazione" <gare_biofiltrazione@pec.it>
A "serv.provveditorato@pec.aslolia.it" <serv.provveditorato@pec.aslolia.it>
"Massimo Alghisi - BioH" <alghisi@biofiltrazione.com>, "bongiovanni@biofiltrazione.com"
Cc <bongiovanni@biofiltrazione.com>, "Giuseppe D'Agostino BioH"
<dagostino@biofiltrazione.com>
Data lunedì 24 luglio 2017 - 16:58

Re: Invio nota PG/2017/259153_Assl Olbia

Buongiorno,

In riferimento a Vs. nota pervenuta il 19/07/17 nella quale ci convocavate per un incontro per il 25/07/17, con la presente siamo a comunicare la nostra impossibilità a presenziare all'incontro per pregressi improrogabili impegni e la concomitanza con il periodo di ferie estive che rende maggiormente complicati gli spostamenti da Milano verso la Sardegna.

Comunichiamo, inoltre, che abbiamo preso visione della Vs. proposta di verbale di presa in carico del servizio ed effettuata una analisi dei tempi riteniamo serio e doveroso dover segnalare che la ns. organizzazione per la reperibilità in zona con un tempo di intervento in nr. 2 ore verso i vari centri dialisi oggetto del servizio, ivi compresa la Maddalena, risulta a ns. avviso non compatibile allo stato attuale e con i tempi di trasferimento che prevediamo dalla eventuale chiamata.

Tutto ciò premesso, scusandoci per ogni eventuale disagio, rimanendo a disposizione per la riprogrammazione della riunione, oppure, se incompatibile con la tempistica necessaria a garantire la continuità del servizio in essere, per non creare disagi nella programmazione delle attività e possibili disagi ad un servizio così delicato e soprattutto nel periodo estivo, anticipiamo sin da ora la ns. disponibilità alla rinuncia della attivazione del servizio con decorrenza dal mese di agosto p.v.

Cordiali saluti

Il 19/07/17 14:32, serv.provveditorato@pec.aslolia.it ha scritto:

In allegato la nota di cui all'oggetto.
Cordiali saluti

--

Ufficio Gare
BioH Filtrazione S.r.l.
Sede Legale & Sede Commerciale: Via T. Signorini, 13 -
20092 Cinisello Balsamo (MI)
Tel.: 02/91474574
Fax.: 02/93660785
e-mail: ufficiogare@biofiltrazione.com

Il contenuto di questo messaggio è rivolto unicamente alle persone cui è indirizzato e può contenere informazioni la cui riservatezza è tutelata legalmente. Ne è vietata la riproduzione, la diffusione e l'uso. Qualora il messaggio

PG/2017/267006

Olbia 26/07/2017

Bioh

E.p.c.
Ing. Paolo Tauro
Ing. Marco Spissu

OGGETTO: MANUTENZIONE IMPIANTI TRATTAMENTO ACQUE AZIENDALI - VS NOTA DEL 30/06/2017

Facendo seguito alla Ns nota 259153/2017 e alla Vs nota del 24/07/2017 acquisita al protocollo ATS con il numero 264004/2017 (entrambe allegata alla presente), si comunica che si provvederà alla revoca dell'aggiudicazione di cui alla determinazione 741/2017 e, al fine di garantire l'espletamento delle manutenzioni di che trattasi senza soluzione di continuità, si provvederà all'affidamento all'impresa Medical, seconda classificata nella graduatoria di merito, il servizio a partire dal 01/08/2017 per un mese.

Distinti saluti

MCassitta

**Il Direttore del Servizio Provveditorato
e Amministrazione Patrimoniale
Avv. Roberto Di Gennaro
(firmato digitalmente)**

Da "serv.provveditorato@pec.asllobia.it" <serv.provveditorato@pec.asllobia.it>
A "Medical Spa" <medicalspa@legalmail.it>
Cc "tauro" <ptauro@asllobia.it>, "mspissu@asllobia.it" <mspissu@asllobia.it>
Data giovedì 27 luglio 2017 - 13:58

manutenzione impianti trattamento acqua - comunicazione

PG/2017/268530

Si comunica che con riferimento alla procedura in oggetto, considerato che il primo classificato non procederà all'attivazione del servizio il 01/08/2017, si sta formalizzando provvedimento di revoca dell'aggiudicazione e contestuale affidamento del servizio a codesta Impresa a partire dal 01/08/2017 compreso, per un mese, ai patti, condizioni e al prezzo (€ 6345,00 mensili netto IVA) di cui all'offerta formulata in occasione alla partecipazione alla procedura di che trattasi.

Distinti saluti

Il Direttore del Servizio Provveditorato
Avv. Roberto Di Gennaro

MCassitta

Da : "serv.provveditorato@pec.asllobia.it" serv.provveditorato@pec.asllobia.it

A : "Medical Spa" medicalspa@legalmail.it

Cc :

Data : Fri, 30 Jun 2017 13:49:47 +0200

Oggetto : MANUTENZIONE IMPIANTI TRATTAMENTO ACQUE AZIENDALI - AVVISO ESPLORATIVO PUBBLICATO IN DATA 23/01/2017

PG/2017/234397

Si comunica che con riferimento alla procedura in oggetto, considerato che il primo classificato non ha dato garanzie in relazione all'attivazione del servizio il 01/07/2017, si sta formalizzando provvedimento per l'affidamento del servizio a codesta Impresa a partire dal 01/07/2017 compreso, ai patti, condizioni e al prezzo (€ 6345,00 mensili netto IVA) di cui all'offerta formulata in occasione alla partecipazione alla procedura di che trattasi.

Distinti saluti

Il Direttore del Servizio Provveditorato
Avv. Roberto Di Gennaro

MCassitta