

**REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA
AZIENDA SANITARIA LOCALE N. 2 OLBIA**

DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO

N. 1009 DEL 13/08/2015

OGGETTO: ACQUISTO DI DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALI PER MVE

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

DOTT. PAOLO TECLEME

(firma digitale apposta)

| ACQUISITI I PARERI DI | | | |
|---------------------------------|---|---------------------------------|---|
| DIRETTORE SANITARIO | | DIRETTORE AMMINISTRATIVO | |
| DOTT. SALVATORICO ORTU | | DOTT. DAVID HARRIS | |
| FAVOREVOLE | X | FAVOREVOLE | X |
| CONTRARIO | | CONTRARIO | |
| <i>(firma digitale apposta)</i> | | <i>(firma digitale apposta)</i> | |

| |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| La presente Deliberazione |
| è soggetta al controllo preventivo di cui al comma 1 dell'art. 29 della L. R. 10 / 2006 |
| viene comunicata al competente Assessorato regionale, ai sensi del comma 2 dell'art. 29 della L. R. 10 / 2006, qualora comportante impegno di spesa inferiore a euro 5.000.000 |
| STRUTTURA PROPONENTE SERVIZIO PROVVEDITORATO E AMMINISTRAZIONE PATRIMONIALE |

| | |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| Si attesta che la presente deliberazione viene pubblicata nell'Albo Pretorio on-line della ASL n. 2 di Olbia | |
| Dal 13/08/2015 | Al 27/08/2015 |
| Area Affari Generali, Affari Legali, Comunicazione | |

Su proposta del Servizio Provveditorato e Amministrazione Patrimoniale e su istanza del Servizio di Farmacia Ospedaliera.

Premesso quanto segue:

Con nota NP/2014/13822 del 31.12.2014 (**SUB 1**) la Direzione Sanitaria trasmette al servizio Provveditorato l'elenco dei DPI necessari per affrontare un eventuale emergenza da virus ebola;

-con nota NP/2015/1519 del 10.02.2015 (**SUB 2**) è stato richiesto alla Farmacia Ospedaliera di verificare se tali materiali fossero presenti in procedure già espletate;

-con nota NP/2015/1575 del 11.02.2015 (**SUB 3**) la farmacia comunica la disponibilità delle sole mascherine chirurgiche;

-con RDO n 769684 sono state invitate sei ditte iscritte al bando PROMAS 114, la procedura è andata deserta;

- con RDO n 780583 sono state invitate sei ditte iscritte al bando PROMAS 114; ha presentato offerta la ditta New Cedmar Srl; le relative schede tecniche, in data 25/03/2015, sono state inviate alla Direzione Sanitaria Aziendale per la verifica di conformità la quale non ha mai certificato la rispondenza/mancata rispondenza dell'offerta pervenuta rispetto alle specifiche di atti di gara;

- in data 9.06.2015, il Responsabile del Servizio della farmacia ospedaliera, con nota NP/2015/4575 (allegato SUB 3), ha comunicato che a seguito della riunione presso la Direzione Aziendale del 21.05.2015, "si è rilevata la necessità di modificare l'elenco dei prodotti e le relative quantità" e allega alla stessa la nuova tabella dei DPI ma non viene indicato espressamente la revoca della RDO in corso; pertanto con mail del 09/07/2015 viene chiesto se la RDO ancora aperta ed in fase di verifica di offerta sia da annullare o meno; a seguito di riscontro si è deciso di procedere tramite ODA;

Dato atto **che tutti gli articoli richiesti sono presenti** nel mercato elettronico nel bando PROMAS114 - Prodotti, materiali e strumenti per Manutenzioni, Riparazioni ed Attività operative Dispositivi di Protezione Individuale;

Si è provveduto, quindi, a verificare le offerte presenti in vetrina sottoponendole a valutazione tecnica da parte del Responsabile del Servizio richiedente. Da tale analisi, condotta secondo il criterio prezzo-qualità, risultano corrispondenti alle caratteristiche necessarie per lo scopo di cui sopra i beni indicati nella tabella sottostante:

| descrizione | ditta | quantità | codice Me.Pa | costo unitario netto iva |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------|-----------------------------|--------------------------|
| Occhiale a maschera | DITTA NEW CEDMAR | 50 | 43300644 | € 24,65 |
| Tuta con cappuccio,polsini passadito,vita e caviglie elasticizzati. Copri cerniera richiudibile | | 100 | 5004 | € 8,50 |
| Coprivali ESD | | 60 | 407 | € 2,40 |
| Mascherina monouso chirurgica in tnt idrorepellente | DITTA MEDICAL SPA | 2000 | 1819 | € 0.40 |
| Guanti in nitrile lunghi al gomito 40 cm ca., senza polvere, UNI EN 374 1,2 E 3 DPI III CATEGORIA per la manipolazione di materiale contaminato, Media, Grande e Extra grande | DITTA CLINILAB | 2400 | 01340M 01340L 01340XL | € 0,32 |

Considerato che la spesa per l'acquisto dei DPI è pari complessivamente ad € 3.794,50 netto IVA, è quindi possibile il ricorso all'acquisizione in economia, ai sensi dell'art. 328 comma 4 lettera a) e lettera b) del Regolamento D.P.R. n.

207/2010;

Visti: Il D.lgs 30.12.1992 n. 502 e s.m.i.;

La L.R. 28.07.2006 n.10;

La L.R. 24.03.1997 n. 10 e s.m.i.;

Il D.lgs 12.04.2006 n. 163 e s.m.i.;

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

per i motivi sopra espressi,

DELIBERA

- di revocare la RDO n. 780583 per le motivazioni sopra espresse;
- di autorizzare gli acquisti descritti in premessa e di seguito dettagliati dalle ditte e con le modalità di seguito indicate, tramite ODA sul Me.pa :

| descrizione | ditta | quantità | codice Me.Pa | costo unitario netto iva | totale netto iva | iva 22% | totale iva inclusa |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|----------|-----------------------------|--------------------------|------------------|----------|--------------------|
| Occhiale a maschera | DITTA NEW CEDMAR | 50 | 43300644 | € 24,65 | € 1.232,50 | € 271,15 | € 1.503,65 |
| Tuta con cappuccio,polsini passadito,vita e caviglie elasticizzati. Copri cerniera richiudibile | | 100 | 5004 | € 8,50 | € 850,00 | € 187,00 | € 1.037,00 |
| Copristivali ESD | | 60 | 407 | € 2,40 | € 144,00 | € 31,68 | € 175,68 |
| Mascherina monouso chirurgica in tnt idrorepellente | DITTA MEDICAL SPA | 2000 | 1819 | € 0.40 | € 800,00 | € 176,00 | € 976,00 |
| Guanti in nitrile lunghi al gomito 40 cm ca., senza polvere, UNI EN 374 1,2 E 3 DPI III CATEGORIA per la manipolazione di materiale contaminato, Media, Grande e Extra grande | DITTA CLINILAB | 2400 | 01340M 01340L 01340XL | € 0,32 | € 768,00 | € 168,96 | € 936,96 |
| totale iva inclusa | | | | | | | € 4.629,29 |

-di imputare la spesa totale secondo la tabella di seguito specificata:

| ANNO | UFF AUTORIZZ. | MACRO | NUMERO CONTO | IMPORTO(IVA INCL.) |
|------|---------------|-------|--------------|--------------------|
| 2015 | UA2_FARM | 3 | A501010603 | € 1.912,96 |
| 2015 | UA2_FARM | 1 | A501010801 | € 2.716,33 |

- Il Servizio Farmaceutico Aziendale è responsabile dell'esecuzione e della gestione contrattuale (ordinativi, etc.) ; e provvederà alla liquidazione delle fatture previo riscontro della regolarità della fornitura, con le modalità indicate nella nota della Direzione Amministrativa Aziendale avente protocollo NP/2015/3121 del 26/03/2015

-di trasmettere copia del presente atto al Servizio Contabilità e Bilancio e all'Area Controllo e Committenza, al Servizio Medicina protesica per i provvedimenti di competenza.

- di comunicare il presente atto all'Assessorato Regionale dell'Igiene e dell'Assistenza Sociale, ai sensi dell'art.29, comma 2, della legge Regionale 28 luglio 2006, n.10.

**Il Commissario Straordinario
Dr. Paolo Tecleme**

Allegati: n. 3
Per il Servizio Provveditorato
R. Di Gennaro
M.Amic/F.Nuonno

Codice Servizio 230/2015

Da: Maria Amic [camic@aslolbia.it]
Inviato: martedì 10 febbraio 2015 16.35
A: 'Apollonia Pipere'
Oggetto: elenco dpi necessari per il piano operativo di risposta per emergenza ebola
Allegati: materiale ebola.PDF

NP/2015/1519

Data: 10/02/2015

Con nota np 13822 del 31.12.2014 il Direttore Sanitario, al fine di rendere pienamente operativo il sistema di risposta per un'eventuale emergenza per il virus Ebola, chiede l'acquisto di diversi dispositivi di protezione individuale dettagliatamente descritti nel file allegato.

Pertanto si chiede, cortesemente, di verificare se tale materiale rientra tra i dispositivi aggiudicati nelle diverse procedure di acquisto già espletate e se vi è disponibilità presso i magazzini Farmaceutici .

In attesa di riscontro si coglie l'occasione per porgere

Cordiali saluti

D'ordine dell'Avv Roberto di Gennaro

n. prot.NP/13256

Olbia, lì 12.12.2014

Al Direttore del Dipartimento di Prevenzione
Ai Direttori/Responsabili dei PP.OO.
Al Direttore del Servizio di Igiene e Sanità Pubblica
Ai Direttori dei Pronto Soccorso
Ai Direttori/Responsabili dei Distretti
Al RSPP
Al Medico Competente
Al Responsabile della Medicina per i Migranti
E, p.c. Al Responsabile del Servizio Professioni Sanitarie
Al Direttore del Servizio Provveditorato
Loro Sedi

Oggetto: Malattia da Virus Ebola (MVE) – Procedure Acquisizione DPI

Al fine di procedere all'acquisizione dei DPI necessari di cui si è discusso nel corso della riunione del 10.12.2014, si trasmette in allegato l'elenco dei DPI con le relative specifiche. Si ricorda a tal proposito che tali DPI sono quelli previsti dalle disposizioni nazionali e pertanto, per il loro corretto utilizzo si invitano le SS.LL a consultare il protocollo centrale di cui alla circolare ministeriale prot. n. 26708 del 6 ottobre 2014 e il protocollo operativo regionale di cui alla determinazione N°1228 del 29/10/2014.

A tal proposito si chiede alle SS.LL. di valutare le necessità dei singoli DPI in relazione all'effettiva esigenza di servizio collegata al rischio di esposizione così come classificato dalle succitate disposizioni.

Distinti saluti.

Il Direttore Sanitario
D.ssa M.S. Fenu

ALLEGATO**Dispositivi di Protezione Individuali**

- Camici impermeabili, antistrappo, monouso, non sterili altezza sotto il ginocchio.
- Mascherine chirurgiche monouso idrorepellenti, filtranti a tenuta totale senza valvola del tipo FFP3 dotate di doppio elastico e stringinaso regolabile. Marcatatura CE, EN 149:2001-A 1:2009. Deve coprire il naso, la bocca, il mento e aderire al volto.
- Visiere antischizzo dotate di ampio campo di visibilità senza formazione di riflessi o alterazioni visive, dotati di un sistema di protezione superiore e laterale ed un sistema di astine regolabili. Devono consentire l'utilizzo di occhiali correttivi e di mascherina di protezione delle vie aeree. Devono essere di peso ridotto e latex free.
- Occhiali panoramici a maschera, flessibili, leggeri, avvolgenti per adattarsi alla conformazione del volto, con lenti antiappannanti ed antigraffio, ventilazione indirette, elastico nucale con regolazione micrometrica; certificazioni: EN 166-CE.
- Guanti in nitrile, lunghi al gomito, non sterili, senza polvere, senza segni di saldature di macchie o di inclusioni estranee. Robusti e resistenti alla trazione. L'assenza di polvere non deve compromettere la calzabilità del guanto. Marcatatura CE conforme alle norme UNI EN 455-1:2002 – UNI EN 455-2:2010 – UNI EN 455-3:2007 UNI EN 455-4:2009 – UNI EN 388:2004 – UNI EN 374-1:2004 – UNI EN 374-3:2004 – UNI EN 420:2010
- Copristivale monouso, in Tyvek per protezione da agenti chimici e biologici, orlo elasticizzato, suola antiscivolo, trattamento antistatico elastico che garantisca perfetta tenuta. Resistenza alla trazione allo strappo e alle pressioni sia allo stato umido che allo stato secco.
- Doppie buste e/o contenitori per rischio infettivo

Da: Apollonia Pipere [apipere@aslolbia.it]
Inviato: mercoledì 11 febbraio 2015 13.34
A: 'Maria Amic'
Oggetto: R: elenco dpi necessari per il piano operativo di risposta per emergenza ebola

BUONGIORNO DRSSA AMIC

IN MERITO ALLA SUA RICHIESTA DI VERIFICA DEI DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE ,
NECESSARI PER IL PIANO OPERATIVO DI RISPOSTA ALL'EMERGENZA EBOLA,
SI COMUNICA CHE PRESSO CODESTA AZIENDA SONO PRESENTI, **IN GIACENZA**, SOLO LE MASCHERINE
CHIRURGICHE M.U. FFP3.
ATTUALMENTE LA SCORTA DI MAGAZZINO E' NELLA MISURA DI 340 PEZZI PRESSO LA F.OSPED. DI OLBIA,
E 110 PEZZI PRESSO LA F.OSP.
DI TEMPIO.

LE STESSE SONO CONTENUTE NEL CONTRATTO DI ACQUISTO, N. 231/2014 (**SCADUTO IL 31/12/2014**),
AGGIUDICATO ALLA DITTA MEDICAL.
LE VISIERE SONO CONTENUTE NEL CONTRATTO, **ORAMAI SCADUTO** N. 796/2012 AGGIUDICATO ALLA
DITTA GAMED.
I RESTANTI DISPOSITIVI IN ELENCO, NON RIENTRANO TRA QUELLI AGGIUDICATI NELLE DIVERSE
PROCEDURE DI ACQUISTO AZIENDALI.

A DISPOSIZIONE PER CHIARIMENTI COLGO LA PRESENTE PER PORGERE DISTINTI SALUTI

APOLLONIA PIPERE

Da: Maria Amic [mailto:camic@aslolbia.it]
Inviato: martedì 10 febbraio 2015 16.35
A: 'Apollonia Pipere'
Oggetto: elenco dpi necessari per il piano operativo di risposta per emergenza ebola

NP/2015/1519

Data: 10/02/2015

Con nota np 13822 del 31.12.2014 il Direttore Sanitario, al fine di rendere pienamente operativo il sistema di
risposta per un'eventuale emergenza per il virus Ebola, chiede l'acquisto di diversi dispositivi di protezione
individuale dettagliatamente descritti nel file allegato.
Pertanto si chiede, cortesemente, di verificare se tale materiale rientra tra i dispositivi aggiudicati nelle diverse
procedure di acquisto già espletate e se vi è disponibilità presso i magazzini Farmaceutici .
In attesa di riscontro si coglie l'occasione per porgere
Cordiali saluti
D'ordine dell'Avv Roberto di Gennaro

Nessun virus nel messaggio.

Controllato da AVG - www.avg.com

Versione: 10.0.1434 / Database dei virus: 4257/8594 - Data di rilascio: 11/02/2015

Nessun virus nel messaggio in arrivo.

Controllato da AVG - www.avg.com

Versione: 9.0.935 / Database dei virus: 4257.1.1/8594 - Data di rilascio: 02/11/15 03:01:00