

**REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA
AZIENDA SANITARIA LOCALE N. 2 OLBIA**

DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO

N. 1192 DEL 23/10/2015

OGGETTO: ACQUISTO DI BENI A FAVORE DI DIVERSE STRUTTURE AZIENDALI AI SENSI DELL'ART 125 COMMA 10 DEL D. LGS 163/2006

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

DOTT. PAOLO TECLEME

(firma digitale apposta)

ACQUISITI I PARERI DI			
DIRETTORE SANITARIO		DIRETTORE AMMINISTRATIVO	
DOTT. SALVATORICO ORTU		DOTT. DAVID HARRIS	
FAVOREVOLE	X	FAVOREVOLE	X
CONTRARIO		CONTRARIO	
<i>(firma digitale apposta)</i>		<i>(firma digitale apposta)</i>	

La presente Deliberazione	
è soggetta al controllo preventivo di cui al comma 1 dell'art. 29 della L. R. 10 / 2006	
viene comunicata al competente Assessorato regionale, ai sensi del comma 2 dell'art. 29 della L. R. 10 / 2006, qualora comportante impegno di spesa inferiore a euro 5.000.000	
STRUTTURA PROPONENTE SERVIZIO PROVVEDITORATO E AMMINISTRAZIONE PATRIMONIALE	

Si attesta che la presente deliberazione viene pubblicata nell'Albo Pretorio on-line della ASL n. 2 di Olbia	
Dal 23/10/2015	Al 07/11/2015
Area Affari Generali, Affari Legali, Comunicazione	

SU:

proposta del Servizio Provveditorato e Amministrazione Patrimoniale attuativa di istanze da parte delle strutture interessate, finanziabili con residui sui Piani Investimenti;

PREMESSO QUANTO SEGUE:

Sono pervenute diverse richieste per la sostituzione di beni e strumentario vario in uso presso le diverse UU.OO. dei P.O. Aziendali come meglio descritti di seguito:

1)SCALDASACCHE A BAGNO TERMOSTATICO;

il bene richiesto è presente nel catalogo Me.pa come da scheda tecnica allegata (**all.1**) offerto dalla ditta Lucini per un prezzo unitario pari ad € 2.077,00 netto iva; pertanto è possibile procedere tramite ordine diretto di acquisto (ODA) sul Mercato Elettronico per la Pubblica Amministrazione (MePa) ai sensi dell'art. 125 comma 11 del D.Lgs. 12 aprile 2006 n.163

2)LETTO GINECOLOGICO;

che il bene richiesto è presente nel catalogo Me.pa come da scheda tecnica allegata (**all.2**) offerto dalla ditta GIVAS per un prezzo unitario pari ad € 1.166,00 netto iva; pertanto è possibile procedere tramite ordine diretto di acquisto (ODA) sul Mercato Elettronico per la Pubblica Amministrazione (MePa) ai sensi dell'art. 125 comma 11 del D.Lgs. 12 aprile 2006 n.163;

3)AGGIORNAMENTO TECNOLOGICO MICROTOMO.

il suddetto aggiornamento tecnologico può essere fornito esclusivamente dalla ditta produttrice alla quale si è richiesto, tramite IBSL (che dovrà accollarsi altre spese collaterali per l'apparecchiatura compensate dal canone d'appalto), relativo preventivo di spesa (**all.3**); accertato che la spesa per l'acquisto del suddetto aggiornamento tecnologico ammonta ad € 1.727,00 netto iva, pur sussistendo i requisiti per l'acquisto ai sensi dell'art 57 comma 2 lettera b, è possibile procedere ai sensi dell'art 125 comma 11 del D.lgs 163/2006;

Tutti i suddetti interventi possono gravare su residue somme Piano Investimenti 2012.

VISTI:

il D. Lgs. 163/2006 e successive modificazioni ed integrazioni;

il D. Lgs. 30 dicembre 1992 n. 502 e successive modificazioni ed integrazioni;

la L. R. 28 luglio 2006, n. 10;

la L. R. 24 marzo 1997, n. 10 e successive modificazioni ed integrazioni.

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

per i motivi sopra espressi,

DELIBERA

- o di autorizzare gli acquisti dettagliatamente descritti in premessa e di seguito riportati ai sensi dell'art. 125 comma 11 del D.Lgs. 12 aprile 2006 n.163;

DESCRIZIONE BENE	DITTA FORNITRICE	PREZZO NETTO IVA
SCALDASACCHE A BAGNO TERMOSTATICO	LUCINI	€ 2.077,00
LETTO GINECOLOGICO	GIVAS	€ 1.166,00
MICROTOMO	LEICA	€ 1.727,00

- o di far gravare la spesa secondo la tabella di seguito riportata:

ANNO	UFF AUTORIZZ.	MACRO	N° CONTO	IMPORTO(IVA INCL.)
2015	UA2_ACQ	2 – Piano Investimenti 2012	A102020401	€ 3.956,00
2015	UA2_ACQ	1	A507020102	€ 2.107,00

- o di provvedere alla liquidazione delle fatture previo riscontro della regolarità della fornitura e collaudo positivo con le modalità indicate nella nota della Direzione Amministrativa Aziendale avente protocollo NP/2015/3121 del 26/03/2015;
- o di trasmettere il presente provvedimento al Servizio Contabilità e Bilancio ed all'Area Programmazione, Controllo e Committenza per i provvedimenti di competenza.
- o di comunicare il presente atto all'Assessorato Regionale dell'Igiene e Sanità e dell'Assistenza Sociale ai sensi dell'art. 29 c. 2 della Legge Regionale 28 Luglio 2006, n. 10.

Il Commissario Straordinario
Dott. Paolo Tecleme

Allegati: n.3
per il Servizio
R. Di Gennaro
AB Proposta del servizio n°285/2015

ALL. 3.

Leica Microsystems Srl
Sede legale: Vicolo San Michele, 15 - 21100 Varese, Italia
Sede Amministrativa ed Operativa: Via Ettore Bugatti 12 - 20142 Milano, Italia,
presso cui si prega di inoltrare ogni corrispondenza
Tel. +39 02 57 48 61



Offerta

N.: 23543566

Data: 31.07.2015

Ingegneria Biomedica S. Lucia
c/o ASL 2 OLBIA
c.a Ing. Ticca
VIA BAZZONI SIRCANA 2/2A
07026 OLBIA SS

Vostro Riferimento: rich.del 29.07.15

Nostro Riferimento: Pietro Crocco
SONIA FRASCOLLA
Codice: 14404009

Codice Cliente: 1120129
NR. FAX:

PREVENTIVO PER INTERVENTO TECNICO DA ESEGUIRE SUL CRIOSTATO REICHERT CM1900 S/N 730/45227378

Pos	Materiale	Prezzo	Importo
-----	-----------	--------	---------

Job no: 2000256241

Equipment no	Serial no	Description / Customers ID
--------------	-----------	----------------------------

10231094	730/45227378	CRIOSTATO REICHERT CM1900
----------	--------------	---------------------------

010	LBS Labour - Call3 N°: 9SMGEN33	8 ORE	160,00	1.280,00
-----	------------------------------------	-------	--------	----------

020	LBS Travel - Call 3 N°: 9SMGEN43	2 ORE	160,00	320,00
-----	-------------------------------------	-------	--------	--------

030	CHILOMETRI N°: 9SMGEN55	140 KM	1,11	155,40
-----	----------------------------	--------	------	--------

040	MOTORE VENTOLA DC 24V 0,1A 230W X1800/19 100,00 N°: 14045230032	1PZ	100,00	
-----	---	-----	--------	--

A riportare 1.855,40

Offerta

N.: 23543566

Pagina: 2



Pos	Materiale		Prezzo	Importo
		Riportato		1.855,40
050	O-RING X COPRI MICRO X CM 1900 N°: 14025327955	1 PZ	7,00	7,00
060	O-RING 40X3 X CM 1900 N°: 14025327960	1 PZ	43,00	43,00
070	O-RING D 85,6XD4 X CM 1900 N°: 14025327957	1 PZ	77,00	77,00
080	BLOCCO COLLEGAMENTO PER 2800N N°: 14040209106 (Ref: NU_040209106)	1 PZ	68,00	68,00
090	DISCO N°: 14046026910	1 PZ	28,00	28,00
100	MOLLA N°: 14301700005	1 PZ	7,00	7,00
110	MOLLA N°: 14301700010	1 PZ	7,00	7,00
120	Saucer spring N°: 14217302117	2 PZ	7,00	14,00
130	Portalama CE BS N°: 14041933990	1 PZ	1.376,00	1.376,00
		Totale:		3.482,40
		IVA 22.00%:		766,13
		Grand totale:		4.248,53

Offerta

N.: 23543566

Pagina: 3



Pos	Materiale	Prezzo	Importo
-----	-----------	--------	---------

Destinazione merce:
ASL 2 OLBIA
VIA BAZZONI SIRCANA 2/2A
07026 OLBIA SS

Service order number: 2000256241

Condizioni di fornitura:

Valuta: EUR
Prezzi: IVA a Vs. carico, se dovuta
Merce resa: CPT Ship to Address
Condizioni di pagamento: Secondo Normativa Vigente
Validità offerta: 30.08.2015

Altri Commenti:
TEMPI D'INTERVENTO: DA CONCORDARE


GARANZIA: Tre mesi sul lavoro svolto e sui ricambi utilizzati

BREVE DESCRIZIONE DELL'INTERVENTO:
SMONTAGGIO STRUMENTO
REVISIONE GRUPPO MICROMETRICO
SOSTITUZIONE MOTORE
SOSTITUZIONE PORTALAMA (PER AGGIORNAMENTO DA PORTALAME TRADIZIONALI A PORTALAME MONOUSO)
PROVE FUNZIONALI
PROVE DI TAGLIO

IN ATTESA DI UN VOSTRO GRADITO ORDINE, DISTINTAMENTE SALUTIAMO

Leica Microsystems S.r.l.

Scheda articolo AV4038



Cod. Art.:	AV4038
Articolo:	LETTINO GINECOLOGICO ALTEZZA VARIABILE ELETTRICA
Dimensioni:	L 182 / L 65 / H 57 - 92 cm

LETTINO VISITA GINECOLOGICA A 3 SEZIONI 2 SNODI, ELETTRICO, ALTEZZA VARIABILE ELETTRICA

Progettato per agevolare gli operatori nelle loro attività di assistenza e cura, nonché per garantire al paziente la massima sicurezza e comfort. Il basamento, il telaio incrociato, e la struttura sono realizzati con tubi di acciaio verniciato a polveri epossidiche poliestere con aggiunta di additivo INTERPON 700AB che garantiscono alte qualità protettive e una specifica attività igienizzante e disinfettante delle superfici.

L'ergonomia dei piani di coricamento e delle movimentazioni facilitano le procedure medicali e forniscono il massimo comfort al paziente. Imbottitura anatomica dello schienale e della seduta in poliuretano espanso ad alta densità ignifugo dal design semplice ed elegante. Rivestimento in tessuto ignifugo classe 1IM, lavabile e privo di cuciture. La variazione dell'altezza del lettino avviene tramite una pedaliera dal design ergonomico e funzionale.

MOVIMENTAZIONI

Variazione dell'altezza tramite attuatore elettrico 24 V gestito tramite pedaliera con grado di protezione IP66.

Lo schienale è azionato da molla a gas, con comandi a leva bilaterali.

- Regolazione altezza da 570 a 920 mm.
- Regolazione schienale con molla a gas da 0° a 65°.
- Regolazione gambale con cremagliera a 6 posizioni da 0° a 90°.

COMPOSTO DA

- Piani d'appoggio imbottiti con lastre composte di gommapiuma, per un'ottima aderenza anatomica.
- Rivestimento in tessuto plastico ignifugo classe 1 IM, lavabile e privo di cuciture.
- Seduta con incavo.
- Gambale con incavo regolabile a cremagliera, non asportabile.
- Basamento con 2 ruote lato testa Ø 100 mm e puntali antiscivolo lato piedi.

Pho fl

Scheda articolo AV4038

CORREDATO DI

- Coppia di reggicosce imbottiti in morbido materiale espanso, orientabili in ogni direzione attraverso snodo sferico cromato
- Bacinella estraibile ed asportabile in acciaio inox
- Morsetto equipotenziale
- Semicarter ABS copri ruote e puntali

ACCESSORI DISPONIBILI

- AV4089 - Coppia di profili laterali universali per l'aggancio di tutti gli accessori
- AV4097G - Supporto per lenzuolino in rotolo applicato al telaio inferiore del lettino, con portarotolo in acciaio cromato
- AV4074 - Maniglioni di tenuta regolabili in poliuretano integrale morbido, utilizzabili come spondine di contenimento
- AV4083 - Poggiabraccio regolabile rivestito in poliuretano integrale morbido, con supporto in acciaio, completo di morsetto di supporto per guide laterali
- AV4098 - Asta flebo a due ganci in acciaio cromato completa di morsetto regolabile in altezza, agganciabile alle guide laterali
- AV4082 - Rivestimento in similpelle ignifugo di copertura per i reggicosce in poliuretano

DATI TECNICI

DATI DIMENSIONALI

- Dimensioni d'ingombro 182x65 cm
- Regolazione altezza 57 - 92 cm
- Regolazione schienale con molla a gas 0+65°
- Regolazione gambale a cremagliera - rack 0-90°
- Sezione schienale 87x65x7h cm
- Sezione sedile 49x65x7h cm
- Sezione gambe 46x65x7h cm
- Dimensioni bacinella 23x16x3 cm
- Diametro ruote posteriori 100 mm
- Spessore supporto imbottitura 16 mm
- Densità imbottitura 40 Kg/mc
- Spessore imbottitura 40 mm
- Rivestimento ignifugo classe 1 IM
- Peso carico di sicurezza Kg 190

DATI ELETTRICI

- Tensione di alimentazione 230V +/- 10%
- Frequenza di rete 50 Hz
- Tensione d'utilizzo 24 VDC
- Potenza max assorbita 345 W
- Potenza max in uscita 70 VA
- Corrente assorbita 1,5 A max
- Rumore <30dB
- Classe di protezione elettrica 1
- Tipo parte applicata B
- Grado di protezione IP 66
- Ciclo di lavoro (2 min uso continuo e 18 min di pausa)
- Potenza motori N°1 da 6KN
- Fusibili di protezione sostituibili dall'esterno tipo N°2 T1A L250VP
- Temperatura ambiente in funzionamento 10-40°C
- Umidità ambiente di funzionamento 30-75%
- Dispositivo medico marcato CE DIR.93/42 appartenente alla classe 1
- Norme di riferimento EN60601-1, EN80601-1-2
- Prog. di sistema attribuito al D.M.477307 Classif. CND V0899





BM 27 Sistema termoregolato per camera operatoria, modello carrellato. Adatto al riscaldamento di biberons, sacche e flaconi di fisiologica. Vasca riscaldamento acqua dotata di rubinetto per lo svuotamento con coperchio cernierato. Costruito interamente in acciaio inox 18/10 (AISI 304).

Caratteristiche tecniche: Telaio a sezione quadrata mm 25x25, 4 ruote antistatiche Ø 60 di cui 2 con freno. Resistenza riscaldante da 1.200 W - 220 V - 50/60 Hz. - Termostato di esercizio - Termostato di sicurezza - Interruttore bipolare luminoso - Due lampade spia - Due fusibili di protezione - Regolazione temperatura da +30 °C a +90° C. Costruito secondo le norme CEI EN 60601-1 (Bassa tensione), CEI EN 60601-1-2 (Compatibilità elettromagnetica), Direttiva CEE 93/42.

Dimensioni utili (mm): L. 330 - P. 330 - H. 180

Dimensioni (mm): L. 550 - P. 450 - H. 910

Lucini Surgical Concept srl

Via Sant'Alberto 4/6/8—20020 Lainate (MI)

Tel 02 9186543 Fax 02 9189185 www.lucinisurgicalconcept.com info@lucinisurgicalconcept.com

Consulta l'Area personale, guarda il catalogo, effettua i tuoi ordini.
TUTTO CIÒ CHE CERCHI È QUI!



cerca dove Sezioni informative e catalogo

:: PROGRAMMA :: **AREA PERSONALE**

[Che cosa vuoi acquistare?](#) | [Che strumento vuoi usare?](#) | **CRUSCOTTO** |

[Scarica elenco prodotti](#)

Il mio carrello



DETTAGLIO ARTICOLO

Fornitore: LUCINI SURGICAL CONCEPT
Acquisti Verdi: -
Marca: Lucini Surgical Concept srl
Codice Articolo Produttore: BM 27
Denominazione Commerciale: Bagno maria per camera operatoria
Codice Articolo Fornitore: BM 27
Prezzo: 2077
Unità Di Misura: Pezzo
Quantità Vendibile Per Unità Di Misura: 1
Lotto Minimo Per Unità Di Misura: 1
Tempo Di Consegna (solo Numero): 30
Disponibilità Minima Garantita: 50
Condizioni Di Pagamento: 30 GG DF
Garanzia: 12 mesi
Tipo Assistenza: presso nostra sede



Allegato:
Descrizione Tecnica: Sistema termoregolate per camera operatoria. Carrellato
Tipo Contratto: Acquisto

Province Di Consegna:
Temperatura Massima [°c]: 90°
Stabilità [°c]: -3
Raffreddamento: NO
Temperatura Minima [°c]: 30°
Capacità Della Vasca [l]: 8
Dimensioni Della Vasca (lxpx) [mm]: L. 330 - P. 330 - H. 180
Agitazione Meccanica: NO
Timer: NO
Lettura Della Temperatura: assente
Codice Cnd: W02079001
Identificativo Di Registrazione Bd/rdm: 53488/R
Uri Allegato:
Data ultimo aggiornamento: 2014-05-19 11:59:32.712

INDIETRO

MANUTENZIONE PORTALE | **ACCESSIBILITA'** | **NOTE LEGALI**

