ASLOlbia

REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA
AZIENDA SANITARIA LOCALE N. 2 OLBIA

DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO

N. 397 DEL 09/05/2016

OGGETTO: NUOVE PROCEDURE PER LA FORNITURA DI MATERIALE D'USO PER CONTROLLI UFFICIALI DEI SERVIZI VETERINARI PER L'ANNO 2016 MEDIANTE LANCIO DI RDO SUL ME.PA – AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

DOTT. PAOLO TECLEME

(firma digitale apposta)

ACQUISITI I PARERI DI			
DIRETTORE SANITARIO		***DIRETTORE AMMINISTRATIVO***	
DOTT. SALVATORICO ORTU		DOTT. DAVID HARRIS	
FAVOREVOLE	X	FAVOREVOLE	X
CONTRARIO		CONTRARIO	
(firma digitale apposta)		*(firma digitale apposta)*	

La presente Deliberazione	
è soggetta al controllo preventivo di cui al comma 1 dell'art. 29 della L. R. 10 / 2006	
viene comunicata al competente Assessorato regionale, ai sensi del comma 2 dell'art. 29 della L. R. 10 / 2006, qualora comportante impegno di spesa inferiore a euro 5.000.000	
STRUTTURA PROPONENTE SERVIZIO PROVVEDITORATO E AMMINISTRAZIONE PATRIMONIALE	

Si attesta che la presente deliberazione viene pubblicata nell'Albo Pretorio on-line della ASL n. 2 di Olbia	
Dal 09/05/2016	Al 24/05/2016
Area Affari Generali, Affari Legali, Comunicazione	

ASLOlbia

Su proposta del Servizio Provveditorato e Amministrazione Patrimoniale

PROCEDURA REGOLATA DAL D. LGS. N° 165 del 12 aprile 2006

PREMESSO CHE

- con nota NP/2015/8345 il Direttore del Dipartimento di Prevenzione ha richiesto la fornitura di materiale d'uso per controlli ufficiali che devono essere effettuati dai Servizi Veterinari per l'anno 2016;
- con Deliberazione n° 158 del 26/02/2016 è stato autorizzato a contrarre tramite lancio di diverse RDO per la fornitura del materiale in parola;
- con Deliberazione n° 298 del 05/04/2016 si è proceduto ad approvare gli atti delle diverse RDO e ad aggiudicare le forniture; con il medesimo atto deliberativo si è disposto l'annullamento della procedura relativa al lotto n° 2 della RDO 1143258 (fornitura di tute monouso) e si è autorizzata nuova negoziazione, in quanto il lotto in parola non poteva essere aggiudicato a causa di un errore nella trasmissione della progettazione da parte della Struttura richiedente; si è altresì disposto l'annullamento della procedura relativa al lotto n° 1 della RDO 1138030 (fornitura bottiglie per campionamento) e si è autorizzata nuova negoziazione, in quanto il lotto in parola non poteva essere aggiudicato per via di nuove disposizioni pervenute dall'Istituto Zooprofilattico Sperimentale per la Sardegna, con le quali sono state indicate nuove e diverse caratteristiche tecniche dei prodotti per campionamento acque; il referente per il piano di monitoraggio degli MBV, Dott. Massimiliano Picoi, ha inoltre evidenziato la necessità di acquistare un particolare tipo di reagente, indispensabile per i campionamenti (**allegati A e B**);

DATO ATTO:

- che sono state dunque avviate nuove negoziazioni mediante lancio di due RDO sul Me.pa (una per la fornitura di tute monouso e una per la fornitura di materiali per campionamento), tenendo conto delle nuove specifiche tecniche comunicate dai Servizi richiedenti; gli esiti delle negoziazioni sono quelli risultanti dagli allegati **da 1 a 4 – RDO**, aventi ad oggetto "Dati generali della procedura" e "Riepilogo delle attività di esame e delle offerte ricevute", parti integranti e sostanziali del presente provvedimento, nei quali è indicato altresì il dettaglio della fornitura;
- che, in esito alle procedure, è possibile procedere all'aggiudicazione delle forniture in parola, secondo il quadro riepilogativo di seguito riportato:

Allegati	*RDO*	*Descrizione*	*Ditta*	*Importo netto Iva*
1 - 2	**1169287**	**Tute monouso in propilene - protezione chimica**	**Aiesi Hospital Service**	**€ 25.080,00**
3 - 4	**1191067**	**Materiali per campionamento**	**Medinlab Srl**	**€ 795,40**

VISTI : il D. Lgs. 30 dicembre 1992 n. 502 e successive modificazioni ed integrazioni;
il D.P.R. 207/2010;
la L. R. 28 luglio 2006, n. 10;
la L. R. 24 marzo 1997, n. 10 e successive modificazioni ed integrazioni

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

per i motivi sopra espressi,

DELIBERA

- di approvare gli atti della RDO sul Me.Pa risultanti dagli allegati da 1 a 4 aventi oggetto "Dati generali della procedura" e "Riepilogo delle attività di esame e delle offerte ricevute", parti integranti e sostanziali del presente provvedimento, nei quali è indicato altresì il dettaglio di fornitura;
- di aggiudicare definitivamente la fornitura di tute monouso in propilene (DPI cat. III) e materiali per campionamento per i controlli ufficiali dei Servizi Veterinari per l'anno 2016 secondo quanto riportato analiticamente negli allegati al presente provvedimento e di seguito riepilogati:

ALLEGATO	*RDO*	*DESCRIZIONE*	*DITTA*	*IMPORTO NETTO I.V.A.*
1 - 2	**1169287**	**Tute monouso in propilene - protezione chimica**	**Aiesi Hospital Service**	**€ 25.080,00**
3 - 4	**1191067**	**Materiali per campionamento**	**Medinlab Srl**	**€ 795,40**
		TOTALE I.V.A. ESCLUSA	**25.875,40**	**€**

- di dare atto che la spesa totale, pari ad € 31.567,98 Iva 22 % inclusa, sarà imputata secondo la tabella di seguito specificata:

ANNO	UFF AUTORIZ.	MACRO	NUMERO CONTO	DESCRIZIONE CONTO	IMPORTO (I.V.A. inclusa)
2016	**UA2_ACQ**	**1**	**A501020601**	**Acquisti di altri beni non sanitari**	**€ 31.567,98**

- di provvedere alla liquidazione delle fatture, previo riscontro da parte dei Servizi Veterinari della regolarità della fornitura, con le modalità indicate nella nota della Direzione Amministrativa Aziendale avente protocollo NP/2015/3121 del 26/03/2015;
- di trasmettere il presente provvedimento al Dipartimento di Prevenzione, al Servizio Contabilità e Bilancio e all'Area Controllo e Committenza;
- di comunicare il presente atto all'Assessorato Regionale dell'Igiene e Sanità e dell'Assistenza Sociale ai sensi dell'art. 29 c. 2 della Legge Regionale 28 Luglio 2006.

Il Commissario

Straordinario

Dott. Paolo Tecleme

Allegati: n. 6
Per il Servizio:
R. Di Gennaro
C. Pili
Codice Servizio: 127/2016

NP/2016/ 11548

Olbia 24/03/2016

Al Direttore del Dipartimento
di Prevenzione
SEDE

Oggetto: Richiesta **URGENTE** materiale d'uso per l'anno 2016 – Riferimento nota NP/2015/6478 del 17/09/2015 e nota NP/2016/1717 del 21/03/2016.

In riferimento alle note in oggetto e sentito per le vie brevi il personale dell'Istituto Zooprofilattico Sperimentale della Sardegna di Sassari, non potendo attendere la dovuta variazione del " *Piano regionale di controllo ufficiale sulla produzione e commercializzazione di MBV* ", si chiede la rettifica per l'acquisto delle bottiglie della capacità di ml. 125 - 500 - 1000, con bottiglie delle seguenti caratteristiche:

- N. 250 bottiglie da 500 ml. in PVC o PE graduate sterili di colore scuro per campionamento acqua senza tiofosfato, diametro imboccatura Ø cm. 4;
- N. 250 bottiglie da 1000 ml. in PVC o PE graduate sterili di colore scuro per campionamento acqua senza tiofosfato, diametro imboccatura Ø cm. 4;

E' altresì necessario l'acquisto del fissativo/reattivo di Lugol, nella quantità di n. 2 bottiglie da litro; a tale scopo, si segnalano i dati comunicati dall'Istituto Zooprofilattico Sperimentale della Sardegna di Sassari, relativi ad un loro fornitore:

CARLO ERBA
Lugol'S Reagent Strong
For Microscopy, Lugol forte reattivo, ml 1000, code no. 458741
Assay as iodine: 4,9 – 5,1 % p/v

Distinti saluti

Il Dirigente Veterinario referente
Dott. Massimiliano Picoi

REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA
IGIENE DEGLI ALLEVAMENTI E DELLE PRODUZIONI ZOOTECNICHE
A.S.L. N. 2 - OLBIA

CTdP
PD/

acquistinretepa.it
Il Portale degli acquisti della Pubblica Amministrazione

Riepilogo delle attivita' di Esame delle Offerte ricevute

Numero RDO:	1169287
Descrizione RDO:	Tute monouso in propilene - protezione chimica
Criterio di aggiudicazione:	Prezzo piu' basso
Unita' di misura dell'offerta economica:	Valori al ribasso
Amministrazione titolare del procedimento	AUSL 2 OLBIA 01687160901 VIA BAZZONI SIRCANA 2/2A OLBIA OT
Punto Ordinante	ROBERTO DI GENNARO
Soggetto stipulante	Nome: ROBERTO DI GENNARO Amministrazione: AUSL 2 OLBIA
Codice univoco ufficio - IPA	UFYZWF
Data e ora inizio presentazione offerte:	07/04/2016 09:43
Data e ora termine ultimo presentazione offerte:	18/04/2016 10:00
Data e ora termine ultimo richiesta chiarimenti:	13/04/2016 13:00
Data Limite stipula contratto (Limite validità offerta del Fornitore)	18/10/2016 10:00
Giorni dopo la stipula per Consegna Beni / Decorrenza Servizi:	10
Bandi / Categorie oggetto della RdO:	PROMAS114 - Prodotti, materiali e strumenti per Manutenzioni, Riparazioni ed Attività operative

Lotto esaminato: 1 Oggetto di Fornitura (Lotto unico)

CIG	ZE81943C56
CUP	
Oggetto di Fornitura 1	Indumenti generici protettivi e DPI/12000/
Importo totale a base d'asta	30000,00

Concorrenti

#	Denominazione	Forma di Partecipazione	Partita IVA	Data Invio Offerta
1	AIESI HOSPITAL SERVICE	Singola	06111530637	14/04/2016 17:34

ESAME DELLA BUSTA AMMINISTRATIVA	Inizio	Fine
	18/04/2016 10:36:26	18/04/2016 10:45:39

Richieste Amministrative di Gara

Concorrente	Patto di integrità		Allegato D		Documento di identità		Eventuali atti relativi a R.T.I. o Consorzi		Eventuale documentazione relativa all'avvalimento		Condizioni particolari di fornitura	
	Valutazione	Note	Valutazione	Note	Valutazione	Note	Valutazione	Note	Valutazione	Note	Valutazione	Note
AIESI	Approvato	nessuna	Approvato	nessuna	Approvato	nessuna		nessuna		nessuna	Approvato	nessuna

HOSPITAL SERVICE												

Non esistono Richieste Amministrative di Lotto

ESAME DELLA BUSTA TECNICA	Inizio	Fine
	18/04/2016 10:45:50	26/04/2016 12:19:38

Concorrente	Schede tecniche	
	Valutazione	Note
AIESI HOSPITAL SERVICE	Approvato	nessuna

ESAME DELLA BUSTA ECONOMICA	Inizio	Fine
	26/04/2016 12:19:45	26/04/2016 13:14:19

Concorrente	Offerta Economica (fac-simile di sistema)		Allegato C	
	Valutazione	Note	Valutazione	Note
AIESI HOSPITAL SERVICE	Approvato	nessuna	Approvato	nessuna

Classifica della gara (Prezzo più basso)

Concorrente	Valore complessivo dell'Offerta
AIESI HOSPITAL SERVICE	25080,00

Note di gara	nessuna
Note specifiche lotto 1	nessuna

acquistinretepa.it
Il Portale degli acquisti della Pubblica Amministrazione

Dati generali della procedura

Numero RDO:	1191067
Descrizione RDO:	Materiale per campionamenti per i Servizi Veterinari
Criterio di aggiudicazione:	Prezzo piu' basso
Numero di Lotti:	1
Unita' di misura dell'offerta economica:	Valori al ribasso
Amministrazione titolare del procedimento	AUSL 2 OLBIA 01687160901 VIA BAZZONI SIRCANA 2/2A OLBIA OT
Punto Ordinante	ROBERTO DI GENNARO
Soggetto stipulante	Nome: ROBERTO DI GENNARO Amministrazione: AUSL 2 OLBIA
Codice univoco ufficio - IPA	UFYZWF
Data e ora inizio presentazione offerte:	26/04/2016 09:31
Data e ora termine ultimo presentazione offerte:	28/04/2016 12:30
Data e ora termine ultimo richiesta chiarimenti:	27/04/2016 12:30
Data Limite stipula contratto (Limite validità offerta del Fornitore)	28/10/2016 10:00
Giorni dopo la stipula per Consegna Beni / Decorrenza Servizi:	10
Bandi / Categorie oggetto della RdO:	BSS - Beni e Servizi per la Sanità
Numero fornitori invitati:	1
Segnalazione delle offerte anomale:	si

Lotto 1 - Dettagli

Denominazione lotto	Materiale per campionamenti per Servizi Veterinari
CIG	ZA219670D9
CUP	

Dati di consegna	Servizio Igiene Alimenti e Produzioni Zootecniche, c/o Struttura Polifunzionale “San Giovanni di Dio”, viale Aldo Moro 22, Olbia. tel. 0789-552156
Dati di fatturazione	Aliquota IVA di fatturazione: 22%Indirizzo di fatturazione: Via Bazzoni - Sircana 2, Olbia - 07026 (OT)
Termini di pagamento	60 GG Data Ricevimento Fattura
Importo totale a base d'asta	850,00

Lotto 1 - Schede tecniche

Nome Scheda Tecnica	Bottiglia 500 ml PVC o PE graduata sterile per campionamento acqua, senza tisolfato, diametro imboccatura cm 4
Quantita'	216

I campi contrassegnati con * sono obbligatori

Nr.	Caratteristica	Tipologia	Regola di Ammissione	Valori
1	* Marca	Tecnico	Nessuna regola	
2	* Codice articolo produttore	Tecnico	Nessuna regola	
3	* Nome commerciale	Tecnico	Nessuna regola	
4	* Unità di misura	Tecnico	Nessuna regola	
5	* Descrizione tecnica	Tecnico	Valore minimo ammesso	Bottiglia 500 ml PVC o PE graduata sterile per campionamento acqua, senza tisolfato, diametro imboccatura cm 4
6	* Tipo contratto	Tecnico	Nessuna	

			regola	
7	* Codice CND	Tecnico	Nessuna regola	
8	* Capacità [ml]	Tecnico	Valore unico ammesso	500
9	* Diametro del bordo superiore [mm]	Tecnico	Valore minimo ammesso	cm 4
10	* Altezza [mm]	Tecnico	Nessuna regola	
11	* Materiale	Tecnico	Lista di scelte	• PVC - PE
12	* Presenza di graduazioni	Tecnico	Valore minimo ammesso	SI
13	Descrizione delle graduazioni	Tecnico	Nessuna regola	
14	* Colore	Tecnico	Nessuna regola	
15	* Predisposizione per tappo	Tecnico	Nessuna regola	
16	* Tappo fornito con la confezione	Tecnico	Valore minimo ammesso	SI
17	* Sottotappo	Tecnico	Nessuna regola	
18	* Sterile	Tecnico	Valore unico ammesso	SI
19	* Prezzo	Economico	Nessuna regola	

Lotto 1 - Schede tecniche

Nome Scheda Tecnica	Bottiglia 250 ml PVC o PE o PP graduata sterile per campionamento latte, senza tisolfato, diametro imboccatura cm 4
Quantita'	216

I campi contrassegnati con * sono obbligatori

Nr.	Caratteristica	Tipologia	Regola di Ammissione	Valori
1	* Marca	Tecnico	Nessuna regola	
2	* Codice articolo produttore	Tecnico	Nessuna regola	
3	* Nome commerciale	Tecnico	Nessuna regola	
4	* Unità di misura	Tecnico	Nessuna regola	
5	* Descrizione tecnica	Tecnico	Valore minimo ammesso	Bottiglia 250 ml PVC o PE o PP graduata sterile per campionamento latte, senza tisolfato, diametro imboccatura cm 4
6	* Tipo contratto	Tecnico	Nessuna regola	
7	* Codice CND	Tecnico	Nessuna regola	
8	* Capacità [ml]	Tecnico	Valore unico ammesso	250
9	* Diametro del bordo superiore [mm]	Tecnico	Valore minimo ammesso	cm 4
10	* Altezza [mm]	Tecnico	Nessuna regola	
11	* Materiale	Tecnico	Lista di scelte	• PVC - PE - PP
12	* Presenza di graduazioni	Tecnico	Valore minimo ammesso	SI
13	Descrizione delle graduazioni	Tecnico	Nessuna regola	
14	* Colore	Tecnico	Nessuna regola	
15	* Predisposizione per tappo	Tecnico	Nessuna regola	
16	* Tappo fornito con la confezione	Tecnico	Valore minimo ammesso	SI
17	* Sottotappo	Tecnico	Nessuna regola	

18	* Sterile	Tecnico	Valore unico ammesso	SI
19	* Prezzo	Economico	Nessuna regola	

Lotto 1 - Schede tecniche

Nome Scheda Tecnica	Bottiglia 1000 ml PVC o PE graduata sterile per campionamento acqua, senza tisolfato, diametro imboccatura cm 4
Quantita'	210

I campi contrassegnati con * sono obbligatori

Nr.	Caratteristica	Tipologia	Regola di Ammissione	Valori
1	* Marca	Tecnico	Nessuna regola	
2	* Codice articolo produttore	Tecnico	Nessuna regola	
3	* Nome commerciale	Tecnico	Nessuna regola	
4	* Unità di misura	Tecnico	Nessuna regola	
5	* Descrizione tecnica	Tecnico	Valore minimo ammesso	Bottiglia 1000 ml PVC o PE graduata sterile per campionamento acqua, senza tisolfato, diametro imboccatura cm 4
6	* Tipo contratto	Tecnico	Nessuna regola	
7	* Codice CND	Tecnico	Nessuna regola	
8	* Capacità [ml]	Tecnico	Valore unico ammesso	1000
9	* Diametro del bordo superiore	Tecnico	Valore minimo	cm 4

	[mm]		ammesso	
10	* Altezza [mm]	Tecnico	Nessuna regola	
11	* Materiale	Tecnico	Lista di scelte	• PVC - PE
12	* Presenza di graduazioni	Tecnico	Valore minimo ammesso	SI
13	Descrizione delle graduazioni	Tecnico	Nessuna regola	
14	* Colore	Tecnico	Nessuna regola	
15	* Predisposizione per tappo	Tecnico	Nessuna regola	
16	* Tappo fornito con la confezione	Tecnico	Valore minimo ammesso	SI
17	* Sottotappo	Tecnico	Nessuna regola	
18	* Sterile	Tecnico	Valore unico ammesso	SI
19	* Prezzo	Economico	Nessuna regola	

Lotto 1 - Schede tecniche

Nome Scheda Tecnica	Liquido di Lugol - reagente
Quantita'	2

I campi contrassegnati con * sono obbligatori

Nr.	Caratteristica	Tipologia	Regola di Ammissione	Valori
1	* Marca	Tecnico	Nessuna regola	
2	* Codice articolo produttore	Tecnico	Nessuna regola	
3	* Nome commerciale	Tecnico	Nessuna regola	
4	* Unità di misura	Tecnico	Nessuna regola	
5	* Descrizione tecnica	Tecnico	Valore	Liquido

			minimo ammesso	di Lugol “reagent strong” forte reattivo assay as iodine: 4,9 – 5,1 % p/v
6	* Tipo contratto	Tecnico	Nessuna regola	
7	* Formulazione	Tecnico	Nessuna regola	
8	Natura del preparato	Tecnico	Nessuna regola	
9	* Modalità di utilizzo	Tecnico	Nessuna regola	
10	* Concentrazione [%]	Tecnico	Nessuna regola	
11	Concentrazione in sostanza attiva [%]	Tecnico	Nessuna regola	
12	* Destinazione specifica d'uso	Tecnico	Nessuna regola	
13	* Livello di ph alla concentrazione d'uso	Tecnico	Nessuna regola	
14	Pericolosità	Tecnico	Nessuna regola	
15	Tipologia di rischio	Tecnico	Nessuna regola	
16	Efficacia antimicrobica	Tecnico	Nessuna regola	
17	* Classificazione/Numero di identificazione per la classificazione	Tecnico	Nessuna regola	
18	Validità prodotto	Tecnico	Nessuna regola	
19	* Modalità di conservazione	Tecnico	Nessuna regola	
20	* Codice CND	Tecnico	Nessuna regola	
21	* Prezzo	Economico	Nessuna regola	

Descrizione	Riferimento	Documento
Allegato C	Materiale per campionamenti per Servizi Veterinari	Allegato C.xls (31.5KB)
Allegato D	Gara	Allegato D Informativa Dati Sensibili.doc (29.5KB)
Condizioni particolari di fornitura	Gara	Condizioni Particolari Di Fornitura Bss.pdf (304.91KB)
Patto di integrità	Gara	Patto D Integrit.pdf (126.69KB)

Richieste ai partecipanti

Descrizione	Lotto	Tipo Richiesta	Modalita' risposta	Obbligatorio	Documento unico per operatori riuniti
Allegato D	Gara	Amministrativa	Invio telematico	Obbligatorio	Si
Condizioni particolari di fornitura	Gara	Amministrativa	Invio telematico con firma digitale	Obbligatorio	Si
Documento di identità	Gara	Amministrativa	Invio telematico	Obbligatorio	Si
Eventuale documentazione relativa all'avvalimento	Gara	Amministrativa	Invio telematico	Facoltativo, ammessi più documenti	Si
Eventuali atti relativi a R.T.I. o Consorzi	Gara	Amministrativa	Invio telematico	Facoltativo, ammessi più documenti	Si
Patto di integrità	Gara	Amministrativa	Invio telematico con firma digitale	Obbligatorio	Si
Schede tecniche	Materiale per campionamenti per Servizi	Tecnica	Invio telematico	Obbligatorio, ammessi più documenti	Si

	Veterinari				
Allegato C	Materiale per campionamenti per Servizi Veterinari	Economica	Invio telematico con firma digitale	Obbligatorio	Si
Offerta Economica (fac-simile di sistema)	Materiale per campionamenti per Servizi Veterinari	Economica	Invio telematico con firma digitale	Obbligatorio	Si

Elenco fornitori invitati

Nr.	Ragione Sociale	Partita iva	Codice fiscale
1	MEDINLAB SRL	02109370904	02109370904

acquistinretepa.it
Il Portale degli acquisti della Pubblica Amministrazione

Dati generali della procedura

Numero RDO:	1169287
Descrizione RDO:	Tute monouso in propilene - protezione chimica
Criterio di aggiudicazione:	Prezzo piu' basso
Numero di Lotti:	1
Unita' di misura dell'offerta economica:	Valori al ribasso
Amministrazione titolare del procedimento	AUSL 2 OLBIA 01687160901 VIA BAZZONI SIRCANA 2/2A OLBIA OT
Punto Ordinante	ROBERTO DI GENNARO
Soggetto stipulante	Nome: ROBERTO DI GENNARO Amministrazione: AUSL 2 OLBIA
Codice univoco ufficio - IPA	UFYZWF
Data e ora inizio presentazione offerte:	07/04/2016 09:43
Data e ora termine ultimo presentazione offerte:	18/04/2016 10:00
Data e ora termine ultimo richiesta chiarimenti:	13/04/2016 13:00
Data Limite stipula contratto (Limite validità offerta del Fornitore)	18/10/2016 10:00
Giorni dopo la stipula per Consegna Beni / Decorrenza Servizi:	10
Bandi / Categorie oggetto della RdO:	PROMAS114 - Prodotti, materiali e strumenti per Manutenzioni, Riparazioni ed Attività operative
Numero fornitori invitati:	6
Segnalazione delle offerte anomale:	si

Lotto 1 - Dettagli

Denominazione lotto	Oggetto di Fornitura (Lotto unico)
CIG	ZE81943C56
CUP	

Dati di consegna	Il materiale dovrà essere consegnato in base agli ordini di fornitura che saranno emessi dalla ASL 2 presso il seguente indirizzo: Servizio Veterinario Sanità Animale, c/o Struttura Polifunzionale “San Giovanni di Dio”, viale Aldo Moro 22, Olbia - 07026 (OT)
Dati di fatturazione	Aliquota IVA di fatturazione: 22%Indirizzo di fatturazione:Via Bazzoni - Sircana 2Olbia - 07026 (OT)
Termini di pagamento	60 GG Data Ricevimento Fattura
Importo totale a base d'asta	30000,00

Lotto 1 - Schede tecniche

Nome Scheda Tecnica	Indumenti generici protettivi e DPI
Quantita'	12000

I campi contrassegnati con * sono obbligatori

Nr.	Caratteristica	Tipologia	Regola di Ammissione	Valori
1	Marca	Tecnico	Nessuna regola	
2	Codice articolo produttore	Tecnico	Nessuna regola	
3	* Nome commerciale	Tecnico	Nessuna regola	
4	* Unità di misura	Tecnico	Valore unico ammesso	Pezzo
5	Descrizione tecnica	Tecnico	Valore minimo ammesso	TUTA INTERA DA LAVORO CATEGORIA III RISCHIO TIPO 5/6 TRASPIRANTE CON CERNIERA CAPPUCCIO ED ELASTICI A POLSI E

				CAVIGLIE
6	* Tipo contratto	Tecnico	Valore unico ammesso	Acquisto
7	Tipologia	Tecnico	Valore minimo ammesso	Tuta da lavoro
8	Categoria del DPI	Tecnico	Valore minimo ammesso	III
9	Colore	Tecnico	Valore unico ammesso	BIANCO
10	Taglie disponibili	Tecnico	Lista di scelte	• M - L - XL - XXL
11	(GPP) Conforme alle specifiche tecniche di base del CAM	Tecnico	Nessuna regola	
12	(GPP) Etichette ambientali	Tecnico	Nessuna regola	
13	(GPP) Tessuto biologico	Tecnico	Nessuna regola	
14	Cappuccio	Tecnico	Valore minimo ammesso	Fissato
15	Caratteristiche particolari	Tecnico	Valore minimo ammesso	Maniche lunghe
16	Impermeabilita del tessuto	Tecnico	Valore minimo ammesso	SI
17	Modello	Tecnico	Nessuna regola	
18	Stagionalita	Tecnico	Valore minimo ammesso	Pluristagionale
19	Tessuto esterno preponderante	Tecnico	Nessuna regola	
20	Tipo di protezione	Tecnico	Valore minimo ammesso	TIPO 5 E TIPO 6
21	Utilizzatore	Tecnico	Valore minimo ammesso	Unisex
22	Accessori	Tecnico	Nessuna regola	
23	* Prezzo	Economico	Nessuna	

			regola	

Documentazione Allegata alla RdO

Descrizione	Riferimento	Documento
Allegato C	Oggetto di Fornitura (Lotto unico)	Allegato C Tute.xls (51KB)
Allegato D	Gara	Allegato D Informativa Dati Sensibili.doc (30KB)
Condizioni particolari di fornitura	Gara	Condizioni Particolari Di Fornitura Promas.pdf (308.59KB)
Patto di integrità	Gara	Patto D Integrit.pdf (126.69KB)

Richieste ai partecipanti

Descrizione	Lotto	Tipo Richiesta	Modalita' risposta	Obbligatorio	Documento unico per operatori riuniti
Allegato D	Gara	Amministrativa	Invio telematico	Obbligatorio	Si
Condizioni particolari di fornitura	Gara	Amministrativa	Invio telematico con firma digitale	Obbligatorio	Si
Documento di identità	Gara	Amministrativa	Invio telematico	Obbligatorio	Si
Eventuale documentazione relativa all'avvalimento	Gara	Amministrativa	Invio telematico	Facoltativo, ammessi più documenti	Si
Eventuali atti relativi a R.T.I. o Consorzi	Gara	Amministrativa	Invio telematico	Facoltativo, ammessi più documenti	Si
Patto di integrit	Gara	Amministrativa	Invio	Obbligatorio	Si

à			telematico con firma digitale		
Schede tecniche	Oggetto di Fornitura (Lotto unico)	Tecnica	Invio telematico	Obbligatorio, ammessi più documenti	Si
Allegato C	Oggetto di Fornitura (Lotto unico)	Economica	Invio telematico con firma digitale	Obbligatorio	Si
Offerta Economica (fac-simile di sistema)	Oggetto di Fornitura (Lotto unico)	Economica	Invio telematico con firma digitale	Obbligatorio	Si

Elenco fornitori invitati

Nr.	Ragione Sociale	Partita iva	Codice fiscale
1	AIESI HOSPITAL SERVICE	06111530637	06111530637
2	CARLO ERBA REAGENTS	01802940484	01802940484
3	G.T.C. SRL	00311620736	00311620736
4	MATTIS CARLO & C. SNC	01882840042	01882840042
5	RIBERTI SRL	03836960108	03836960108
6	SER.TE.COM. DI DI PALERMO GAETANO E GULLO SALVATORE S.N.C.	03924020823	03924020823

NP/2016/1717

Olbia 21/03/2016

Al Direttore del Dipartimento
di Prevenzione
SEDE

Oggetto: Richiesta materiale d'uso per l'anno 2016 – Riferimento nota NP/2015/6478 del 17/09/2015.

In riferimento all'oggetto, a seguito del ricevimento, in data odierna, della nota prot. nr. 0002354/16 del 17/03/2016 dell'Istituto Zooprofilattico di Sassari, che a ogni buon conto si allega, si chiede la sospensione dalla gara in essere per l'acquisto delle bottiglie con capacità di ml. 125, ml. 500 e ml. 1000.

La comunicazione dell'Istituto Zooprofilattico di Sassari sopracitata, inerente materiale specifico da utilizzare per i campionamenti dell'acqua marina nell'ambito del " *Piano regionale di controllo ufficiale sulla produzione e commercializzazione di MBV* " – conta fitoplancton in acque marine e dolci, risulta essere difforme con quanto previsto dal Piano stesso, sia per materiali che per quantità; conseguentemente, visto che l''Istituto Zooprofilattico di Sassari non accetterà campioni " difformi " da detta comunicazione, a far data dal 01/04/2016, si è chiesto per le vie brevi al personale preposto del competente Assessorato Regionale nella persone del Dott. Congiu Stefano, una nota esplicativa al fine di poter procedere all'acquisto di materiali idonei, la mancanza dei quali comporterebbe l'interruzione dei campionamenti del Piano di monitoraggio, e quindi la conseguente chiusura degli allevamenti di MBV.

Distinti saluti

Il Dirigente Veterinario referente
Dott. Massimiliano Picol

REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA
IGIENE DEGLI ALLEVAMENTI E DELLE PRODUZIONI ZOOTECNICHE
A.S.L. N. 2 - OLBIA

CTdP
PD/

acquistinretepa.it
Il Portale degli acquisti della Pubblica Amministrazione

Riepilogo delle attivita' di Esame delle Offerte ricevute

Numero RDO:	1191067
Descrizione RDO:	Materiale per campionamenti per i Servizi Veterinari
Criterio di aggiudicazione:	Prezzo piu' basso
Unita' di misura dell'offerta economica:	Valori al ribasso
Amministrazione titolare del procedimento	AUSL 2 OLBIA 01687160901 VIA BAZZONI SIRCANA 2/2A OLBIA OT
Punto Ordinante	ROBERTO DI GENNARO
Soggetto stipulante	Nome: ROBERTO DI GENNARO Amministrazione: AUSL 2 OLBIA
Codice univoco ufficio - IPA	UFYZWF
Data e ora inizio presentazione offerte:	26/04/2016 09:31
Data e ora termine ultimo presentazione offerte:	28/04/2016 12:30
Data e ora termine ultimo richiesta chiarimenti:	27/04/2016 12:30
Data Limite stipula contratto (Limite validità offerta del Fornitore)	28/10/2016 10:00
Giorni dopo la stipula per Consegna Beni / Decorrenza Servizi:	10
Bandi / Categorie oggetto della RdO:	BSS - Beni e Servizi per la Sanità

Lotto esaminato: 1 Materiale per campionamenti per Servizi Veterinari

CIG	ZA219670D9
CUP	
Oggetto di Fornitura 1	Bottiglia 500 ml PVC o PE graduata sterile per campionamento acqua, senza tisolfato, diametro imboccatura cm 4/216/
Oggetto di Fornitura 2	Bottiglia 250 ml PVC o PE o PP graduata sterile per campionamento latte, senza tisolfato, diametro imboccatura cm 4/216/
Oggetto di Fornitura 3	Bottiglia 1000 ml PVC o PE graduata sterile per campionamento acqua, senza tisolfato, diametro imboccatura cm 4/210/
Oggetto di Fornitura 4	Liquido di Lugol - reagente/2/
Importo totale a base d'asta	850,00

Concorrenti

#	Denominazione	Forma di Partecipazione	Partita IVA	Data Invio Offerta
1	MEDINLAB SRL	Singola	02109370904	27/04/2016 17:18

ESAME DELLA BUSTA AMMINISTRATIVA	Inizio	Fine
	28/04/2016 12:38:41	28/04/2016

		12:41:44

Richieste Amministrative di Gara

Concorrente	Eventuali atti relativi a R.T.I. o Consorzi		Eventuale documentazione relativa all'avvalimento		Patto di integrità		Documento di identità		Allegato D		Condizioni particolari di fornitura	
	Valutazione	Note	Valutazione	Note	Valutazione	Note	Valutazione	Note	Valutazione	Note	Valutazione	Note
MEDINLAB SRL		nessuna		nessuna	Approvato	nessuna	Approvato	nessuna	Approvato	nessuna	Approvato	nessuna

Non esistono Richieste Amministrative di Lotto

ESAME DELLA BUSTA TECNICA	Inizio	Fine
	28/04/2016 12:49:55	28/04/2016 14:39:40

Concorrente	Schede tecniche	
	Valutazione	Note
MEDINLAB SRL	Approvato	nessuna

ESAME DELLA BUSTA ECONOMICA	Inizio	Fine
	28/04/2016 14:39:45	28/04/2016 17:37:59

Concorrente	Allegato C		Offerta Economica (fac-simile di sistema)	
	Valutazione	Note	Valutazione	Note
MEDINLAB SRL	Approvato	nessuna	Approvato	nessuna

Classifica della gara (Prezzo più basso)

Concorrente	Valore complessivo dell'Offerta
MEDINLAB SRL	795,40

Note di gara	nessuna

Note specifiche lotto 1	nessuna