

**REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA
AZIENDA SANITARIA LOCALE N. 2 OLBIA**

DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO

N. 804 DEL 11/08/2016

OGGETTO: PROCEDURA APERTA, SOPRA SOGLIA EUROPEA, PER LA FORNITURA DI DIAGNOSTICA RAPIDA DI LABORATORIO IN REGIME DI POCT, PER I REPARTI OSPEDALIERI E GLI AMBULATORI TERRITORIALI DELLA ASL DI OLBIA – AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

DOTT. PAOLO TECLEME

(firma digitale apposta)

ACQUISITI I PARERI DI			
DIRETTORE SANITARIO		DIRETTORE AMMINISTRATIVO	
DOTT. SALVATORICO ORTU		AVV ROBERTO DI GENNARO	
FAVOREVOLE	X	FAVOREVOLE	X
CONTRARIO		CONTRARIO	
<i>(firma digitale apposta)</i>		<i>(firma digitale apposta)</i>	

La presente Deliberazione
è soggetta al controllo preventivo di cui al comma 1 dell'art. 29 della L. R. 10 / 2006
viene comunicata al competente Assessorato regionale, ai sensi del comma 2 dell'art. 29 della L. R. 10 / 2006, qualora comportante impegno di spesa inferiore a euro 5.000.000
STRUTTURA PROPONENTE SERVIZIO PROVVEDITORATO E AMMINISTRAZIONE PATRIMONIALE

Si attesta che la presente deliberazione viene pubblicata nell'Albo Pretorio on-line della ASL n. 2 di Olbia	
Dal 11/08/2016	Al 26/08/2016
Area Affari Generali, Affari Legali, Comunicazione	

SU proposta del Servizio Provveditorato e Amministrazione Patrimoniale;

PROVVEDIMENTO CON IMPEGNO DI SPESA

PREMESSO

- con deliberazione del Commissario Straordinario n. 157 del 26/02/2016 è stato autorizzato l'espletamento della procedura aperta, sopra soglia europea, a mezzo gara telematica, per la fornitura di diagnostica rapida di laboratorio in regime di POCT, per i reparti ospedalieri e gli ambulatori territoriali della Asl di Olbia, di durata quadriennale, suddivisa in 5 lotti, da aggiudicarsi con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa;
- il bando di gara ha avuto la prescritta pubblicità mediante pubblicazione integrale sulla GUCE n. 2016/S 068-118383 il 07/04/2016 (spedito in forma informatizzata il 04/04/2016), sulla G.U.R.I. n. 41 del 11/04/2016, sul sito internet aziendale il 07/04/2016 e, per estratto, sul sito internet del Min. Infrastrutture e dei Trasporti il 11/04/2016, sui quotidiani Gazzetta Aste e Appalti Pubblici, su Italia Oggi, su l'Unione Sarda, su Corriere dello Sport ed. Sardegna il 18/04/2016
- nel termine predeterminato sono pervenute alcune richieste di chiarimenti, puntualmente riscontrate nei termini e nelle modalità prescritte dalla legge;
- le operazioni di gara si sono svolte come da verbali da 1 a 5 e relativi allegati, **uniti** al presente provvedimento in un unico **fascicolo sub 1** e di cui si condividono i contenuti; le aggiudicazioni risultano dalla graduatoria di cui all'allegato 2 al verbale n. 5; successivamente in data 04/08/2016 è stata pubblicato l'avviso di proclamazione dell'aggiudicazione provvisoria in scheda trattativa
- il valore annuale stimato di aggiudicazione dei 5 lotti è quindi pari ad € 63.872,00 netto Iva, rispetto al valore a base d'asta, pari, su base annua, ad € 120.000,00 netto Iva; il calcolo delle economie finali è quindi pari ad € 56.128,00 netto Iva, con un ribasso medio del 46,77%.

VISTI

- il D. Lgs. 163/2006 e successive modificazioni ed integrazioni;
- il D. Lgs. 30 dicembre 1992 n. 502 e successive modificazioni ed integrazioni;
- la L. R. 28 luglio 2006, n. 10;
- la L. R. 24 marzo 1997, n. 10 e successive modificazioni ed integrazioni.

la delega delle funzioni di Direttore Amministrativo di cui alla nota prot. n PG/2016/27470 del 01/07/2016

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

per i motivi sopra espressi,

DELIBERA

- di approvare le operazioni di gara risultanti dai verbali da 1 a 5 e relativi allegati (di cui al fascicolo allegato sub 1 al presente provvedimento);
- di aggiudicare definitivamente i 5 lotti, così come da tabella allegata sub 2 al verbale n. 5, dando atto che il valore annuale stimato di aggiudicazione dei 5 lotti è quindi pari ad € 63.872,00 netto Iva;
- di imputare la spesa come di seguito specificata (si precisa che la sub-autorizzazione relativa all'impegno di spesa - conto A508020104 sarà creata manualmente):

Ann o	Uff. Autorizzat ivo	Macro	Numero Conto	Descrizione conto	Importo (IVA inclusa)
201 6	UA2_ACQ	1	A508020104	Canoni noleggio attrezzature sanitarie	€ 11.786,71
	UA2_FARM		A501010602	Acq. di dispositivi medico diagnostici in vitro	€ 7.429,91
			A501010603	Acq. di altri dispositivi medici	€ 6.757,99
201 7	UA2_ACQ	1	A508020104	Canoni noleggio attrezzature sanitarie	€ 35.360,14
	UA2_FARM		A501010602	Acq. di dispositivi medico diagnostici in vitro	€ 22.289,74
			A501010603	Acq. di altri dispositivi medici	€ 20.273,96
201 8	UA2_ACQ	1	A508020104	Canoni noleggio attrezzature sanitarie	€ 35.360,14
	UA2_FARM		A501010602	Acq. di dispositivi medico diagnostici in vitro	€ 22.289,74
			A501010603	Acq. di altri dispositivi medici	€ 20.273,96
201 9	UA2_ACQ	1	A508020104	Canoni noleggio attrezzature sanitarie	€ 35.360,14
	UA2_FARM		A501010602	Acq. di dispositivi medico diagnostici in vitro	€ 22.289,74
			A501010603	Acq. di altri dispositivi medici	€ 20.273,96
202 0	UA2_ACQ	1	A508020104	Canoni noleggio attrezzature sanitarie	€ 23.573,43
	UA2_FARM		A501010602	Acq. di dispositivi medico diagnostici in vitro	€ 14.859,83
			A501010603	Acq. di altri dispositivi medici	€ 13.515,97

- di dare atto che il Servizio proponente il presente provvedimento è competente per gli ulteriori adempimenti procedurali inerenti la stipulazione dei contratti di quest'Azienda,

mentre i Responsabili dell'esecuzione di detti contratti (ordini, liquidazioni, etc.) sono i Servizi Farmaceutici aziendali;

- di comunicare il presente provvedimento all'Assessorato Regionale dell'Igiene, Sanità e dell'Assistenza Sociale ai sensi dell'art. 29 c. 2 della Legge Regionale 28 Luglio 2006, n. 10.;
- di trasmettere il presente provvedimento al Servizio Contabilità e Bilancio ed all'Area Programmazione, Controllo e Committenza per i provvedimenti di competenza.

**Il Commissario Straordinario
Dr. Paolo Tecleme**

per il Servizio
R. Di Gennaro
F. Deledda
Proposta n° 243/2016

ALLEGATO A

1	MENARINI											BRUNO FARMACEUTICI	ROCHE DIAGNOSTICS		
2	MENARINI											BRUNO FARMACEUTICI			
3	MENARINI		ALERE					SIEMENS	VODEN				ROCHE DIAGNOSTICS		
4	MENARINI	A.DE MORI		ALIFAX		BIOSIGMA	SERVIZI DIAGNOSTICI								INFRATEC
5			ALERE		BSN	BIOSIGMA	SERVIZI DIAGNOSTICI		VODEN	VWR	MASCIA BRUNELLI				BETA DIAGNOSTICS

Elenco fornitori partecipanti - documentazione amministrativa

17/06/2016

Criteria di esportazione applicati:

- Oggetto: Procedura aperta per la fornitura di diagnostica rapida di laboratorio in regime di POCT

Ragione sociale	Partita iva	Codice fiscale
A. DE MORI S.p.A.	10220860158	00152680203
A. MENARINI DIAGNOSTICS SRL	05688870483	05688870483
ALERE SRL	07617050153	07617050153
ALIFAX SRL	04337640280	04337640280
B.S.N. Biological Sales Network s.r.l.	11317290150	11317290150
Beta Diagnostici SAS	01633850837	01633850837
Biosigma s.r.l.	03328440270	02173800281
BRUNO FARMACEUTICI SPA	05038691001	05038691001
INFRATEC SRL	01850920388	01850920388
MASCIA BRUNELLI S.P.A.	05985320158	05985320158
Roche Diagnostics SpA	10181220152	10181220152
Servizi Diagnostici S.r.l.	07246691005	07246691005
SIEMENS HEALTHCARE S.R.L.	12268050155	04785851009
VODEN MEDICAL INSTRUMENTS SPA	03784450961	03784450961
vwr international pbi	12864800151	12864800151

n. prot PG/2016/25743

Olbia 21/06/2016

Spett.li

BIOSIGMA SRL

Elba Assicurazioni Spa

EPC

SERVIZIO BILANCIO AZIENDALE

OGGETTO: PROCEDURA APERTA PER LA FORNITURA DI DIAGNOSTICA RAPIDA DI LABORATORIO IN REGIME DI POCT PER I REPARTI OSPEDALIERI E GLI AMBULATORI TERRITORIALI DELLA ASL DI OLBIA – ACCERTAMENTO DI PARZIALE IRREGOLARITA' DELLA DOCUMENTAZIONE ED AMMISSIONE AL C.D. "SOCCORSO ISTRUTTORIO" (ARTT. 38 C. 2 BIS E 46 COMMA 1 – TER DEL D.LGS 163/06) – ASSEGNAZIONE TERMINE

Nel corso della seduta pubblica di apertura della campionatura di lunedì 20/06/2016, si è accertato che i campioni depositati da codesta impresa (DDT 000236 del 26/05/2016) per il lotto 4 non sono regolari perché riferiti a 10 parametri anziché a 12, come richiesto.

Ciò premesso e visti:

- il D.Lgs 163/06 con particolare riferimento all'art. 46 commi 1 – bis e 1- ter, 38 comma 2- bis del D.Lgs 163/06;
- il disciplinare di gara;
- la determinazione ANAC 1/2015 ed il comunicato del Presidente ANAC 25/03/2015,

cui si rinvia a giustificazione normativa del presente provvedimento, si è deciso quanto segue:

- codesta Impresa è stata ammessa al soccorso istruttorio;
- la decisione di avvalersi o meno del soccorso istruttorio è demandata a codesta Impresa;
- qualora codesta Impresa decida di avvalersi del soccorso istruttorio, le condizioni cui dovrà ottemperare sono le seguenti:
 - a) dovrà comunicarlo a quest'Azienda con formale atto sottoscritto dal legale Rappresentante, attraverso il Sistema;
 - b) dovrà trasmettere i campioni per i 12 parametri richiesti;

- c) dovrà inoltre pagare l'importo di **€ 400,00** (1 per cento del valore del lotto di partecipazione, risultato irregolare) **o, in alternativa ordine a Elba Assicurazioni Spa di versare all'Asl di Olbia l'importo di € 400,00**, indicando la causale del versamento e caricando copia scannerizzata dell'ordine di bonifico in scheda trattativa;
- d) nell'ipotesi in cui si provveda al pagamento della sanzione mediante escussione della fideiussione (n. 903314, emessa a Brescia il 19/05/2016 per un importo complessivo di € 800,00), l'integrazione della cauzione dovrà comprendere anche la **reintegrazione della cauzione provvisoria per lo stesso importo di € 400,00**, specificando che essa è ancora valida in relazione al lotto indicato sopra.

N.B:

- nell'ipotesi in cui codesta Impresa decida di avvalersi del soccorso istruttorio e disponga che la sanzione, per l'importo di **€ 400,00**, debba essere pagata escutendo la fideiussione **Elba Assicurazioni Spa n. 903314, la presente costituisce già formale richiesta di escussione della detta fideiussione da parte della Asl 2 di Olbia a Elba Assicurazioni Spa.**

Nel caso in cui si decida di avvalersi dell'istituto del soccorso istruttorio, il termine per ricevere l'integrazione documentale è fissato al 1/07/2016 – ore: 12:30; trattasi di termine perentorio, ed il suo decorso infruttuoso comporterà l'esclusione dell'impresa per il lotto interessato.

L'integrazione documentale necessaria da trasmettere entro tale data è quindi la seguente:

- comunicazione a quest'Azienda attraverso il Sistema con formale atto sottoscritto dal legale Rappresentante di adesione al soccorso istruttorio;
- trasmissione della campionatura per i 12 parametri richiesti;
- trasmissione di copia scannerizzata del bonifico effettuato a favore di quest'Asl di **€ 400,00** (1 per cento del valore del lotto di partecipazione, risultato irregolare) **o, in alternativa** trasmissione dell'ordine trasmesso a **Elba Assicurazioni Spa di versare all'Asl di Olbia l'importo di € 400,00**, caricando copia scannerizzata dell'ordine di bonifico in scheda trattativa;

- nell'ipotesi in cui si provveda al pagamento della sanzione mediante escussione della fideiussione, l'integrazione della cauzione dovrà comprendere anche la **reintegrazione della cauzione provvisoria come sopra specificato (vedasi lettera d).**

Distinti saluti.

F.Deledda

**Il Direttore del Servizio Provveditorato
e Amministrazione Patrimoniale
(Avv. Roberto Di Gennaro)
F.TO**

Documentazione d'offerta - Tecnica

Oggetto: Procedura aperta per la fornitura di diagnostica rapida di laboratorio in regime di POCT

Chiusura:

- data/ora: 19/07/2016 16:10
- utente: CSAmed SU Paolo Bassignani
- ip: 81.88.252.143

A. DE MORI S.p.A.

Nome	Data ora caricamento	Ip caricamento offerta
Documentazione tecnica	18/05/2016 15:34:40	89.96.155.60

Nome file estratto: 20160518153441036_Documentazione tecnica.zip

Nome file originale: 20160518153440899_DOC TECNICA.zip.p7m

Firma digitale

Firmatario	Ente certificatore	Timestamp
DE MORI ANTONIO	CN=InfoCert Firma Qualificata 2,SERIALNUMBER=07945211006,OU=Certificatore Accreditato,O=INFOCERT SPA,C=IT	18/05/2016 15:32:22

Marcatura temporale

- Nessuna marcatura

Ripresa audio video dimostrativa

Ripresa audio video dimostrativa 2

Ripresa audio video dimostrativa avi 2

Ripresa audio video dimostrativa mp4 2

Ripresa audio video dimostrativa avi 3

Ripresa audio video dimostrativa mp4 3

Documentazione tecnica 2

Documentazione tecnica 3

Riprese audio video dimostrativa mp4 4

A. MENARINI DIAGNOSTICS SRL

Nome	Data ora caricamento	Ip caricamento offerta
Documentazione tecnica	15/06/2016 17:13:02	151.11.86.7

Nome file estratto: 20160615171413717_Documentazione tecnica.zip

Nome file originale: 20160615171409764_DOC. TECNICA LOTTO 1.zip.p7m

Firma digitale

Firmatario	Ente certificatore	Timestamp
ROMANELLI MAURO	CN=ArubaPEC S.p.A. NG CA 3,OU=Certification AuthorityC,O=ArubaPEC S.p.A.,C=IT	15/06/2016 17:11:25

Marcatura temporale

- Nessuna marcatura

Ripresa audio video dimostrativa

Nome	Data ora caricamento	Ip caricamento offerta
Ripresa audio video dimostrativa 2	13/06/2016 15:00:34	151.11.86.7

Nome file estratto: 20160613150239771_demo lotto 1.mp4

Firma digitale

- Nessun firmatario

Marcatura temporale

- Nessuna marcatura

A. MENARINI DIAGNOSTICS SRL

Nome	Data ora caricamento	Ip caricamento offerta
Ripresa audio video dimostrativa avi 2		
Ripresa audio video dimostrativa mp4 2	13/06/2016 15:02:55	151.11.86.7
Nome file estratto: 20160613150334134_demo lotto 2.mp4		
Firma digitale <ul style="list-style-type: none">▪ Nessun firmatario		
Marcatura temporale <ul style="list-style-type: none">▪ Nessuna marcatura		
Ripresa audio video dimostrativa avi 3		
Ripresa audio video dimostrativa mp4 3	13/06/2016 15:04:37	151.11.86.7
Nome file estratto: 20160613150504280_demo lotto 3.mp4		
Firma digitale <ul style="list-style-type: none">▪ Nessun firmatario		
Marcatura temporale <ul style="list-style-type: none">▪ Nessuna marcatura		
Documentazione tecnica 2	15/06/2016 17:18:26	151.11.86.7

A. MENARINI DIAGNOSTICS SRL

Nome

Data ora caricamento

Ip caricamento offerta

Nome file estratto: 20160615171921807_Documentazione tecnica 2.zip

Nome file originale: 20160615171918642_DOC. TECNICA LOTTI 2 e 3.zip.p7m

Firma digitale

Firmatario	Ente certificatore	Timestamp
ROMANELLI MAURO	CN=ArubaPEC S.p.A. NG CA 3,OU=Certification AuthorityC,O=ArubaPEC S.p.A.,C=IT	15/06/2016 17:17:37

Marcatura temporale

- Nessuna marcatura

Documentazione tecnica 3

15/06/2016 17:19:31

151.11.86.7

Nome file estratto: 20160615171944230_Documentazione tecnica 3.zip

Nome file originale: 20160615171943510_DOC. TECNICA LOTTO 4.zip.p7m

Firma digitale

Firmatario	Ente certificatore	Timestamp
ROMANELLI MAURO	CN=ArubaPEC S.p.A. NG CA 3,OU=Certification AuthorityC,O=ArubaPEC S.p.A.,C=IT	15/06/2016 17:15:51

Marcatura temporale

- Nessuna marcatura

Riprese audio video dimostrativa mp4 4

13/06/2016 15:05:13

151.11.86.7

A. MENARINI DIAGNOSTICS SRL

Nome

Data ora caricamento

Ip caricamento offerta

Nome file estratto: 20160613150734848_demo lotto 4.mp4

Firma digitale

- Nessun firmatario

Marcatura temporale

- Nessuna marcatura

ALERE SRL

Nome

Data ora caricamento

Ip caricamento offerta

Documentazione tecnica

25/05/2016 11:22:15

92.223.214.114

Nome file estratto: 20160525112219283_Documentazione tecnica.zip

Nome file originale: 20160525112218517_Doc. Tecnica.zip.p7m

Firma digitale

Firmatario	Ente certificatore	Timestamp
Eddo Vanin	CN=InfoCert Firma Qualificata 2,SERIALNUMBER=07945211006,OU=Certificatore Accreditato,O=INFOCERT SPA,C=IT	24/05/2016 14:45:09

Marcatura temporale

- Nessuna marcatura

ALERE SRL

Nome	Data ora caricamento	Ip caricamento offerta
Ripresa audio video dimostrativa		
Ripresa audio video dimostrativa 2		
Ripresa audio video dimostrativa avi 2		
Ripresa audio video dimostrativa mp4 2		
Ripresa audio video dimostrativa avi 3		
Ripresa audio video dimostrativa mp4 3	20/05/2016 11:41:30	92.223.214.114
Nome file estratto: 20160520114238827_inratio2.mp4		
Firma digitale <ul style="list-style-type: none">▪ Nessun firmatario		
Marcatura temporale <ul style="list-style-type: none">▪ Nessuna marcatura		
Documentazione tecnica 2		
Documentazione tecnica 3		
Riprese audio video dimostrativa mp4 4		

ALIFAX SRL

Nome	Data ora caricamento	Ip caricamento offerta
------	----------------------	------------------------

ALIFAX SRL

Nome	Data ora caricamento	Ip caricamento offerta
Documentazione tecnica	18/05/2016 10:45:29	82.193.38.83

Nome file estratto: 20160518104530251_Documentazione tecnica.zip

Nome file originale: 20160518104530052_Documentazione _Tecnica_Alifax.zip.p7m

Firma digitale

Firmatario	Ente certificatore	Timestamp
GALIANO ALESSANDRA	CN=ArubaPEC S.p.A. NG CA 3,OU=Certification AuthorityC,O=ArubaPEC S.p.A.,C=IT	18/05/2016 10:41:55

Marcatura temporale

- Nessuna marcatura

Ripresa audio video dimostrativa

Ripresa audio video dimostrativa 2

Ripresa audio video dimostrativa avi 2

Ripresa audio video dimostrativa mp4 2

Ripresa audio video dimostrativa avi 3

Ripresa audio video dimostrativa mp4 3

Documentazione tecnica 2

Documentazione tecnica 3

Riprese audio video dimostrativa mp4 4

B.S.N. Biological Sales Network s.r.l.

Nome	Data ora caricamento	Ip caricamento offerta
Documentazione tecnica	18/05/2016 11:15:26	5.157.99.66

Nome file estratto: 20160518111551204_Documentazione tecnica.zip

Nome file originale: 20160518111550872_Offerta tecnica LOTTO 5.zip.p7m

Firma digitale

Firmatario	Ente certificatore	Timestamp
GUERCILENA GIACINTO	CN=ArubaPEC S.p.A. NG CA 3,OU=Certification AuthorityC,O=ArubaPEC S.p.A.,C=IT	18/05/2016 11:15:06

Marcatura temporale

- Nessuna marcatura

Ripresa audio video dimostrativa

Ripresa audio video dimostrativa 2

Ripresa audio video dimostrativa avi 2

Ripresa audio video dimostrativa mp4 2

Ripresa audio video dimostrativa avi 3

Ripresa audio video dimostrativa mp4 3

Documentazione tecnica 2

Documentazione tecnica 3

B.S.N. Biological Sales Network s.r.l.

Nome	Data ora caricamento	Ip caricamento offerta
Riprese audio video dimostrativa mp4 4		

Beta Diagnostici SAS

Nome	Data ora caricamento	Ip caricamento offerta
Documentazione tecnica	19/05/2016 16:25:33	79.7.221.99

Nome file estratto: 20160519162610727_Documentazione tecnica.zip

Nome file originale: 20160519162609803_Documentazione Tecnica Lotto 5.zip.p7m

Firma digitale

Firmatario	Ente certificatore	Timestamp
Carmelo Bonasera	CN=InfoCert Firma Qualificata,OU=Certificatore Accreditato,SERIALNUMBER=07945211006,O=INFOCERT SPA,C=IT	19/05/2016 16:15:20

Marcatura temporale

- Nessuna marcatura

Ripresa audio video dimostrativa		
Ripresa audio video dimostrativa 2		
Ripresa audio video dimostrativa avi 2		
Ripresa audio video dimostrativa mp4 2		
Ripresa audio video dimostrativa avi 3		

Beta Diagnostici SAS

Nome	Data ora caricamento	Ip caricamento offerta
Ripresa audio video dimostrativa mp4 3		
Documentazione tecnica 2		
Documentazione tecnica 3		
Riprese audio video dimostrativa mp4 4		

Biosigma s.r.l.

Nome	Data ora caricamento	Ip caricamento offerta
Documentazione tecnica	19/05/2016 15:09:16	217.194.183.193

Nome file estratto: 20160519150924889_Documentazione tecnica.zip

Nome file originale: 20160519150924102_TECNICA.zip.p7m

Firma digitale

Firmatario	Ente certificatore	Timestamp
TAMIAZZO FRANCESCO	CN=ArubaPEC S.p.A. NG CA 3,OU=Certification AuthorityC,O=ArubaPEC S.p.A.,C=IT	19/05/2016 15:08:40

Marcatura temporale

- Nessuna marcatura

Ripresa audio video dimostrativa		
Ripresa audio video dimostrativa 2		

Biosigma s.r.l.

Nome	Data ora caricamento	Ip caricamento offerta
Ripresa audio video dimostrativa avi 2		
Ripresa audio video dimostrativa mp4 2		
Ripresa audio video dimostrativa avi 3		
Ripresa audio video dimostrativa mp4 3		
Documentazione tecnica 2		
Documentazione tecnica 3		
Riprese audio video dimostrativa mp4 4		

BRUNO FARMACEUTICI SPA

Nome	Data ora caricamento	Ip caricamento offerta
Documentazione tecnica	20/05/2016 17:15:47	93.145.192.226

Nome file estratto: 20160520171558118_Documentazione tecnica.zip

Nome file originale: 20160520171557136_Documentazione Tecnica.zip.p7m

Firma digitale

Firmatario	Ente certificatore	Timestamp
Antonio Bruno	CN=InfoCert Firma Qualificata 2,SERIALNUMBER=07945211006,OU=Certificatore Accreditato,O=INFOCERT SPA,C=IT	20/05/2016 17:10:33

BRUNO FARMACEUTICI SPA

Nome	Data ora caricamento	Ip caricamento offerta
Marcatura temporale <ul style="list-style-type: none">▪ Nessuna marcatura		
Ripresa audio video dimostrativa		
Ripresa audio video dimostrativa 2	20/05/2016 17:16:38	93.145.192.226
Nome file estratto: 20160520172452804_Demo GD40_Delta.mp4		
Firma digitale <ul style="list-style-type: none">▪ Nessun firmatario		
Marcatura temporale <ul style="list-style-type: none">▪ Nessuna marcatura		
Ripresa audio video dimostrativa avi 2		
Ripresa audio video dimostrativa mp4 2	20/05/2016 17:25:35	93.145.192.226
Nome file estratto: 20160520172711880_Demo Striscie Ketoni.mp4		
Firma digitale <ul style="list-style-type: none">▪ Nessun firmatario		

BRUNO FARMACEUTICI SPA

Nome	Data ora caricamento	Ip caricamento offerta
Marchatura temporale <ul style="list-style-type: none">▪ Nessuna marchatura		
Ripresa audio video dimostrativa avi 3		
Ripresa audio video dimostrativa mp4 3		
Documentazione tecnica 2		
Documentazione tecnica 3		
Riprese audio video dimostrativa mp4 4		

INFRATEC SRL

Nome	Data ora caricamento	Ip caricamento offerta
Documentazione tecnica		
Ripresa audio video dimostrativa		
Ripresa audio video dimostrativa 2		
Ripresa audio video dimostrativa avi 2		
Ripresa audio video dimostrativa mp4 2		
Ripresa audio video dimostrativa avi 3		
Ripresa audio video dimostrativa mp4 3		

INFRATEC SRL

Nome	Data ora caricamento	Ip caricamento offerta
Documentazione tecnica 2	16/06/2016 11:46:34	80.116.20.79

Nome file estratto: 20160616114726682_Documentazione tecnica 2.zip

Nome file originale: 20160616114726491_doc tecnica.zip.p7m

Firma digitale

Firmatario	Ente certificatore	Timestamp
Franco Insalatini	CN=InfoCert Firma Qualificata,OU=Certificatore Accreditato,SERIALNUMBER=07945211006,O=INFOCERT SPA,C=IT	16/06/2016 11:36:42

Marcatura temporale

- Nessuna marcatura

Nome	Data ora caricamento	Ip caricamento offerta
Documentazione tecnica 3	16/06/2016 11:48:32	80.116.20.79

Nome file estratto: 20160616114920538_Documentazione tecnica 3.zip

Nome file originale: 20160616114920320_doc tecnica.zip.p7m

Firma digitale

Firmatario	Ente certificatore	Timestamp
Franco Insalatini	CN=InfoCert Firma Qualificata,OU=Certificatore Accreditato,SERIALNUMBER=07945211006,O=INFOCERT SPA,C=IT	16/06/2016 11:36:42

Marcatura temporale

- Nessuna marcatura

INFRATEC SRL

Nome	Data ora caricamento	Ip caricamento offerta
Riprese audio video dimostrativa mp4 4		

MASCIA BRUNELLI S.P.A.

Nome	Data ora caricamento	Ip caricamento offerta
Documentazione tecnica	20/05/2016 13:26:39	88.62.99.226

Nome file estratto: 20160520132655502_Documentazione tecnica.zip

Nome file originale: 20160520132655347_Doc.Tecnica.zip.p7m

Firma digitale

Firmatario	Ente certificatore	Timestamp
BISIN ALESSANDRO	CN=InfoCert Firma Qualificata 2,SERIALNUMBER=07945211006,OU=Certificatore Accreditato,O=INFOCERT SPA,C=IT	19/05/2016 12:46:19

Marcatura temporale

- Nessuna marcatura

Ripresa audio video dimostrativa		
Ripresa audio video dimostrativa 2		
Ripresa audio video dimostrativa avi 2		
Ripresa audio video dimostrativa mp4 2		
Ripresa audio video dimostrativa avi 3		

MASCIA BRUNELLI S.P.A.

Nome	Data ora caricamento	Ip caricamento offerta
Ripresa audio video dimostrativa mp4 3		
Documentazione tecnica 2		
Documentazione tecnica 3		
Riprese audio video dimostrativa mp4 4		

Roche Diagnostics SpA

Nome	Data ora caricamento	Ip caricamento offerta
Documentazione tecnica	01/06/2016 12:10:01	196.3.50.251

Nome file estratto: 20160601121124652_Documentazione tecnica.zip

Nome file originale: 20160601121117510_DOC TECNICA_I PARTE.zip.p7m

Firma digitale

Firmatario	Ente certificatore	Timestamp
ZEDDA GIOVANNI	CN=ArubaPEC S.p.A. NG CA 3,OU=Certification AuthorityC,O=ArubaPEC S.p.A.,C=IT	01/06/2016 11:42:33
brambilla noemi maria	CN=ArubaPEC S.p.A. NG CA 3,OU=Certification AuthorityC,O=ArubaPEC S.p.A.,C=IT	01/06/2016 11:46:38

Marcatura temporale

- Nessuna marcatura

Ripresa audio video dimostrativa	01/06/2016 13:27:30	196.3.50.251
----------------------------------	---------------------	--------------

Roche Diagnostics SpA

Nome	Data ora caricamento	Ip caricamento offerta
Nome file estratto: 20160601132801424_PUNTO 4_Demo audio_video_lotto1.avi		
Firma digitale <ul style="list-style-type: none"><li data-bbox="159 347 472 379">■ Nessun firmatario		
Marcatura temporale <ul style="list-style-type: none"><li data-bbox="159 534 501 566">■ Nessuna marcatura		
Ripresa audio video dimostrativa 2		
Ripresa audio video dimostrativa avi 2	01/06/2016 13:30:28	196.3.50.251
Nome file estratto: 20160601133037219_PUNTO 4_Demo_audio_video_lotto 3.avi		
Firma digitale <ul style="list-style-type: none"><li data-bbox="159 973 472 1005">■ Nessun firmatario		
Marcatura temporale <ul style="list-style-type: none"><li data-bbox="159 1160 501 1192">■ Nessuna marcatura		
Ripresa audio video dimostrativa mp4 2		
Ripresa audio video dimostrativa avi 3		
Ripresa audio video dimostrativa mp4 3		

Roche Diagnostics SpA

Nome	Data ora caricamento	Ip caricamento offerta
Documentazione tecnica 2	01/06/2016 12:11:51	196.3.50.251

Nome file estratto: 20160601121236697_Documentazione tecnica 2.zip

Nome file originale: 20160601121229016_DOC TECNICA_II PARTE.zip.p7m

Firma digitale

Firmatario	Ente certificatore	Timestamp
ZEDDA GIOVANNI	CN=ArubaPEC S.p.A. NG CA 3,OU=Certification AuthorityC,O=ArubaPEC S.p.A.,C=IT	01/06/2016 11:41:49
brambilla noemi maria	CN=ArubaPEC S.p.A. NG CA 3,OU=Certification AuthorityC,O=ArubaPEC S.p.A.,C=IT	01/06/2016 11:50:31

Marcatura temporale

- Nessuna marcatura

Nome	Data ora caricamento	Ip caricamento offerta
Documentazione tecnica 3	01/06/2016 12:13:13	196.3.50.251

Nome file estratto: 20160601121402500_Documentazione tecnica 3.zip

Nome file originale: 20160601121358279_DOC TECNICA_III PARTE.zip.p7m

Firma digitale

Firmatario	Ente certificatore	Timestamp
ZEDDA GIOVANNI	CN=ArubaPEC S.p.A. NG CA 3,OU=Certification AuthorityC,O=ArubaPEC S.p.A.,C=IT	01/06/2016 11:42:06
brambilla noemi maria	CN=ArubaPEC S.p.A. NG CA 3,OU=Certification AuthorityC,O=ArubaPEC S.p.A.,C=IT	01/06/2016 11:48:34

Roche Diagnostics SpA

Nome	Data ora caricamento	Ip caricamento offerta
Marcatura temporale <ul style="list-style-type: none">Nessuna marcatura		
Riprese audio video dimostrativa mp4 4		

Servizi Diagnostici S.r.l.

Nome	Data ora caricamento	Ip caricamento offerta
Documentazione tecnica	30/05/2016 12:48:16	188.9.116.114
Nome file estratto: 20160530125012279_Documentazione tecnica.zip		
Nome file originale: 20160530125011211_DOCUMENTAZIONE TECNICA.zip.p7m		
Firma digitale		
Firmatario	Ente certificatore	Timestamp
Marcello Franco	CN=InfoCert Firma Qualificata,OU=Certificatore Accreditato,SERIALNUMBER=07945211006,O=INFOCERT SPA,C=IT	30/05/2016 12:41:57
Marcatura temporale <ul style="list-style-type: none">Nessuna marcatura		
Ripresa audio video dimostrativa		
Ripresa audio video dimostrativa 2		
Ripresa audio video dimostrativa avi 2		

Servizi Diagnostici S.r.l.

Nome	Data ora caricamento	Ip caricamento offerta
Ripresa audio video dimostrativa mp4 2		
Ripresa audio video dimostrativa avi 3		
Ripresa audio video dimostrativa mp4 3		
Documentazione tecnica 2		
Documentazione tecnica 3		
Riprese audio video dimostrativa mp4 4		

SIEMENS HEALTHCARE S.R.L.

Nome	Data ora caricamento	Ip caricamento offerta
Documentazione tecnica	30/05/2016 10:12:16	192.35.17.13

Nome file estratto: 20160530101317052_Documentazione tecnica.zip

Nome file originale: 20160530101314415_lotto 3_TEC.zip.p7m

Firma digitale

Firmatario	Ente certificatore	Timestamp
ALBERTO BIRAGHI	CN=Actalis Qualified Certificates CA G1,OU=Qualified Certification Service Provider,O=Actalis S.p.A./03358520967,C=IT	20/05/2016 12:26:29

Marcatatura temporale

- Nessuna marcatatura

SIEMENS HEALTHCARE S.R.L.

Nome	Data ora caricamento	Ip caricamento offerta
Ripresa audio video dimostrativa		
Ripresa audio video dimostrativa 2	30/05/2016 10:19:49	192.35.17.13
Nome file estratto: 20160530102228804_4_Demo.mp4		
Firma digitale <ul style="list-style-type: none">▪ Nessun firmatario		
Marcatura temporale <ul style="list-style-type: none">▪ Nessuna marcatura		
Ripresa audio video dimostrativa avi 2		
Ripresa audio video dimostrativa mp4 2		
Ripresa audio video dimostrativa avi 3		
Ripresa audio video dimostrativa mp4 3		
Documentazione tecnica 2		
Documentazione tecnica 3		
Riprese audio video dimostrativa mp4 4		

VODEN MEDICAL INSTRUMENTS SPA

Nome	Data ora caricamento	Ip caricamento offerta
------	----------------------	------------------------

VODEN MEDICAL INSTRUMENTS SPA

Nome	Data ora caricamento	Ip caricamento offerta
Documentazione tecnica	19/05/2016 14:37:03	88.149.171.193

Nome file estratto: 20160519143902280_Documentazione tecnica.zip

Nome file originale: 20160519143901784_Documentazione Tecnica.zip.p7m

Firma digitale

Firmatario	Ente certificatore	Timestamp
Daniele Francesco Mario Cesana	CN=InfoCert Firma Qualificata 2,SERIALNUMBER=07945211006,OU=Certificatore Accreditato,O=INFOCERT SPA,C=IT	19/05/2016 14:29:02

Marcatura temporale

- Nessuna marcatura

Ripresa audio video dimostrativa	13/05/2016 16:11:32	88.149.171.193
----------------------------------	---------------------	----------------

Nome file estratto: 20160513162808243_Coagulometro qLabs.avi

Firma digitale

- Nessun firmatario

Marcatura temporale

- Nessuna marcatura

Ripresa audio video dimostrativa 2

Ripresa audio video dimostrativa avi 2

VODEN MEDICAL INSTRUMENTS SPA

Nome	Data ora caricamento	Ip caricamento offerta
Ripresa audio video dimostrativa mp4 2		
Ripresa audio video dimostrativa avi 3		
Ripresa audio video dimostrativa mp4 3		
Documentazione tecnica 2		
Documentazione tecnica 3		
Riprese audio video dimostrativa mp4 4		

vwr international pbi

Nome	Data ora caricamento	Ip caricamento offerta
Documentazione tecnica	20/05/2016 15:48:35	84.207.217.20

Nome file estratto: 20160520154839768_Documentazione tecnica.zip

Nome file originale: 20160520154839692_documentazione-tecnica.zip.p7m

Firma digitale

Firmatario	Ente certificatore	Timestamp
DE FRANCO ANTONELLO	CN=ArubaPEC S.p.A. NG CA 3,OU=Certification AuthorityC,O=ArubaPEC S.p.A.,C=IT	20/05/2016 15:42:18

Marcatura temporale

- Nessuna marcatura

vwr international pbi

Nome	Data ora caricamento	Ip caricamento offerta
Ripresa audio video dimostrativa		
Ripresa audio video dimostrativa 2		
Ripresa audio video dimostrativa avi 2		
Ripresa audio video dimostrativa mp4 2		
Ripresa audio video dimostrativa avi 3		
Ripresa audio video dimostrativa mp4 3		
Documentazione tecnica 2		
Documentazione tecnica 3		
Riprese audio video dimostrativa mp4 4		

Graduatoria

Oggetto: Procedura aperta per la fornitura di diagnostica rapida di laboratorio in regime di POCT

Round: 1 - Busta chiusa telematica

1 - ESECUZIONE GLICEMIA DA CAMPIONE DI SANGUE CAPILLAR... - Base asta ribassabile: 70.000,00 - Base asta non ribassabile: Non definito - Importo previsto: Non definito

Pos.	Ragione sociale	Prezzo (EUR)	Prezzo con base asta non ribassabile (EUR)	Offerta %	Punt. quantitativo	Punt. qualitativo	Punt. totale	Ribasso (%)	Aggiud.	Sort.
1	Roche Diagnostics SpA	35056,00		49,92	30,00	70,00	100,00	49,92	Si	No
2	A. MENARINI DIAGNOSTICS SRL	59906,00		14,42	11,43	51,41	62,84	14,42	No	No

2 - ESECUZIONE CHETONEMIA DA CAMPIONE DI SANGUE CAPILL... - Base asta ribassabile: 10.000,00 - Base asta non ribassabile: Non definito - Importo previsto: Non definito

Pos.	Ragione sociale	Prezzo (EUR)	Prezzo con base asta non ribassabile (EUR)	Offerta %	Punt. quantitativo	Punt. qualitativo	Punt. totale	Ribasso (%)	Aggiud.	Sort.
1	A. MENARINI DIAGNOSTICS SRL	5869,00		41,31	25,50	70,00	95,50	41,31	Si	No

3 - MISURAZIONE INR DA CAMPIONE DI SANGUE CAPILLARE OT... - Base asta ribassabile: 20.000,00 - Base asta non ribassabile: Non definito - Importo previsto: Non definito

Pos.	Ragione sociale	Prezzo (EUR)	Prezzo con base asta non ribassabile (EUR)	Offerta %	Punt. quantitativo	Punt. qualitativo	Punt. totale	Ribasso (%)	Aggiud.	Sort.
1	Roche Diagnostics SpA	15698,00		21,51	30,00	52,64	82,64	21,51	Si	No
2	SIEMENS HEALTHCARE S.R.L.	18978,00		5,11	9,36	70,00	79,36	5,11	No	No
3	A. MENARINI DIAGNOSTICS SRL	16972,00		15,14	26,22	40,06	66,28	15,14	No	No

**4 - DISPOSITIVI DIAGNOSTICI PER LA DETERMINAZIONE SEMI... - Base asta
ribassabile: 10.000,00 - Base asta non ribassabile: Non definito - Importo
previsto: Non definito**

Pos.	Ragione sociale	Prezzo (EUR)	Prezzo con base asta non ribassabile (EUR)	Offerta %	Punt. quantitativo	Punt. qualitativo	Punt. totale	Ribasso (%)	Aggiud.	Sort.
1	Servizi Diagnostici S.r.l.	3317,00		66,83	30,00	70,00	100,00	66,83	Si	No
2	A. DE MORI S.p.A.	7980,00		20,20	11,84	56,00	67,84	20,20	No	No

**5 - DISPOSITIVI DIAGNOSTICI PER LA RICERCA DI DROGHE D... - Base asta
ribassabile: 10.000,00 - Base asta non ribassabile: Non definito - Importo
previsto: Non definito**

Pos.	Ragione sociale	Prezzo (EUR)	Prezzo con base asta non ribassabile (EUR)	Offerta %	Punt. quantitativo	Punt. qualitativo	Punt. totale	Ribasso (%)	Aggiud.	Sort.
1	MASCIA BRUNELLI S.P.A.	3932,00		60,68	25,75	65,33	91,08	60,68	Si	No
2	Servizi Diagnostici S.r.l.	5670,00		43,30	18,41	70,00	88,41	43,30	No	No
3	Biosigma s.r.l.	3675,00		63,25	26,66	57,17	83,83	63,25	No	No
4	B.S.N. Biological Sales Network s.r.l.	2730,00		72,70	30,00	42,00	72,00	72,70	No	No

ALLEGATO A

1	MENARINI											BRUNO FARMACEUTICI	ROCHE DIAGNOSTICS		
2	MENARINI											BRUNO FARMACEUTICI			
3	MENARINI		ALERE					SIEMENS	VODEN				ROCHE DIAGNOSTICS		
4	MENARINI	A.DE MORI		ALIFAX		BIOSIGMA	SERVIZI DIAGNOSTICI							INFRATEC	
5			ALERE		BSN	BIOSIGMA	SERVIZI DIAGNOSTICI		VODEN	VWR	MASCIA BRUNELLI				BETA DIAGNOSTICS

PROCEDURA APERTA PER LA FORNITURA DI DIAGNOSTICA RAPIDA DI LABORATORIO IN REGIME DI POCT PER I REPARTI OSPEDALIERI E GLI AMBULATORI TERRITORIALI DELLA ASL DI OLBIA

VERBALE N. 3 SEDUTA DEL 01/07/2016

Addì primo del mese di luglio alle ore 13:00 presso il Laboratorio Analisi del P.O. di Olbia si è riunita in seduta riservata la commissione appositamente nominata dalla Stazione Appaltante con deliberazione n. 553 del 17/06/2016, così composta:

- avv. Roberto Di Gennaro	Direttore Servizio Provveditorato	PRESIDENTE
- dott.ssa Maria Sulas	Dirigente Medico Laboratorio Analisi	COMPONENTE
- dott.ssa Rossella Casalloni	Dirigente Medico Laboratorio Analisi	COMPONENTE
- dott.ssa Francesca Deledda	assistente amministrativo	SEGRETARIO

Richiamate le operazioni di gara di cui al verbale n. 1 del 20/06/2016 e 2 del 21/06/2016 si dà atto che:

- concluso l'esame della documentazione amministrativa depositata a sistema, si sono rilevate irregolarità nella documentazione amministrativa di 6 imprese che sono state ammesse a soccorso istruttorio;
- con note individuali (**fascicolo 1 allegato**), in data 21/06/2016, si è quindi comunicato alle imprese interessate la possibilità di sanare le irregolarità integrando la documentazione e provvedendo al pagamento della sanzione comminata, anche mediante escussione della fideiussione, qualora possibile. Termine assegnato per trasmettere l'integrazione documentale: 1/07/2016 ore 12:30.
- In data 22/06/2016, si è pubblicato sul forum apposito avviso (vedasi avviso n. 279 del forum di gara, allegato al verbale n. 1) mediante il quale si è reso noto quanto sopra descritto. Si è inoltre:
 - a) comunicata la scelta della commissione di dare inizio all'esame della documentazione tecnica, anche per le imprese ammesse a soccorso istruttorio, specificando che, qualora, per qualunque ragione, detto procedimento non si fosse compiuto, non si sarebbe effettuata la valutazione tecnica dell'offerta interessata perché l'impresa sarebbe poi stata esclusa all'esito della verifica definitiva dei requisiti di ammissione.
 - b) chiarito che gli ulteriori termini di timing avrebbero quindi potuto essere modificati, in considerazione del fatto è stato assegnato termine al 1/07/2016 per la conclusione delle operazioni relative al procedimento di soccorso istruttorio.

Indi si accede all'area "soccorso istruttorio" nella scheda di gara.

La commissione prende atto che nessuna impresa ammessa al soccorso istruttorio (A. Menarini Diagnostici Srl: lotto 4, Alifax Srl: lotto 4; Infratec Srl: lotto 4; Biosigma Srl: lotto 4; Vwr International Pbi Srl: lotto 5; Beta Diagnostici Sas:

lotto 5) vi ha aderito; pertanto se ne dispone l'esclusione in relazione a quei lotti, dandosi atto che i relativi provvedimenti saranno comunicati individualmente alle imprese interessate, nei tempi di legge.

Alle ore 13:15 circa, si dichiara chiusa la seduta, aggiornandosi a data da concertare.

Del che si redige il presente verbale, composto di n. 2 pagine, oltre che dell'allegato descritto in premessa, che viene letto, confermato e sottoscritto in ogni pagina.

Roberto Di Gennaro FIRMATO

Maria Sulas FIRMATO

Rossella Casalloni FIRMATO

Francesca Deledda FIRMATO

prot PG/2016/25746

Olbia 21/06/2016

Spett.li

VWR INTERNATIONAL PBI SRL

Banca Popolare di Milano

EPC

SERVIZIO BILANCIO AZIENDALE

OGGETTO: PROCEDURA APERTA PER LA FORNITURA DI DIAGNOSTICA RAPIDA DI LABORATORIO IN REGIME DI POCT PER I REPARTI OSPEDALIERI E GLI AMBULATORI TERRITORIALI DELLA ASL DI OLBIA – ACCERTAMENTO DI PARZIALE IRREGOLARITA' DELLA DOCUMENTAZIONE ED AMMISSIONE AL C.D. "SOCCORSO ISTRUTTORIO" (ARTT. 38 C. 2 BIS E 46 COMMA 1 – TER DEL D.LGS 163/06) – ASSEGNAZIONE TERMINE

Nel corso della seduta pubblica di apertura della campionatura di lunedì 20/06/2016, si è accertata l'assenza dei campioni richiesti per il lotto 5.

Ciò premesso e visti:

- il D.Lgs 163/06 con particolare riferimento all'art. 46 commi 1 – bis e 1- ter, 38 comma 2- bis del D.Lgs 163/06;
- il disciplinare di gara;
- la determinazione ANAC 1/2015 ed il comunicato del Presidente ANAC 25/03/2015,

cui si rinvia a giustificazione normativa del presente provvedimento, si è deciso quanto segue:

codesta Impresa è stata ammessa al soccorso istruttorio;

- la decisione di avvalersi o meno del soccorso istruttorio è demandata a codesta Impresa;
- qualora codesta Impresa decida di avvalersi del soccorso istruttorio, le condizioni cui dovrà ottemperare sono le seguenti:
 - a) dovrà comunicarlo a quest'Azienda con formale atto sottoscritto dal legale Rappresentante, attraverso il Sistema;
 - b) dovrà trasmettere la campionatura richiesta;

- c) dovrà inoltre pagare l'importo di **€ 400,00** (1 per cento del valore del lotto di partecipazione, risultato irregolare) **o, in alternativa, impartire l'ordine a Banca Popolare di Milano di versare all'Asl di Olbia l'importo di € 400,00**, indicando la causale del versamento e caricando copia scannerizzata dell'ordine di bonifico in scheda trattativa;
- d) nell'ipotesi in cui si provveda al pagamento della sanzione mediante escussione della fideiussione **Banca Popolare di Milano** (n. 150179213, emessa a Milano il 18/05/2016 per un importo complessivo di € 400,00), l'integrazione della cauzione dovrà comprendere anche la **reintegrazione della cauzione provvisoria per lo stesso importo di € 400,00**, specificando che essa è ancora valida in relazione al lotto indicato sopra.

N.B:

- nell'ipotesi in cui codesta Impresa decida di avvalersi del soccorso istruttorio e disponga che la sanzione, per l'importo di € 400,00, debba essere pagata escutendo la fideiussione **Banca Popolare di Milano n. 150179213, la presente costituisce già formale richiesta di escussione della detta fideiussione da parte della Asl 2 di Olbia a Banca Popolare di Milano.**

Nel caso in cui si decida di avvalersi dell'istituto del soccorso istruttorio, il termine per ricevere l'integrazione documentale è fissato al 1/07/2016 – ore: 12:30; trattasi di termine perentorio, ed il suo decorso infruttuoso comporterà l'esclusione dell'impresa.

L'integrazione documentale necessaria da trasmettere entro tale data è quindi la seguente:

- comunicazione a quest'Azienda attraverso il Sistema con formale atto sottoscritto dal legale Rappresentante di adesione al soccorso istruttorio;
- trasmissione della campionatura richiesta per il lotto 5;
- trasmissione di copia scannerizzata del bonifico effettuato a favore di quest'Asl di **€ 400,00** (1 per cento del valore del lotto di partecipazione, risultato irregolare) **o, in alternativa** trasmissione dell'ordine trasmesso a **Banca Popolare di Milano di versare all'Asl di Olbia l'importo di € 400,00**, caricando copia scannerizzata dell'ordine di bonifico in scheda trattativa;

- nell'ipotesi in cui si provveda al pagamento della sanzione mediante escussione della fideiussione, l'integrazione della cauzione dovrà comprendere anche la **reintegrazione della cauzione provvisoria come sopra specificato (vedasi lettera d).**

Distinti saluti.

F.Deledda

**Il Direttore del Servizio Provveditorato
e Amministrazione Patrimoniale
(Avv. Roberto Di Gennaro)
F.TO**

n. prot PG/2016/25731

Olbia 21/06/2016

Spett.li

ALIFAX SRL

Elba Assicurazioni Spa

EPC

SERVIZIO BILANCIO AZIENDALE

OGGETTO: PROCEDURA APERTA PER LA FORNITURA DI DIAGNOSTICA RAPIDA DI LABORATORIO IN REGIME DI POCT PER I REPARTI OSPEDALIERI E GLI AMBULATORI TERRITORIALI DELLA ASL DI OLBIA – ACCERTAMENTO DI PARZIALE IRREGOLARITA' DELLA DOCUMENTAZIONE ED AMMISSIONE AL C.D. "SOCCORSO ISTRUTTORIO" (ARTT. 38 C. 2 BIS E 46 COMMA 1 – TER DEL D.LGS 163/06) – ASSEGNAZIONE TERMINE

Dopo la seduta pubblica di lunedì 20/06/2016, in seduta riservata si è accertato che la documentazione depositata da codesta impresa non è regolare per le motivazioni di seguito riportate, ciascuna singolarmente considerata:

- 1) la documentazione amministrativa è priva delle dichiarazioni di affidabilità di almeno 2 istituti bancari o intermediari autorizzati, richieste a dimostrazione del possesso dei requisiti di capacità economico finanziaria di cui all'art. 41 c. 1 lettera a) del D.lgs 163/06, né sono state fornite prove alternative;
- 2) la garanzia provvisoria (fideiussione Elba Assicurazioni SPA n. 901496 emessa a Milano in data 16/05/2016), corredata da certificazione di conformità alle norme UNI EN ISO 90001:2008 valida, è pari ad € 100,00 (probabilmente erroneamente calcolata all'1% del valore annuale del lotto, posto a base d'asta: l'allegato A al disciplinare riportava, per comodità degli offerenti, gli importi delle cauzioni suddivise per lotto, ed era indicato l'importo corretto), mentre l'importo corretto, pari all'1% del valore complessivo del lotto interessato, è di € 400,00;
- 3) le dichiarazioni di cui al modello amministrativo 1 non sono state rese nei confronti del socio unico, come previsto dall'art. 38 c. 1 lettera c) del D.lgs 163/06;

Ciò premesso e visti:

- il D.Lgs 163/06 con particolare riferimento all'art. 46 commi 1 – bis e 1- ter, 38 comma 2- bis del D.Lgs 163/06;
- il disciplinare di gara;
- la determinazione ANAC 1/2015 ed il comunicato del Presidente ANAC 25/03/2015,

cui si rinvia a giustificazione normativa del presente provvedimento, si è deciso quanto segue:

codesta Impresa è stata ammessa al soccorso istruttorio;

- la decisione di avvalersi o meno del soccorso istruttorio è demandata a codesta Impresa;
- qualora codesta Impresa decida di avvalersi del soccorso istruttorio, le condizioni cui dovrà ottemperare sono le seguenti:
 - a) dovrà comunicarlo a quest'Azienda con formale atto sottoscritto dal legale Rappresentante, attraverso il Sistema;
 - b) dovrà trasmettere le dichiarazioni di affidabilità di almeno 2 istituti bancari o intermediari autorizzati, richieste a dimostrazione del possesso dei requisiti di capacità economico finanziaria di cui all'art. 41 c. 1 lettera a) del D.lgs 163/06;
 - c) dovrà completare la trasmissione attraverso il Sistema della fideiussione integrativa di quella già pervenuta per il valore di € 300,00;
 - d) dovrà integrare le dichiarazioni di cui al modello amministrativo con quelle rese da parte dei soggetti (rappresentanti legali, etc.) del socio unico, come previsto dall'art. 38 c. 1 lettera c) del D.lgs 163/06;
 - e) dovrà inoltre pagare l'importo di **€ 400,00** (1 per cento del valore del lotto di partecipazione, risultato irregolare); è impossibile consentire **l'alternativa, cioè di impartire ordine a Elba Assicurazioni SPA di versare all'Asl di Olbia l'importo di € 400,00**, poiché la fideiussione è pari, come detto, a soli € 100,00;

Nel caso in cui si decida di avvalersi dell'istituto del soccorso istruttorio, il termine per ricevere l'integrazione documentale è fissato al 1/07/2016 – ore: 12:30; trattasi di termine perentorio, ed il suo decorso infruttuoso comporterà l'esclusione dell'impresa.

L'integrazione documentale necessaria da trasmettere entro tale data è quindi la seguente:

- comunicazione a quest'Azienda attraverso il Sistema con formale atto sottoscritto dal legale Rappresentante di adesione al soccorso istruttorio;
- trasmissione delle dichiarazioni di affidabilità di almeno 2 istituti bancari o intermediari autorizzati, richieste a dimostrazione del possesso dei requisiti di capacità economico finanziaria di cui all'art. 41 c. 1 lettera a) del D.lgs 163/06;
- trasmissione della fideiussione integrativa di quella già pervenuta per il valore di € 300,00;
- trasmissione delle dichiarazioni di cui al modello amministrativo nei confronti delle persone per cui è necessario in relazione al socio unico, come previsto dall'art. 38 c. 1 lettera c) del D.lgs 163/06;
- trasmissione di copia scannerizzata del bonifico effettuato a favore di quest'Asl di **€ 400,00** (1 per cento del valore del lotto di partecipazione, risultato irregolare).

Distinti saluti.

F.Deledda

**Il Direttore del Servizio Provveditorato
e Amministrazione Patrimoniale
(Avv. Roberto Di Gennaro)
F.TO**

PROCEDURA APERTA PER LA FORNITURA DI DIAGNOSTICA RAPIDA DI LABORATORIO IN REGIME DI POCT PER I REPARTI OSPEDALIERI E GLI AMBULATORI TERRITORIALI DELLA ASL DI OLBIA

VERBALE N. 2 SEDUTA DEL 21/06/2016

Addì ventuno del mese di giugno alle ore 10:00 presso il Laboratorio Analisi del P.O. di Olbia si è riunita in seduta riservata la commissione appositamente nominata dalla Stazione Appaltante con deliberazione n. 553 del 17/06/2016, così composta:

- avv. Roberto Di Gennaro	Direttore Servizio Provveditorato	PRESIDENTE
- dott.ssa Maria Sulas	Dirigente Medico Laboratorio Analisi	COMPONENTE
- dott.ssa Rossella Casalloni	Dirigente Medico Laboratorio Analisi	COMPONENTE
- dott.ssa Francesca Deledda	assistente amministrativo	SEGRETARIO

Richiamate le operazioni di gara di cui al verbale n. 1 del 20/06/2016, la Commissione prosegue e conclude l'esame di merito della documentazione amministrativa depositata dalle imprese.

Il quadro riepilogativo di cui all'**allegato 1** mostra gli offerenti per ciascun lotto.

Gli esiti dell'esame risultano dall'**allegato 2** al presente verbale.

Si dà quindi atto che la documentazione di 6 imprese, tra quelle offerenti, è risultata irregolare; le imprese riceveranno comunicazione individuale di ammissione al soccorso istruttorio: qualora esse intendano avvalersi dell'istituto al fine di sanare la documentazione, dovranno integrare la documentazione e provvedere al pagamento della sanzione comminata, entro il termine assegnato.

Si conviene, a questo punto, che i commissari procedano autonomamente allo studio e all'esame della documentazione tecnica (inclusa quella delle offerte ammesse a soccorso istruttorio, per accelerare i tempi della procedura) per poi confrontarsi tra loro in successivi incontri ed esprimere le valutazioni di merito sulle offerte stesse. A tal fine, le offerte tecniche vengono riprodotte su supporto informatizzato, consegnato a tutti i commissari, in modo da agevolarne l'esame e da accelerare i lavori della commissione in seduta plenaria; i commissari si impegnano a conservare le riproduzioni su supporto informatico in modo appropriato e garantire la segretezza delle offerte, affinché nessuno ne possa prendere visione in corso dei lavori.

Alle ore 11:00 circa, conclusi i lavori della giornata si dichiara chiusa la seduta, aggiornandosi a data da concertare.

Del che si redige il presente verbale, composto di n. 1 pagina, oltre che degli allegati descritti in premessa, che viene letto, confermato e sottoscritto in ogni pagina.

Roberto Di Gennaro FIRMATO

Maria Sulas FIRMATO

Rossella Casalloni FIRMATO

Francesca Deledda FIRMATO

PROCEDURA APERTA PER LA FORNITURA DI DIAGNOSTICA RAPIDA DI LABORATORIO IN REGIME DI POCT PER I REPARTI OSPEDALIERI E GLI AMBULATORI TERRITORIALI DELLA ASL DI OLBIA

VERBALE N. 4 SEDUTA DEL 19/07/2016

Addì diciannove del mese di luglio alle ore 13:30 presso gli uffici del Servizio Provveditorato e Amministrazione Patrimoniale è riunita in seduta riservata la commissione appositamente nominata dalla Stazione Appaltante con deliberazione n. 553 del 17/06/2016, così composta:

- avv. Roberto Di Gennaro	Direttore Servizio Provveditorato	PRESIDENTE
- dott.ssa Maria Sulas	Dirigente Medico Laboratorio Analisi	COMPONENTE
- dott.ssa Rossella Casalloni	Dirigente Medico Laboratorio Analisi	COMPONENTE
- dott.ssa Francesca Deledda	assistente amministrativo	SEGRETARIO

Richiamate le operazioni di gara di cui al verbale n. 1 del 20/06/2016, 2 del 21/06/2016, 3 del 1/07/2016, preso atto della mancata adesione al soccorso istruttorio delle 6 imprese (A. Menarini Diagnostici Srl: lotto 4, Alifax Srl: lotto 4; Infratec Srl: lotto 4; Biosigma Srl: lotto 4; Vwr International Pbi Srl: lotto 5; Beta Diagnostici Sas: lotto 5) per cui sono state rilevate irregolarità, con note individuali sono stati comunicati i singoli provvedimenti di esclusione e, nello specifico: con nota prot. n. 27693 all'impresa Biosigma; con nota prot. n. 27695 all'impresa Beta Diagnostici; con nota prot. n. 27690 all'impresa Infratec; con nota prot. n. 27687 all'impresa VWR International PBI; con nota prot. n. 27684 all'impresa A. Menarini Diagnostics; con nota prot. n. 27677 all'impresa Alifax, tutte trasmesse il giorno 4/07/2016.

I commissari hanno concluso lo studio individuale delle offerte tecniche e sono in grado di confrontarsi su di esse; s'inizia il confronto.

Non si sono ravvisate criticità relative alle offerte tecniche, tutte valide; gli esiti delle valutazioni, condivise dai commissari, risultano dal **fascicolo allegato 1** al presente verbale.

Si dà atto che in questa fase verranno resi visibili in scheda trattativa solo i totali riparametrati; inoltre, contestualmente, si pubblicherà timing aggiornato di gara.

Alle ore 15:00 circa, si dichiara chiusa la seduta, aggiornandosi a data da concertare.

Del che si redige il presente verbale, composto di n. 1 pagina, oltre che dell'allegato descritto in premessa, che viene letto, confermato e sottoscritto in ogni pagina.

Roberto Di Gennaro FIRMATO

Maria Sulas FIRMATO

Rossella Casalloni FIRMATO

Francesca Deledda FIRMATO

	CRITERI e SOTTOCRITERI	PESO	LOTTO 4				LOTTO 5												
			DE MORI		SERVIZI DIAGNOSTICI		ALERE		BSN		BIOSIGMA		SERVIZI DIAGNOSTICI		VODEN		MASCIA BRUNELLI		
			coeff tra 0 e 1	E°C	coeff tra 0 e 1	H°C	coeff tra 0 e 1	L°C	coeff tra 0 e 1	O°C	coeff tra 0 e 1	R°C	coeff tra 0 e 1	U°C	coeff tra 0 e 1	X°C	coeff tra 0 e 1	AA°C	
2a	Caratteristiche dei DISPOSITIVI DIAGNOSTICI	70					2a												
2aa	Descrizione delle caratteristiche qualitative salienti, facendo riferimento ai dati presenti nei foglietti illustrativi, ad eventuali riscontri della Letteratura o ad elementi di immediata verificabilità.	14	0,86	12,00	1	14	2aa	0,71	10,00	0,43	6,00	0,71	10,00	0,93	13,00	0,285714	4	0,71	10,00
2ab	Caratteristiche qualitative registrate nell'utilizzo della campionatura, consistente in una confezione di almeno 50 strisce per il lotto 4 e in una confezione di almeno 30 pezzi per i dispositivi di cui al lotto 5, anche della stessa tipologia se omogenee le architetture del test.	18	0,78	14,00	1	18	2ab	1,00	18,00	0,44	8,00	1,00	18,00	1,00	18,00	0,444444	8	1,00	18,00
2ac	Cadenza minima suggerita per i controlli	4	0,75	3,00	1	4	2ac	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00
2ad	Tempo di produzione del dato	8	0,75	6,00	1	8	2ad	0,75	6,00	0,88	7,00	0,75	6,00	1,00	8,00	0,375	3	1,00	8,00
2ae	Modalità adottate per garantire la paragonabilità dei valori ottenuti con quelli ottenibili con i metodi in uso presso il laboratorio	4	0,75	3,00	1	4	2ae	1,00	4,00	0,50	2,00	0,75	3,00	1,00	4,00	0,5	2	0,75	3,00
2af	Taglio del raggruppamento di ordine/spedizione	5	0,80	4,00	1	5	2af	0,80	4,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,90	4,50	0,4	2	1,00	5,00
2ag	Efficienza di refertazione (NB.: tenendo conto quanto detto all'art. 2, punto B del CSA), relativamente alla calibrazione ed al controllo di qualità "interno".	4	0,50	2,00	1	4	2ag	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00
2ah	Grado di "prontezza all'uso" (stato, in confezione originale di reagenti, calibratori e controlli)	3	1,00	3,00	1	3	2ah	1,00	3,00	1,00	3,00	1,00	3,00	1,00	3,00	1	3	1,00	3,00
2ai	Modalità di immagazzinamento/conservazione presso la sede di utilizzo dei dispositivi diagnostici (facendo riferimento alle schede tecniche).	7	1,00	7,00	1	7	2ai	1,00	7,00	1,00	7,00	1,00	7,00	1,00	7,00	1	7	1,00	7,00
2al	Quantità e grado di tossicità/nocività di reagenti e reflui	3	0,67	2,00	1	3	2al	0,67	2,00	1,00	3,00	0,67	2,00	0,83	2,50	1	3	0,67	2,00
	TOTALE	70		56,00		70		54,00		36,00		49,00		60,00		32		56,00	
	TOTALE RIPARAMETRATO			56,00		70		63,00		42,00		57,17		70,00		37,33		65,33	

Documentazione d'offerta - Tecnica

Oggetto: Procedura aperta per la fornitura di diagnostica rapida di laboratorio in regime di POCT

Chiusura:

- data/ora: 19/07/2016 16:10
- utente: CSAmed SU Paolo Bassignani
- ip: 81.88.252.143

A. DE MORI S.p.A.

Nome	Data ora caricamento	Ip caricamento offerta
Documentazione tecnica	18/05/2016 15:34:40	89.96.155.60

Nome file estratto: 20160518153441036_Documentazione tecnica.zip

Nome file originale: 20160518153440899_DOC TECNICA.zip.p7m

Firma digitale

Firmatario	Ente certificatore	Timestamp
DE MORI ANTONIO	CN=InfoCert Firma Qualificata 2,SERIALNUMBER=07945211006,OU=Certificatore Accreditato,O=INFOCERT SPA,C=IT	18/05/2016 15:32:22

Marcatura temporale

- Nessuna marcatura

Ripresa audio video dimostrativa

Ripresa audio video dimostrativa 2

Ripresa audio video dimostrativa avi 2

Ripresa audio video dimostrativa mp4 2

Ripresa audio video dimostrativa avi 3

Ripresa audio video dimostrativa mp4 3

Documentazione tecnica 2

Documentazione tecnica 3

Riprese audio video dimostrativa mp4 4

A. MENARINI DIAGNOSTICS SRL

Nome	Data ora caricamento	Ip caricamento offerta
Documentazione tecnica	15/06/2016 17:13:02	151.11.86.7

Nome file estratto: 20160615171413717_Documentazione tecnica.zip

Nome file originale: 20160615171409764_DOC. TECNICA LOTTO 1.zip.p7m

Firma digitale

Firmatario	Ente certificatore	Timestamp
ROMANELLI MAURO	CN=ArubaPEC S.p.A. NG CA 3,OU=Certification AuthorityC,O=ArubaPEC S.p.A.,C=IT	15/06/2016 17:11:25

Marcatura temporale

- Nessuna marcatura

Ripresa audio video dimostrativa

Nome	Data ora caricamento	Ip caricamento offerta
Ripresa audio video dimostrativa 2	13/06/2016 15:00:34	151.11.86.7

Nome file estratto: 20160613150239771_demo lotto 1.mp4

Firma digitale

- Nessun firmatario

Marcatura temporale

- Nessuna marcatura

A. MENARINI DIAGNOSTICS SRL

Nome	Data ora caricamento	Ip caricamento offerta
Ripresa audio video dimostrativa avi 2		
Ripresa audio video dimostrativa mp4 2	13/06/2016 15:02:55	151.11.86.7
Nome file estratto: 20160613150334134_demo lotto 2.mp4		
Firma digitale <ul style="list-style-type: none">▪ Nessun firmatario		
Marcatura temporale <ul style="list-style-type: none">▪ Nessuna marcatura		
Ripresa audio video dimostrativa avi 3		
Ripresa audio video dimostrativa mp4 3	13/06/2016 15:04:37	151.11.86.7
Nome file estratto: 20160613150504280_demo lotto 3.mp4		
Firma digitale <ul style="list-style-type: none">▪ Nessun firmatario		
Marcatura temporale <ul style="list-style-type: none">▪ Nessuna marcatura		
Documentazione tecnica 2	15/06/2016 17:18:26	151.11.86.7

A. MENARINI DIAGNOSTICS SRL

Nome

Data ora caricamento

Ip caricamento offerta

Nome file estratto: 20160615171921807_Documentazione tecnica 2.zip

Nome file originale: 20160615171918642_DOC. TECNICA LOTTI 2 e 3.zip.p7m

Firma digitale

Firmatario	Ente certificatore	Timestamp
ROMANELLI MAURO	CN=ArubaPEC S.p.A. NG CA 3,OU=Certification AuthorityC,O=ArubaPEC S.p.A.,C=IT	15/06/2016 17:17:37

Marcatura temporale

- Nessuna marcatura

Documentazione tecnica 3

15/06/2016 17:19:31

151.11.86.7

Nome file estratto: 20160615171944230_Documentazione tecnica 3.zip

Nome file originale: 20160615171943510_DOC. TECNICA LOTTO 4.zip.p7m

Firma digitale

Firmatario	Ente certificatore	Timestamp
ROMANELLI MAURO	CN=ArubaPEC S.p.A. NG CA 3,OU=Certification AuthorityC,O=ArubaPEC S.p.A.,C=IT	15/06/2016 17:15:51

Marcatura temporale

- Nessuna marcatura

Riprese audio video dimostrativa mp4 4

13/06/2016 15:05:13

151.11.86.7

A. MENARINI DIAGNOSTICS SRL

Nome

Data ora caricamento

Ip caricamento offerta

Nome file estratto: 20160613150734848_demo lotto 4.mp4

Firma digitale

- Nessun firmatario

Marcatura temporale

- Nessuna marcatura

ALERE SRL

Nome

Data ora caricamento

Ip caricamento offerta

Documentazione tecnica

25/05/2016 11:22:15

92.223.214.114

Nome file estratto: 20160525112219283_Documentazione tecnica.zip

Nome file originale: 20160525112218517_Doc. Tecnica.zip.p7m

Firma digitale

Firmatario	Ente certificatore	Timestamp
Eddo Vanin	CN=InfoCert Firma Qualificata 2,SERIALNUMBER=07945211006,OU=Certificatore Accreditato,O=INFOCERT SPA,C=IT	24/05/2016 14:45:09

Marcatura temporale

- Nessuna marcatura

ALERE SRL

Nome	Data ora caricamento	Ip caricamento offerta
Ripresa audio video dimostrativa		
Ripresa audio video dimostrativa 2		
Ripresa audio video dimostrativa avi 2		
Ripresa audio video dimostrativa mp4 2		
Ripresa audio video dimostrativa avi 3		
Ripresa audio video dimostrativa mp4 3	20/05/2016 11:41:30	92.223.214.114
Nome file estratto: 20160520114238827_inratio2.mp4		
Firma digitale <ul style="list-style-type: none">▪ Nessun firmatario		
Marcatura temporale <ul style="list-style-type: none">▪ Nessuna marcatura		
Documentazione tecnica 2		
Documentazione tecnica 3		
Riprese audio video dimostrativa mp4 4		

ALIFAX SRL

Nome	Data ora caricamento	Ip caricamento offerta
------	----------------------	------------------------

ALIFAX SRL

Nome	Data ora caricamento	Ip caricamento offerta
Documentazione tecnica	18/05/2016 10:45:29	82.193.38.83

Nome file estratto: 20160518104530251_Documentazione tecnica.zip

Nome file originale: 20160518104530052_Documentazione _Tecnica_Alifax.zip.p7m

Firma digitale

Firmatario	Ente certificatore	Timestamp
GALIANO ALESSANDRA	CN=ArubaPEC S.p.A. NG CA 3,OU=Certification AuthorityC,O=ArubaPEC S.p.A.,C=IT	18/05/2016 10:41:55

Marcatura temporale

- Nessuna marcatura

Ripresa audio video dimostrativa

Ripresa audio video dimostrativa 2

Ripresa audio video dimostrativa avi 2

Ripresa audio video dimostrativa mp4 2

Ripresa audio video dimostrativa avi 3

Ripresa audio video dimostrativa mp4 3

Documentazione tecnica 2

Documentazione tecnica 3

Riprese audio video dimostrativa mp4 4

B.S.N. Biological Sales Network s.r.l.

Nome	Data ora caricamento	Ip caricamento offerta
Documentazione tecnica	18/05/2016 11:15:26	5.157.99.66

Nome file estratto: 20160518111551204_Documentazione tecnica.zip

Nome file originale: 20160518111550872_Offerta tecnica LOTTO 5.zip.p7m

Firma digitale

Firmatario	Ente certificatore	Timestamp
GUERCILENA GIACINTO	CN=ArubaPEC S.p.A. NG CA 3,OU=Certification AuthorityC,O=ArubaPEC S.p.A.,C=IT	18/05/2016 11:15:06

Marcatura temporale

- Nessuna marcatura

Ripresa audio video dimostrativa

Ripresa audio video dimostrativa 2

Ripresa audio video dimostrativa avi 2

Ripresa audio video dimostrativa mp4 2

Ripresa audio video dimostrativa avi 3

Ripresa audio video dimostrativa mp4 3

Documentazione tecnica 2

Documentazione tecnica 3

B.S.N. Biological Sales Network s.r.l.

Nome	Data ora caricamento	Ip caricamento offerta
Riprese audio video dimostrativa mp4 4		

Beta Diagnostici SAS

Nome	Data ora caricamento	Ip caricamento offerta
Documentazione tecnica	19/05/2016 16:25:33	79.7.221.99

Nome file estratto: 20160519162610727_Documentazione tecnica.zip

Nome file originale: 20160519162609803_Documentazione Tecnica Lotto 5.zip.p7m

Firma digitale

Firmatario	Ente certificatore	Timestamp
Carmelo Bonasera	CN=InfoCert Firma Qualificata,OU=Certificatore Accreditato,SERIALNUMBER=07945211006,O=INFOCERT SPA,C=IT	19/05/2016 16:15:20

Marcatura temporale

- Nessuna marcatura

Ripresa audio video dimostrativa		
Ripresa audio video dimostrativa 2		
Ripresa audio video dimostrativa avi 2		
Ripresa audio video dimostrativa mp4 2		
Ripresa audio video dimostrativa avi 3		

Beta Diagnostici SAS

Nome	Data ora caricamento	Ip caricamento offerta
Ripresa audio video dimostrativa mp4 3		
Documentazione tecnica 2		
Documentazione tecnica 3		
Riprese audio video dimostrativa mp4 4		

Biosigma s.r.l.

Nome	Data ora caricamento	Ip caricamento offerta
Documentazione tecnica	19/05/2016 15:09:16	217.194.183.193

Nome file estratto: 20160519150924889_Documentazione tecnica.zip

Nome file originale: 20160519150924102_TECNICA.zip.p7m

Firma digitale

Firmatario	Ente certificatore	Timestamp
TAMIAZZO FRANCESCO	CN=ArubaPEC S.p.A. NG CA 3,OU=Certification AuthorityC,O=ArubaPEC S.p.A.,C=IT	19/05/2016 15:08:40

Marcatura temporale

- Nessuna marcatura

Ripresa audio video dimostrativa		
Ripresa audio video dimostrativa 2		

Biosigma s.r.l.

Nome	Data ora caricamento	Ip caricamento offerta
Ripresa audio video dimostrativa avi 2		
Ripresa audio video dimostrativa mp4 2		
Ripresa audio video dimostrativa avi 3		
Ripresa audio video dimostrativa mp4 3		
Documentazione tecnica 2		
Documentazione tecnica 3		
Riprese audio video dimostrativa mp4 4		

BRUNO FARMACEUTICI SPA

Nome	Data ora caricamento	Ip caricamento offerta
Documentazione tecnica	20/05/2016 17:15:47	93.145.192.226

Nome file estratto: 20160520171558118_Documentazione tecnica.zip

Nome file originale: 20160520171557136_Documentazione Tecnica.zip.p7m

Firma digitale

Firmatario	Ente certificatore	Timestamp
Antonio Bruno	CN=InfoCert Firma Qualificata 2,SERIALNUMBER=07945211006,OU=Certificatore Accreditato,O=INFOCERT SPA,C=IT	20/05/2016 17:10:33

BRUNO FARMACEUTICI SPA

Nome	Data ora caricamento	Ip caricamento offerta
Marcatura temporale <ul style="list-style-type: none">▪ Nessuna marcatura		
Ripresa audio video dimostrativa		
Ripresa audio video dimostrativa 2	20/05/2016 17:16:38	93.145.192.226
Nome file estratto: 20160520172452804_Demo GD40_Delta.mp4		
Firma digitale <ul style="list-style-type: none">▪ Nessun firmatario		
Marcatura temporale <ul style="list-style-type: none">▪ Nessuna marcatura		
Ripresa audio video dimostrativa avi 2		
Ripresa audio video dimostrativa mp4 2	20/05/2016 17:25:35	93.145.192.226
Nome file estratto: 20160520172711880_Demo Striscie Ketoni.mp4		
Firma digitale <ul style="list-style-type: none">▪ Nessun firmatario		

BRUNO FARMACEUTICI SPA

Nome	Data ora caricamento	Ip caricamento offerta
Marchatura temporale <ul style="list-style-type: none">▪ Nessuna marchatura		
Ripresa audio video dimostrativa avi 3		
Ripresa audio video dimostrativa mp4 3		
Documentazione tecnica 2		
Documentazione tecnica 3		
Riprese audio video dimostrativa mp4 4		

INFRATEC SRL

Nome	Data ora caricamento	Ip caricamento offerta
Documentazione tecnica		
Ripresa audio video dimostrativa		
Ripresa audio video dimostrativa 2		
Ripresa audio video dimostrativa avi 2		
Ripresa audio video dimostrativa mp4 2		
Ripresa audio video dimostrativa avi 3		
Ripresa audio video dimostrativa mp4 3		

INFRATEC SRL

Nome	Data ora caricamento	Ip caricamento offerta
Documentazione tecnica 2	16/06/2016 11:46:34	80.116.20.79

Nome file estratto: 20160616114726682_Documentazione tecnica 2.zip

Nome file originale: 20160616114726491_doc tecnica.zip.p7m

Firma digitale

Firmatario	Ente certificatore	Timestamp
Franco Insalatini	CN=InfoCert Firma Qualificata,OU=Certificatore Accreditato,SERIALNUMBER=07945211006,O=INFOCERT SPA,C=IT	16/06/2016 11:36:42

Marcatura temporale

- Nessuna marcatura

Nome	Data ora caricamento	Ip caricamento offerta
Documentazione tecnica 3	16/06/2016 11:48:32	80.116.20.79

Nome file estratto: 20160616114920538_Documentazione tecnica 3.zip

Nome file originale: 20160616114920320_doc tecnica.zip.p7m

Firma digitale

Firmatario	Ente certificatore	Timestamp
Franco Insalatini	CN=InfoCert Firma Qualificata,OU=Certificatore Accreditato,SERIALNUMBER=07945211006,O=INFOCERT SPA,C=IT	16/06/2016 11:36:42

Marcatura temporale

- Nessuna marcatura

INFRATEC SRL

Nome	Data ora caricamento	Ip caricamento offerta
Riprese audio video dimostrativa mp4 4		

MASCIA BRUNELLI S.P.A.

Nome	Data ora caricamento	Ip caricamento offerta
Documentazione tecnica	20/05/2016 13:26:39	88.62.99.226

Nome file estratto: 20160520132655502_Documentazione tecnica.zip

Nome file originale: 20160520132655347_Doc.Tecnica.zip.p7m

Firma digitale

Firmatario	Ente certificatore	Timestamp
BISIN ALESSANDRO	CN=InfoCert Firma Qualificata 2,SERIALNUMBER=07945211006,OU=Certificatore Accreditato,O=INFOCERT SPA,C=IT	19/05/2016 12:46:19

Marcatura temporale

- Nessuna marcatura

Ripresa audio video dimostrativa		
Ripresa audio video dimostrativa 2		
Ripresa audio video dimostrativa avi 2		
Ripresa audio video dimostrativa mp4 2		
Ripresa audio video dimostrativa avi 3		

MASCIA BRUNELLI S.P.A.

Nome	Data ora caricamento	Ip caricamento offerta
Ripresa audio video dimostrativa mp4 3		
Documentazione tecnica 2		
Documentazione tecnica 3		
Riprese audio video dimostrativa mp4 4		

Roche Diagnostics SpA

Nome	Data ora caricamento	Ip caricamento offerta
Documentazione tecnica	01/06/2016 12:10:01	196.3.50.251

Nome file estratto: 20160601121124652_Documentazione tecnica.zip

Nome file originale: 20160601121117510_DOC TECNICA_I PARTE.zip.p7m

Firma digitale

Firmatario	Ente certificatore	Timestamp
ZEDDA GIOVANNI	CN=ArubaPEC S.p.A. NG CA 3,OU=Certification AuthorityC,O=ArubaPEC S.p.A.,C=IT	01/06/2016 11:42:33
brambilla noemi maria	CN=ArubaPEC S.p.A. NG CA 3,OU=Certification AuthorityC,O=ArubaPEC S.p.A.,C=IT	01/06/2016 11:46:38

Marcatura temporale

- Nessuna marcatura

Ripresa audio video dimostrativa	01/06/2016 13:27:30	196.3.50.251
----------------------------------	---------------------	--------------

Roche Diagnostics SpA

Nome	Data ora caricamento	Ip caricamento offerta
Nome file estratto: 20160601132801424_PUNTO 4_Demo audio_video_lotto1.avi		
Firma digitale <ul style="list-style-type: none"><li data-bbox="159 347 472 379">■ Nessun firmatario		
Marcatura temporale <ul style="list-style-type: none"><li data-bbox="159 534 501 566">■ Nessuna marcatura		
Ripresa audio video dimostrativa 2		
Ripresa audio video dimostrativa avi 2	01/06/2016 13:30:28	196.3.50.251
Nome file estratto: 20160601133037219_PUNTO 4_Demo_audio_video_lotto 3.avi		
Firma digitale <ul style="list-style-type: none"><li data-bbox="159 973 472 1005">■ Nessun firmatario		
Marcatura temporale <ul style="list-style-type: none"><li data-bbox="159 1160 501 1192">■ Nessuna marcatura		
Ripresa audio video dimostrativa mp4 2		
Ripresa audio video dimostrativa avi 3		
Ripresa audio video dimostrativa mp4 3		

Roche Diagnostics SpA

Nome	Data ora caricamento	Ip caricamento offerta
Documentazione tecnica 2	01/06/2016 12:11:51	196.3.50.251

Nome file estratto: 20160601121236697_Documentazione tecnica 2.zip

Nome file originale: 20160601121229016_DOC TECNICA_II PARTE.zip.p7m

Firma digitale

Firmatario	Ente certificatore	Timestamp
ZEDDA GIOVANNI	CN=ArubaPEC S.p.A. NG CA 3,OU=Certification AuthorityC,O=ArubaPEC S.p.A.,C=IT	01/06/2016 11:41:49
brambilla noemi maria	CN=ArubaPEC S.p.A. NG CA 3,OU=Certification AuthorityC,O=ArubaPEC S.p.A.,C=IT	01/06/2016 11:50:31

Marcatura temporale

- Nessuna marcatura

Nome	Data ora caricamento	Ip caricamento offerta
Documentazione tecnica 3	01/06/2016 12:13:13	196.3.50.251

Nome file estratto: 20160601121402500_Documentazione tecnica 3.zip

Nome file originale: 20160601121358279_DOC TECNICA_III PARTE.zip.p7m

Firma digitale

Firmatario	Ente certificatore	Timestamp
ZEDDA GIOVANNI	CN=ArubaPEC S.p.A. NG CA 3,OU=Certification AuthorityC,O=ArubaPEC S.p.A.,C=IT	01/06/2016 11:42:06
brambilla noemi maria	CN=ArubaPEC S.p.A. NG CA 3,OU=Certification AuthorityC,O=ArubaPEC S.p.A.,C=IT	01/06/2016 11:48:34

Roche Diagnostics SpA

Nome	Data ora caricamento	Ip caricamento offerta
Marcatura temporale <ul style="list-style-type: none">Nessuna marcatura		
Riprese audio video dimostrativa mp4 4		

Servizi Diagnostici S.r.l.

Nome	Data ora caricamento	Ip caricamento offerta
Documentazione tecnica	30/05/2016 12:48:16	188.9.116.114
Nome file estratto: 20160530125012279_Documentazione tecnica.zip		
Nome file originale: 20160530125011211_DOCUMENTAZIONE TECNICA.zip.p7m		
Firma digitale		
Firmatario	Ente certificatore	Timestamp
Marcello Franco	CN=InfoCert Firma Qualificata,OU=Certificatore Accreditato,SERIALNUMBER=07945211006,O=INFOCERT SPA,C=IT	30/05/2016 12:41:57
Marcatura temporale <ul style="list-style-type: none">Nessuna marcatura		
Ripresa audio video dimostrativa		
Ripresa audio video dimostrativa 2		
Ripresa audio video dimostrativa avi 2		

Servizi Diagnostici S.r.l.

Nome	Data ora caricamento	Ip caricamento offerta
Ripresa audio video dimostrativa mp4 2		
Ripresa audio video dimostrativa avi 3		
Ripresa audio video dimostrativa mp4 3		
Documentazione tecnica 2		
Documentazione tecnica 3		
Riprese audio video dimostrativa mp4 4		

SIEMENS HEALTHCARE S.R.L.

Nome	Data ora caricamento	Ip caricamento offerta
Documentazione tecnica	30/05/2016 10:12:16	192.35.17.13

Nome file estratto: 20160530101317052_Documentazione tecnica.zip

Nome file originale: 20160530101314415_lotto 3_TEC.zip.p7m

Firma digitale

Firmatario	Ente certificatore	Timestamp
ALBERTO BIRAGHI	CN=Actalis Qualified Certificates CA G1,OU=Qualified Certification Service Provider,O=Actalis S.p.A./03358520967,C=IT	20/05/2016 12:26:29

Marcatura temporale

- Nessuna marcatura

SIEMENS HEALTHCARE S.R.L.

Nome	Data ora caricamento	Ip caricamento offerta
Ripresa audio video dimostrativa		
Ripresa audio video dimostrativa 2	30/05/2016 10:19:49	192.35.17.13
Nome file estratto: 20160530102228804_4_Demo.mp4		
Firma digitale <ul style="list-style-type: none">▪ Nessun firmatario		
Marcatura temporale <ul style="list-style-type: none">▪ Nessuna marcatura		
Ripresa audio video dimostrativa avi 2		
Ripresa audio video dimostrativa mp4 2		
Ripresa audio video dimostrativa avi 3		
Ripresa audio video dimostrativa mp4 3		
Documentazione tecnica 2		
Documentazione tecnica 3		
Riprese audio video dimostrativa mp4 4		

VODEN MEDICAL INSTRUMENTS SPA

Nome	Data ora caricamento	Ip caricamento offerta
------	----------------------	------------------------

VODEN MEDICAL INSTRUMENTS SPA

Nome	Data ora caricamento	Ip caricamento offerta
Documentazione tecnica	19/05/2016 14:37:03	88.149.171.193

Nome file estratto: 20160519143902280_Documentazione tecnica.zip

Nome file originale: 20160519143901784_Documentazione Tecnica.zip.p7m

Firma digitale

Firmatario	Ente certificatore	Timestamp
Daniele Francesco Mario Cesana	CN=InfoCert Firma Qualificata 2,SERIALNUMBER=07945211006,OU=Certificatore Accreditato,O=INFOCERT SPA,C=IT	19/05/2016 14:29:02

Marcatura temporale

- Nessuna marcatura

Ripresa audio video dimostrativa	13/05/2016 16:11:32	88.149.171.193
----------------------------------	---------------------	----------------

Nome file estratto: 20160513162808243_Coagulometro qLabs.avi

Firma digitale

- Nessun firmatario

Marcatura temporale

- Nessuna marcatura

Ripresa audio video dimostrativa 2

Ripresa audio video dimostrativa avi 2

VODEN MEDICAL INSTRUMENTS SPA

Nome	Data ora caricamento	Ip caricamento offerta
Ripresa audio video dimostrativa mp4 2		
Ripresa audio video dimostrativa avi 3		
Ripresa audio video dimostrativa mp4 3		
Documentazione tecnica 2		
Documentazione tecnica 3		
Riprese audio video dimostrativa mp4 4		

vwr international pbi

Nome	Data ora caricamento	Ip caricamento offerta
Documentazione tecnica	20/05/2016 15:48:35	84.207.217.20

Nome file estratto: 20160520154839768_Documentazione tecnica.zip

Nome file originale: 20160520154839692_documentazione-tecnica.zip.p7m

Firma digitale

Firmatario	Ente certificatore	Timestamp
DE FRANCO ANTONELLO	CN=ArubaPEC S.p.A. NG CA 3,OU=Certification AuthorityC,O=ArubaPEC S.p.A.,C=IT	20/05/2016 15:42:18

Marcatura temporale

- Nessuna marcatura

vwr international pbi

Nome	Data ora caricamento	Ip caricamento offerta
Ripresa audio video dimostrativa		
Ripresa audio video dimostrativa 2		
Ripresa audio video dimostrativa avi 2		
Ripresa audio video dimostrativa mp4 2		
Ripresa audio video dimostrativa avi 3		
Ripresa audio video dimostrativa mp4 3		
Documentazione tecnica 2		
Documentazione tecnica 3		
Riprese audio video dimostrativa mp4 4		



.6 Milano

Nome Raffaella Uberti
Reparto Ufficio Commerciale Gara
HC WEA ITA OFF TN TAD

Telefono Centralino +39-02.243.1
Int. +39-02.243.62452

Fax +39-02.243.67656
E-Mail gareshc.rc-it@siemens.com
Data 22.07.2016

Spett.le

ASL 2 DI OLBIA
Via Bazzoni Sircana 2
07026 OLBIA

c.a. UOC Provveditorato – Dr.ssa F. Deledda
Mail fdeledda@aslolia.it
c.c. CSAmmed S.r.l.
Mail info@csamed.it

Vs. Riferimento Caricamento Offerte Portale

Oggetto: Procedura aperta per la fornitura di diagnostica rapida di laboratorio in regime di POCT per i reparti ospedalieri e gli ambulatori territoriali della ASL di Olbia

LOTTO N. 3 (Offerta n. 20093810)

La scrivente società Siemens Healthcare S.r.l. (in seguito "SH"), con sede legale in Milano, Viale Piero e Alberto Pirelli 10, con capitale sociale di 50.000.000,00 Euro interamente versato, iscrizione nel registro Imprese di Milano e C.F. 04785851009, R.E.A. Milano n° 1459360, P.I. 12268050155, con riferimento alla procedura in oggetto, con la presente comunica quanto segue.

SH ha partecipato alla gara *de qua* seguendo scrupolosamente le indicazioni per l'invio dell'offerta stabilite dalla documentazione di gara. In particolare:

- il 20/05/2016 alle 12.26 è stata firmata digitalmente la documentazione tecnica (tranne la Demo, come da indicazioni del Disciplinare);
- il 20/05/2016 alle 12.28 lo "Schema offerta" (file "schemaOffertaRound1SIEMENSHEALTHCARESRL.xls.p7m.lsd") ed il "Dettaglio offerta a prezzi unitari" (file "20093810_Dettaglio offerta + lettera.pdf.p7m.lsd") sono stati entrambi firmati digitalmente e marcati temporalmente;
- il 20/05/2016 alle 16.56 è stata firmata digitalmente la documentazione amministrativa.

Il caricamento della documentazione amministrativa e tecnica è stato effettuato seguendo correttamente le indicazioni del Disciplinare telematico e del Timing di gara:

- in data 30/05/2016 alle 10.10 è stato caricato a sistema il file di documentazione amministrativa, salvato dal sistema stesso con il seguente nome: 20160530101054494_AMM.zip.p7m.;
- in data 30/05/2016 alle 10.12 è stato caricato a sistema il file di documentazione tecnica, salvato dal sistema stesso con il seguente nome: 20160530101314415_lotto 3_TEC.zip.p7m.;
- in data 30/05/2016 alle 10.19 è stato caricato a sistema il file di documentazione tecnica, salvato dal sistema stesso con il seguente nome: 20160530102228804_4_Demo.mp4.;
- in data 16/06/2016 alle 13.50 è stato inserito a sistema il numero di serie di marcatura temporale 1356715395777969, relativo al file "Schema offerta".

Siemens Healthcare S.r.l.

Viale Piero e Alberto Pirelli, 10
20126 Milano - ItaliaTel.: +39 02 243 1
Fax: +39 02 243 63696

Società a Unico Socio soggetta alla Direzione e Coordinamento di Siemens AG

www.siemens.it

Capitale sociale: Euro 50.000.000 i.v.; Iscrizione Registro Imprese Milano e codice fiscale: 04785851009; partita I.V.A.: IT - 12268050155; R.E.A. Milano: 1459360

Tuttavia ieri, a causa di un disguido, la scrivente non ha potuto effettuare il caricamento dello "Schema offerta" (file "schemaOffertaRound1SIEMENSHEALTHCARESRL.xls.p7m.tsd"): si tratta evidentemente di una carenza meramente formale più che di rilevanza sostanziale. La marcatura temporale rende il contenuto del file imm modificabile *ex post*, cristallizzando il dato in essa contenuto alla data e ora in cui la stessa è stata apposta senza alcuna possibilità di modifica successiva.

È proprio il primario principio della imm modificabilità e della segretezza dell'offerta (*tra l'altro posto a fondamento della logica di funzionamento della piattaforma e-procurement CSA Med/Net4Market che impone all'operatore economico l'onere di custodire il file sul proprio pc fino al momento del caricamento*) che deve essere salvaguardato, non potendo lo stesso ritenersi secondario, considerato il particolare funzionamento della piattaforma a scadenze differite, rispetto al semplice upload.

Si sottolinea inoltre che, come da Disciplinare, tale file contiene solamente la percentuale di ribasso sul valore annuale di ciascun lotto, ma non contiene tutti i dati di dettaglio, indispensabili alla completa valutazione economica dell'offerta, così come riscontrabili all'interno del file il cui caricamento è previsto, come da Timing, dal 25/07/2016 ore 09.00 al 26/07/2016 alle 17.00.

Alla luce di quanto precede, in considerazione del fatto che la marcatura temporale del file salvaguarda il principio della imm modificabilità dell'offerta e al fine di garantire la più ampia partecipazione, si chiede di voler consentire alla scrivente l'upload del file in argomento in occasione del caricamento del "Dettaglio offerta a prezzi unitari", oppure in un intervallo temporale dedicato, da Voi indicato. Impedirlo sarebbe una violazione della par condicio e del principio di massima partecipazione.

Restiamo pertanto in attesa di ricevere una Vostra cortese comunicazione di riapertura della piattaforma al limitato fine di eseguire l'upload.

Distinti saluti

Siemens Healthcare S.r.l.
Dr. Paolo Colombo
Procuratore

Siemens Healthcare S.r.l.
Dr. Giuseppe Maria Mandelli
Procuratore

prot PG/2016/25744

Olbia 21/06/2016

Spett.li

INFRATEC SRL

UnipolSai Assicurazioni Spa

EPC

SERVIZIO BILANCIO AZIENDALE

OGGETTO: PROCEDURA APERTA PER LA FORNITURA DI DIAGNOSTICA RAPIDA DI LABORATORIO IN REGIME DI POCT PER I REPARTI OSPEDALIERI E GLI AMBULATORI TERRITORIALI DELLA ASL DI OLBIA – ACCERTAMENTO DI PARZIALE IRREGOLARITA' DELLA DOCUMENTAZIONE ED AMMISSIONE AL C.D. "SOCCORSO ISTRUTTORIO" (ARTT. 38 C. 2 BIS E 46 COMMA 1 – TER DEL D.LGS 163/06) – ASSEGNAZIONE TERMINE

Nel corso della seduta pubblica di apertura della campionatura di lunedì 20/06/2016, si è accertato che i campioni depositati da codesta impresa (DDT 208/16 del 31/05/2016) per il lotto 4 non sono regolari perché riferiti a 11 parametri anziché a 12, come richiesto.

Ciò premesso e visti:

- il D.Lgs 163/06 con particolare riferimento all'art. 46 commi 1 – bis e 1- ter, 38 comma 2- bis del D.Lgs 163/06;
- il disciplinare di gara;
- la determinazione ANAC 1/2015 ed il comunicato del Presidente ANAC 25/03/2015,

cui si rinvia a giustificazione normativa del presente provvedimento, si è deciso quanto segue:

codesta Impresa è stata ammessa al soccorso istruttorio;

- la decisione di avvalersi o meno del soccorso istruttorio è demandata a codesta Impresa;
- qualora codesta Impresa decida di avvalersi del soccorso istruttorio, le condizioni cui dovrà ottemperare sono le seguenti:
 - a) dovrà comunicarlo a quest'Azienda con formale atto sottoscritto dal legale Rappresentante, attraverso il Sistema;
 - b) dovrà trasmettere campionatura per i 12 parametri richiesti;

- c) dovrà inoltre pagare l'importo di **€ 400,00** (1 per cento del valore del lotto di partecipazione, risultato irregolare) **o, in alternativa, impartire l'ordine a UnipolSai Assicurazioni Spa di versare all'Asl di Olbia l'importo di € 400,00**, indicando la causale del versamento e caricando copia scannerizzata dell'ordine di bonifico in scheda trattativa;
- d) nell'ipotesi in cui si provveda al pagamento della sanzione mediante escussione della fideiussione **UnipolSai Assicurazioni Spa** (n. 136757843, emessa a Argenta il 20/05/2016 per un importo complessivo di € 400,00), la documentazione dovrà comprendere anche la **reintegrazione della cauzione provvisoria per lo stesso importo di € 400,00**, specificando che essa è ancora valida in relazione al lotto indicato sopra.

N.B:

- nell'ipotesi in cui codesta Impresa decida di avvalersi del soccorso istruttorio e disponga che la sanzione, per l'importo di **€ 400,00**, debba essere pagata escutendo la fideiussione **UnipolSai Assicurazioni Spa n. 136757843, la presente costituisce già formale richiesta di escussione della detta fideiussione da parte della Asl 2 di Olbia a UnipolSai Assicurazioni Spa.**

Nel caso in cui si decida di avvalersi dell'istituto del soccorso istruttorio, il termine per ricevere l'integrazione documentale è fissato al 1/07/2016 – ore: 12:30; trattasi di termine perentorio, ed il suo decorso infruttuoso comporterà l'esclusione dell'impresa.

L'integrazione documentale necessaria da trasmettere entro tale data è quindi la seguente:

- comunicazione a quest'Azienda attraverso il Sistema con formale atto sottoscritto dal legale Rappresentante di adesione al soccorso istruttorio;
- trasmissione della campionatura per i 12 parametri richiesti;
- trasmissione di copia scannerizzata del bonifico effettuato a favore di quest'Asl di **€ 400,00** (1 per cento del valore del lotto di partecipazione, risultato irregolare) **o, in alternativa** trasmissione dell'ordine trasmesso a **UnipolSai Assicurazioni Spa di versare all'Asl di Olbia l'importo di € 400,00**, caricando copia scannerizzata dell'ordine di bonifico in scheda trattativa;

- nell'ipotesi in cui si provveda al pagamento della sanzione mediante escussione della fideiussione, la documentazione dovrà comprendere anche la **reintegrazione della cauzione provvisoria come sopra specificato (vedasi lettera d).**

Distinti saluti.

F.Deledda

**Il Direttore del Servizio Provveditorato
e Amministrazione Patrimoniale
(Avv. Roberto Di Gennaro)
F.TO**

n. prot PG/2016/27745

Olbia 21/06/2016

Spett.li

A.MENARINI DIAGNOSTICS SRL

Banca Popolare di Milano

EPC

SERVIZIO BILANCIO AZIENDALE

OGGETTO: PROCEDURA APERTA PER LA FORNITURA DI DIAGNOSTICA RAPIDA DI LABORATORIO IN REGIME DI POCT PER I REPARTI OSPEDALIERI E GLI AMBULATORI TERRITORIALI DELLA ASL DI OLBIA – ACCERTAMENTO DI PARZIALE IRREGOLARITA' DELLA DOCUMENTAZIONE ED AMMISSIONE AL C.D. "SOCCORSO ISTRUTTORIO" (ARTT. 38 C. 2 BIS E 46 COMMA 1 – TER DEL D.LGS 163/06) – ASSEGNAZIONE TERMINE

Nel corso della seduta pubblica di apertura della campionatura di lunedì 20/06/2016, si è accertato che i campioni depositati da codesta impresa (DDT 800023 del 31/05/2016) per il lotto 4 non sono regolari perché riferiti a 10 parametri anziché a 12, come richiesto.

Ciò premesso e visti:

- il D.Lgs 163/06 con particolare riferimento all'art. 46 commi 1 – bis e 1- ter, 38 comma 2- bis del D.Lgs 163/06;
- il disciplinare di gara;
- la determinazione ANAC 1/2015 ed il comunicato del Presidente ANAC 25/03/2015,

cui si rinvia a giustificazione normativa del presente provvedimento, si è deciso quanto segue:

codesta Impresa è stata ammessa al soccorso istruttorio;

- la decisione di avvalersi o meno del soccorso istruttorio è demandata a codesta Impresa;
- qualora codesta Impresa decida di avvalersi del soccorso istruttorio, le condizioni cui dovrà ottemperare sono le seguenti:
 - a) dovrà comunicarlo a quest'Azienda con formale atto sottoscritto dal legale Rappresentante, attraverso il Sistema;
 - b) dovrà trasmettere i campioni per i 12 parametri richiesti;

- c) dovrà inoltre pagare l'importo di **€ 400,00** (1 per cento del valore del lotto di partecipazione, risultato irregolare) **o, in alternativa l'ordine a Banca Popolare di Milano di versare all'Asl di Olbia l'importo di € 400,00**, indicando la causale del versamento e caricando copia scannerizzata dell'ordine di bonifico in scheda trattativa;
- d) nell'ipotesi in cui si provveda al pagamento della sanzione mediante escussione della fideiussione (n. 150179190, emessa a Milano il 18/05/2016 per un importo complessivo di € 4.400,00), la documentazione dovrà comprendere anche la **reintegrazione della cauzione provvisoria per lo stesso importo di € 400,00**, specificando che essa è ancora valida in relazione al lotto indicato sopra.

N.B:

- nell'ipotesi in cui codesta Impresa decida di avvalersi del soccorso istruttorio e disponga che la sanzione, per l'importo di **€ 400,00**, debba essere pagata escutendo la fideiussione BPM n. 150179190, **la presente costituisce già formale richiesta di escussione della detta fideiussione da parte della Asl 2 di Olbia a Banca Popolare di Milano.**

Nel caso in cui si decida di avvalersi dell'istituto del soccorso istruttorio, il termine per ricevere l'integrazione documentale è fissato al 1/07/2016 – ore: 12:30; trattasi di termine perentorio, ed il suo decorso infruttuoso comporterà l'esclusione dell'impresa per il lotto in oggetto.

L'integrazione documentale necessaria da trasmettere entro tale data è quindi la seguente:

- comunicazione a quest'Azienda attraverso il Sistema con formale atto sottoscritto dal legale Rappresentante di adesione al soccorso istruttorio;
- trasmissione della campionatura per i 12 parametri richiesti;
- trasmissione di copia scannerizzata del bonifico effettuato a favore di quest'Asl di **€ 400,00** (1 per cento del valore del lotto di partecipazione, risultato irregolare) **o, in alternativa** trasmissione dell'ordine trasmesso a **Banca Popolare di Milano di versare all'Asl di Olbia l'importo di € 400,00**, caricando copia scannerizzata dell'ordine di bonifico in scheda trattativa;

- nell'ipotesi in cui si provveda al pagamento della sanzione mediante escussione della fideiussione, la documentazione dovrà comprendere anche la **reintegrazione della cauzione provvisoria come sopra specificato (vedasi lettera d).**

Distinti saluti.

F.Deledda

**Il Direttore del Servizio Provveditorato
e Amministrazione Patrimoniale
(Avv. Roberto Di Gennaro)
F.TO**

2ca	Assistenza in loco (giorni settimanali e fasce orarie di disponibilità), possibilità di monitoraggio continuo del sistema, avvisi predittivi, risoluzione di problematiche in tempo reale, update di software e parametri delle metodiche, modifica valori target di calibratori e controlli mediante assistenza tecnica a distanza (online maintenance, remote diagnostics/remote help desk) e relativa tracciabilità delle operazioni; tempo medio di intercorrenza tra interventi di assistenza per i singoli strumenti (se disponibili, dati letteratura).	2	1,00	2,00	0,00	0,00	1	2	2ca	1,00	2,00	0,00	0,00	2ca	1,00	2,00	1,00	2,00	1,00	2,00	1,00	2,00	1,00	2,00
2cb	Contenuti del corso di formazione, di cui all'art. 2, punto C/f del CSA.	3	0,17	0,50	0,00	0,00	1	3	2cb	0,17	0,50	0,00	0,00	2cb	1,00	3,00	0,33	1,00	1,00	3,00	0,00	0,00	1,00	3,00
2d	SOFTWARE di GESTIONE	13			0,00	0,00	0	0	2d	0,00	0,00	0,00	0,00	2d	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00
2da	Caratteristiche dei software dei singoli strumenti, con particolare riferimento: all'ambiente operativo/interfaccia grafica, all'intuitività, al grado di personalizzabilità/configurabilità, alla maneggevolezza, agli ausili di supporto (compresi quelli all'interpretazione dei dati analitici) ed educazionali (guide grafiche sui flussi operativi: misure, cambio consumabili, manutenzioni, risoluzione dei problemi), alle modalità di interazione (tastiera, touch-screen, etc.), all'ampiezza e maneggevolezza dell'archivio storico (sia analitici che relativi al controllo di qualità e alle calibrazioni), alla visualizzazione del trend paziente, etc. Architettura informatica ed hardware utilizzato.	4	0,13	0,50	0,00	0,00	0,8	3,2	2da	0,13	0,50	0,00	0,00	2da	0,38	1,50	0,38	1,50	1,00	4,00	0,25	1,00	0,75	3,00
2db	Caratteristiche del software di integrazione con il LIS e del software di integrazione fra le diverse apparecchiature (software di area, middleware). Tutte le caratteristiche di cui al criterio 2da, se pertinenti, ed, inoltre, possibilità di inviare al LIS, oltre ai dati qualitativi o quantitativi (risultati grezzi) anche commenti descrittivi e/o interpretativi (nel qual caso, indicare se sono codificabili). Architettura informatica ed hardware utilizzato. Modalità di comunicazione nell'interfacciamento fra le apparecchiature ed il software di area e il LIS (via cavo/wireless).	6	0,33	2,00	0,00	0,00	1	6	2db	0,33	2,00	0,00	0,00	2db	0,00	0,00	0,00	0,00	0,67	4,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2dc	Sicurezza del flusso di informazioni, in aderenza alle normative vigenti (controllo dell'accesso: modalità di accesso, livelli, logout automatico, etc.) e della integrità delle stesse (corrispondenza fra campione e paziente e identificazione dell'operatore).	2	0,50	1,00	0,00	0,00	1	2	2dc	0,50	1,00	0,00	0,00	2dc	0,00	0,00	0,50	1,00	1,00	2,00	0,00	0,00	0,50	1,00
2dd	Accorgimenti contro perdita di dati (back-up).	1	1,00	1,00	0,00	0,00	1	1	2dd	1,00	1,00	0,00	0,00	2dd	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2e	Qualità globale del PROGETTO (performance complessiva e flessibilità del sistema) in quanto ad adattamento/impatto dei sistemi sull'organizzazione degli utilizzatori (maneggevolezza, semplicità d'uso degli strumenti, etc.), ricadute sull'intero processo sanitario (compreso la sicurezza per gli operatori), impatto ambientale (n° Kg/die di rifiuti classificati e modalità di smaltimento dei diversi stati liquido e solido e delle diverse categorie), soddisfacimento delle finalità, grado di automazione globale. Continuità modalità operative ed interpretative.	7	0,29	2,00	0,00	0,00	1	7	2e	0,29	2,00	0,00	0,00	2e	0,29	2,00	0,29	2,00	1,00	7,00	0,29	2,00	0,43	3,00
2f	Controllo di QUALITA' Caratteristiche del controllo di qualità interno (art. 2 del CSA, punto D).	3	0,83	2,50	0,00	0,00	1	3	2f	0,83	2,50	0,00	0,00	2f	0,50	1,50	0,50	1,50	1,00	3,00	0,00	0,00	0,83	2,50
TOTALE			47,30	24,20	64,4	70,00	44,10	23,20	36,00	34,00	62,90	29,40	47,30											
TOTALE RIPARAMETRATO			51,41	26,30	70,00	70,00	36,83	40,06	37,84	70,00	32,72	52,64												

PROCEDURA APERTA PER LA FORNITURA DI DIAGNOSTICA RAPIDA DI LABORATORIO IN REGIME DI POCT PER I REPARTI OSPEDALIERI E GLI AMBULATORI TERRITORIALI DELLA ASL DI OLBIA

VERBALE N. 1 SEDUTA DEL 20/06/2016

Addì venti del mese di giugno alle ore 09:00 presso il Servizio Provveditorato e Amministrazione Patrimoniale dell'Azienda Sanitaria Locale n. 2, sito al 1° piano della sede di via Bazzoni Sircana n. 2 in Olbia si è riunita in seduta pubblica la commissione appositamente nominata dalla Stazione Appaltante con deliberazione n. 553 del 17/06/2016, così composta:

- avv. Roberto Di Gennaro	Direttore Servizio Provveditorato	PRESIDENTE
- dott.ssa Maria Sulas	Dirigente Medico Laboratorio Analisi	COMPONENTE
- dott.ssa Rossella Casalloni	Dirigente Medico Laboratorio Analisi	COMPONENTE
- dott.ssa Francesca Deledda	assistente amministrativo	SEGRETARIO

Le dichiarazioni di assenza di cause di incompatibilità e astensione dei componenti la commissione sono agli atti del Servizio Provveditorato.

Nessun rappresentante delle Ditte offerenti è presente e neppure ha chiesto di assistere alla seduta.

Premesso che:

- con deliberazione n. 157 del 26/02/2016 si è autorizzato a contrarre per la fornitura in oggetto, mediante procedura aperta sopra soglia europea, a mezzo gara telematica, di durata quadriennale con opzioni di rinnovo e di estensione, suddivisa in 5 lotti, da aggiudicare secondo il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa (art. 83 del D.Lgs 163/06);
- che il bando di gara ha avuto la prescritta pubblicità mediante pubblicazione integrale sulla GUCE n. 2016/S 068-118383 il 07/04/2016 (spedito in forma informatizzata il 04/04/2016), sulla G.U.R.I. n. 41 del 11/04/2016, sul sito internet aziendale il 07/04/2016 e, per estratto, sul sito internet del Min. Infrastrutture e dei Trasporti il 11/04/2016, sui quotidiani Gazzetta Aste e Appalti Pubblici, su Italia Oggi, su l'Unione Sarda, su Corriere dello Sport ed. Sardegna il 18/04/2016;
- entro il termine prestabilito nel timing di gara (06/05/2016), sull'apposito forum sono pervenuti vari quesiti (**allegato 1** al presente verbale) cui si è dato riscontro nei termini e secondo le modalità prescritte dalla legge; a seguito della segnalazione telefonica di un potenziale offerente, ci si è avveduti di un errore materiale presente nella documentazione di gara: è stata infatti erroneamente omessa la richiesta di campionatura, necessaria per i lotti 4 e 5. In data 20/05/2016 si è quindi proceduto a: a) segnalare

immediatamente l'omissione e sospendere il timing di gara (vedasi avviso delle ore 13:38 – argomento 261, incluso nel forum); b) pur essendo, la necessità della campionatura, evincibile dai criteri di valutazione, a dare specifiche disposizioni per il deposito della campionatura e a pubblicare nuovo timing, differendo il termine per il caricamento telematico della documentazione amministrativa e tecnica, per il deposito della campionatura e per firma e marcatura temporale dell'offerta economica telematica al 30/05/2016 ore 12:00 (vedasi avviso delle ore 17:40 – argomento n. 262). Il suddetto termine è stato poi ulteriormente differito al 16/06/2016 ore 12:00, dietro richieste da parte di diversi operatori.

Tutto ciò premesso, si procede con l'accesso, in collegamento telematico con la piattaforma albo fornitori aziendale gestita da Csamed, alla scheda trattativa della gara in oggetto.

In ottemperanza a quanto previsto negli atti di gara, la Commissione: a) effettua un mero esame inventariale della documentazione amministrativa; b) censisce della documentazione tecnica caricata, così come visibile dal report prodotto in automatico dal sistema (**allegato 2**).

Le imprese offerenti risultano dall'**allegato 3** al presente verbale.

Gli accertamenti di merito della documentazione saranno quindi svolti nell'ambito di sedute riservate.

Alle ore 10:00, come da avviso appositamente pubblicato sul forum di gara (n. 278), si sospende la seduta pubblica; la Commissione si trasferisce presso il magazzino farmaceutico del P.O. di Olbia per procedere, in seduta pubblica, alla verifica inventariale della campionatura pervenuta.

Nessun rappresentante delle Ditte offerenti è presente.

Alle ore 10:40, concluso l'esame inventariale della campionatura, si dichiara chiusa la seduta pubblica.

In seduta riservata s'inizia la verifica della documentazione amministrativa depositata dalle imprese.

Alle ore 11:00 circa, non essendo concluso l'esame della documentazione amministrativa, si dichiara chiusa la seduta riservata, aggiornandosi a data da concertare.

Del che si redige il presente verbale, composto di n. 2 pagine, oltre che degli allegati descritti in premessa, che viene letto, confermato e sottoscritto in ogni pagina.

Roberto Di Gennaro FIRMATO

Maria Sulas FIRMATO

Rossella Casalloni FIRMATO

Francesca Deledda FIRMATO

n. prot PG/2016/ 25742

Olbia 21/06/2016

Spett.li

BETA DIAGNOSTICIAllianz SPA
Corso Italia 23
20122 Milano
Settore Credito e cauzioni

EPC

Allianz SPA
905000 Messina
(codice di autorizzazione 7N07767F99)**SERVIZIO BILANCIO AZIENDALE**

OGGETTO: PROCEDURA APERTA PER LA FORNITURA DI DIAGNOSTICA RAPIDA DI LABORATORIO IN REGIME DI POCT PER I REPARTI OSPEDALIERI E GLI AMBULATORI TERRITORIALI DELLA ASL DI OLBIA – ACCERTAMENTO DI PARZIALE IRREGOLARITA' DELLA DOCUMENTAZIONE ED AMMISSIONE AL C.D. "SOCCORSO ISTRUTTORIO" (ARTT. 38 C. 2 BIS E 46 COMMA 1 – TER DEL D.LGS 163/06) – ASSEGNAZIONE TERMINE

Dopo la seduta pubblica di lunedì 20/06/2016, in seduta riservata si è accertato che la garanzia provvisoria depositata da codesta Impresa (fideiussione Allianz SPA n. 78236351 emessa a Messina in data 18/05/2016), **non è regolare** perché pari all'1% del valore del lotto, per un importo di € 400,00, ma la documentazione risulta priva della certificazione di conformità alle norme UNI EN ISO 90001:2008 valida allo scadere del termine di presentazione offerte (il certificato allegato risulta infatti scaduto il 1/06/2016).

Ciò premesso e visti:

- il D.Lgs 163/06 con particolare riferimento all'art. 46 commi 1 – bis e 1- ter, 38 comma 2- bis del D.Lgs 163/06;
- il disciplinare di gara;
- la determinazione ANAC 1/2015 ed il comunicato del Presidente ANAC 25/03/2015,

cui si rinvia a giustificazione normativa del presente provvedimento, si è deciso quanto segue:

codesta Impresa è stata ammessa al soccorso istruttorio;

- la decisione di avvalersi o meno del soccorso istruttorio è demandata a codesta Impresa;
- qualora codesta Impresa decida di avvalersi del soccorso istruttorio, le condizioni cui dovrà ottemperare sono le seguenti:
 - a) dovrà comunicarlo a quest'Azienda con formale atto sottoscritto dal legale Rappresentante, attraverso il Sistema;
 - b) dovrà completare la trasmissione attraverso il Sistema della fideiussione integrativa di quella già pervenuta per il valore di € 400,00 o, in alternativa, della certificazione UNI ISO 9001:2008 valida (anche in copia conforme all'originale).
 - c) dovrà inoltre pagare l'importo di **€ 400,00** (1 per cento del valore del lotto di partecipazione, risultato irregolare) **o, in alternativa ordine a Allianz Spa di versare all'Asl di Olbia l'importo di € 400,00** mediante bonifico sul conto intestato all'Azienda Sanitaria Locale n° 2 di Olbia – IBAN IT61K0101584980000070188497, indicando la causale del versamento e caricando copia scannerizzata dell'ordine di bonifico in scheda trattativa;
 - d) nell'ipotesi in cui si provveda al pagamento della sanzione mediante escussione della fideiussione Allianz, la documentazione dovrà comprendere anche la **reintegrazione della cauzione provvisoria per lo stesso importo di € 400,00**, specificando che essa, per il valore complessivo di € 800,00 o in alternativa di € 400,00 se si trasmette certificazione ISO in corso di validità, è ancora valida in relazione al lotto indicato sopra.

N.B:

- nell'ipotesi in cui codesta Impresa decida di avvalersi del soccorso istruttorio e disponga che la sanzione, per l'importo di € 400,00, debba essere pagata escutendo la fideiussione Allianz Spa n. 78236351, **la presente costituisce già formale richiesta di escussione della detta fideiussione da parte della Asl 2 di Olbia a Allianz.**

Nel caso in cui si decida di avvalersi dell'istituto del soccorso istruttorio, il termine per ricevere l'integrazione documentale è fissato al 1/07/2016 – ore: 12:30; trattasi di termine perentorio, ed il suo decorso infruttuoso comporterà l'esclusione dell'impresa.

L'integrazione documentale necessaria da trasmettere entro tale data è quindi la seguente:

- comunicazione a quest'Azienda attraverso il Sistema con formale atto sottoscritto dal legale Rappresentante di adesione al soccorso istruttorio;
- trasmissione attraverso il Sistema o deposito al Protocollo di quest'Azienda della fideiussione integrativa o, in alternativa, della certificazione UNI ISO 9001:2008, in corso di validità.
- Pagare la sanzione mediante: **bonifico pari all'importo di € 400,00** sul conto intestato all'Azienda Sanitaria Locale n° 2 di Olbia – IBAN IT61K0101584980000070188497, indicando la causale del versamento e caricando copia scannerizzata dell'ordine di bonifico in scheda trattativa, o, in alternativa, chiedere ad Allianz Spa di **escutere la fideiussione**, reintegrando la cauzione stessa come specificato alla lettera d).

Distinti saluti.

F.Deledda

**Il Direttore del Servizio Provveditorato
e Amministrazione Patrimoniale
(Avv. Roberto Di Gennaro)
F.TO**

PROCEDURA APERTA PER LA FORNITURA DI DIAGNOSTICA RAPIDA DI LABORATORIO IN REGIME DI POCT PER I REPARTI OSPEDALIERI E GLI AMBULATORI TERRITORIALI DELLA ASL DI OLBIA

VERBALE N. 5 SEDUTA DEL 26/07/2016

Addì ventisei del mese di luglio alle ore 11:00 presso gli uffici del Servizio Provveditorato e Amministrazione Patrimoniale è riunita in seduta riservata la commissione appositamente nominata dalla Stazione Appaltante con deliberazione n. 553 del 17/06/2016, così composta:

- avv. Roberto Di Gennaro	Direttore Servizio Provveditorato	PRESIDENTE
- dott.ssa Maria Sulas	Dirigente Medico Laboratorio Analisi	COMPONENTE
- dott.ssa Rossella Casalloni	Dirigente Medico Laboratorio Analisi	COMPONENTE
- dott.ssa Francesca Deledda	assistente amministrativo	SEGRETARIO

Richiamate le operazioni di gara di cui al verbale n. 1 del 20/06/2016, 2 del 21/06/2016, 3 del 1/07/2016, 4 del 19/07/2016 si dà atto che:

- sono stati resi visibili in scheda trattativa i totali riparametrati delle valutazioni tecniche e inoltre che, contestualmente, si è pubblicato timing aggiornato di gara;
- in data 22/07/2016, si è accertato che 4 imprese, che hanno regolarmente inserito il numero di serie di marcatura temporale dell'offerta economica, non hanno caricato nell'intervallo di tempo previsto, per diverse ragioni, l'offerta stessa. Si tratta delle imprese: Alere, per i lotti 3 e 5; Bruno Farmaceutici, per i lotti 1 e 2; Siemens per il lotto 3; Voden per i lotti 3 e 5.

Alla luce: a) delle previsioni di disciplinare; b) della comunicazione, pervenuta via mail, alle ore 11:47 dal gestore del sistema; c) dell'istanza pervenuta via mail, dall'impresa Siemens, che è una delle 4 imprese interessate, acquista al protocollo generale con il n. 30814 dello stesso giorno (**allegato 1**); d) della previsione dell'art. 243 bis del D.lgs 163/06, applicabile alla procedura; la commissione, sentitasi per le vie brevi, ha quindi disposto la riapertura dei termini per il caricamento delle offerte economiche, come da marcature temporali già in atti del procedimento.

Apposito avviso è stato pubblicato sulla scheda trattativa, insieme a nuovo timing di gara.

Nel nuovo termine prestabilito (25/07/2016 ore 11:00) si è presa visione delle offerte economiche telematiche, risultate tutte regolari e della pubblicazione della graduatoria provvisoria di gara (**allegato 2** al presente verbale): le imprese Alere, Bruno Farmaceutici e la Voden non hanno caricato l'offerta economica.

Si prende quindi visione del report prodotto in automatico dal sistema sulle offerte sospette di anomalia.

In merito, la commissione, richiamate le previsioni del disciplinare di gara, e, in particolare:

- che la decisione di sottoporre un'offerta a verifica di anomalia è una scelta discrezionale della stazione appaltante;

- che non è automatico sottoporre le offerte segnalate dal sistema, una volta terminata la fase di attribuzione del punteggio prezzo, a verifica di anomalia, anche qualora si rientri nella casistica descritta dall'art. 86 c. 2 del D.Lgs 163/06;

alla luce dei ribassi praticati dagli offerenti e dei valori dei lotti interessati dalla segnalazione automatica decide di non dover assoggettare alcuna offerta a verifica di anomalia, ritenendole tutte congrue.

Si prende inoltre visione dei dettagli di offerta depositati dagli offerenti, dando atto che le verifiche sui prezzi riportati nel dettaglio di offerta saranno effettuate successivamente, fermo che, in conformità a quanto previsto nel disciplinare di gara, la somma dei costi (dati, per i consumabili, moltiplicando il valore unitario per il fabbisogno stimato annuo) dovrà essere uguale al prezzo offerto su base annua, ricavato applicando lo sconto percentuale alla base di gara; in difetto, si applicherà, in via analogica, l'art. 119 c. 7 del DPR 207/2010.

La graduatoria di gara viene quindi confermata e si proclama l'aggiudicazione provvisoria della procedura, fermo che essa dovrà essere formalizzata mediante atto deliberativo del Commissario Straordinario: apposito avviso sarà pubblicato sul forum di gara.

Alle ore 13:00 circa, concluse le operazioni di gara si dichiara chiusa la seduta.

Del che si redige il presente verbale, composto di n. 2 pagine, oltre che degli allegati descritti in premessa, che viene letto, confermato e sottoscritto in ogni pagina.

Roberto Di Gennaro FIRMATO

Maria Sulas FIRMATO

Rossella Casalloni FIRMATO

Francesca Deledda FIRMATO