

Servizio Sanitario

REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

AZIENDA SANITARIA LOCALE N° 2 - OLBIA

DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO N° 1194 DEL 28/05/2010

OGGETTO: OPERE DI RISANAMENTO E RIQUALIFICAZIONE PER AMBULATORI DI DIABETOLOGIA DEL P.O.
DI TEMPIO PAUSANIA – AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA

L'anno duemiladieci addì Ventotto del mese di Maggio in Olbia e nei locali
della sede Amministrativa dell'Azienda Sanitaria Locale n° 2

IL COMMISSARIO
DOTT. GIOVANNI ANTONIO FADDA

Sentito il parere favorevole del

DIRETTORE AMMINISTRATIVO

AVV. MARIO GIOVANNI ALTANA

e del

DIRETTORE SANITARIO

DOTT. SSA MARIA SERENA FENU

- RICHIAMATI** - l'art. 125 c.8 del D.Lgs. n°163/2006;
- la deliberazione n°926 del 29/04/2010;
- CONSIDERATO** che con nota prot.PG/2010/24892 del 10/05/2010 (all.to 1) è stato richiesto preventivo di spesa all'Impresa Edile Artigiana di Fausto Pirina, Via Ugo La Malfa n°22, Tempio Pausania;
- VISTO** il preventivo di spesa (all.to 2) formulato dalla all'Impresa Edile Artigiana;
- SU** conforme proposta del Direttore del Servizio Tecnico dietro direttive impartite dalla Direzione Aziendale;
- VISTI** il D. Lgs. n. 163/2006;
la L.R. 7 agosto 2007, n.5;


DELIBERA

Per le motivazioni di cui alla premessa e qui richiamate:


- di aggiudicare definitivamente all'Impresa Edile Artigiana di Fausto Pirina, Via Ugo La Malfa n°22, Tempio Pausania, le opere di risanamento e riqualificazione per ambulatori di diabetologia del P.O. di Tempio Pausania, secondo le modalità e prescrizioni impartite dal Servizio Tecnico;
- di dare atto che l'importo dell'affidamento pari a € 11.009,69 oltre IVA, graverà sulle spese correnti di bilancio.

Letto, confermato e sottoscritto

IL DIRETTORE SANITARIO
(DOTT. MARIA SERENA FENU)



IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO
(AVV. MARIO GIOVANNI ALTANA)



IL COMMISSARIO
(DOTT. GIOVANNI ANTONIO FADDA)



Olbia, ___/___/_____.

La presente deliberazione:

è soggetta al controllo ai sensi dell'art.29, comma 1, lettere a), b), c), della Legge Regionale 28.7.2006 n. 10.

oppure

deve essere comunicata al competente Assessorato Regionale ai sensi dell'art.29, comma 2 della Legge Regionale 28.7.2006 n. 10.

Il Responsabile del Servizio/ Struttura _____

Si certifica che la presente deliberazione si trova in pubblicazione all'Albo Pretorio dell'Azienda Sanitaria Locale n. 2

dal 01/06/2010, e che

è esecutiva dal giorno della pubblicazione ai sensi della Legge Regionale 28.7.2006 n. 10.

con lettera in data ___/___/_____, protocollo n° _____ è stata inviata all'Assessorato Regionale dell'Igiene, Sanità e Assistenza Sociale per il controllo di cui all'articolo 29 della Legge Regionale 28.7.2006 n. 10.

Olbia, 01/06/2010.

Il Responsabile del Servizio Affari Generali e Legali

La presente deliberazione:

è divenuta esecutiva, ai sensi dell'articolo 29 della Legge Regionale 28.7.2006 n. 10, in virtù della Determinazione del Direttore del Servizio _____ dell'Assessorato Regionale dell'Igiene, Sanità e Assistenza Sociale n° _____ del ___/___/_____.

è stata annullata, ai sensi dell'articolo 29 della Legge Regionale 28.7.2006 n. 10, in virtù della Determinazione del Direttore del Servizio _____ dell'Assessorato Regionale dell'Igiene, Sanità e Assistenza Sociale n° _____ del ___/___/_____.

è divenuta esecutiva per decorrenza dei termini per il controllo, ai sensi dell'articolo 29 della Legge Regionale 28.7.2006 n. 10.

Olbia, ___/___/_____.

Il Responsabile del Servizio Affari Generali e Legali

Per copia conforme all'originale esistente agli atti della Azienda Sanitaria Locale n° 2, per uso _____.

Olbia, ___/___/_____.

Il Responsabile del Servizio Affari Generali e Legali



ASLOlbia

P.O. TEMPIO PAUSANIA

Dipartimento Amministrativo

Servizio Tecnico

Prot. n° PG/24892
del 10/05/2010

Spett. le **IMPRESA EDILE ARTIGIANA**

FAUSTO PIRINA
Via UGO LA MALFA n° 22
07029 TEMPIO PAUSANIA
Partita iva 00865050900
TEMPIO PAUSANIA

OGGETTO: RICHIESTA PREVENTIVO OPERE DI RISANAMENTO PER AMBULATORI DI DIABETOLOGIA DEL P.O. TEMPIO P. DELIDERA DEL COMMISSARIO N°926 DEL 29-04-2010.

Con la presente si richiede a Codesta Ditta, di fornire miglior preventivo di spesa per l'esecuzione di interventi di risanamento e riqualificazione di ambulatori per la Diabetologia del P.O. di Tempio Pausania.

I lavori da realizzare secondo prescrizioni e termini stabiliti dal Servizio scrivente (ref. Geom. Cossu), dovranno essere quantificati assumendo a riferimento il Prezziario Regionale e dovranno comprendere e compensare:

- a) ogni spesa relativa ai materiali (fornitura, trasporto, cali, perdite, sprechi, etc.) che venga sostenuta per darli pronti all'impiego a piè d'opera;
- b)c:ogni spesa relativa agli operai (attrezzi ed utensili di mestiere, vestiario speciale di lavoro, etc.), nonché per le assicurazioni sociali e per i contributi.

Nell'attesa di un cortese riscontro, si porgono cordiali saluti.

I lavori di cui sopra dovranno essere eseguiti nell'osservanza di tutte le vigenti norme di sicurezza inoltre la ditta appaltatrice dovrà esibire tutte le certificazioni secondo le norme vigenti.

Si richiede sopraluogo per la valutazione dei lavori da eseguire.

Referente Geom. Gianni Cossu cell.329 4222832 - Tel/fax 079 678267

Certi di un vs. cortese e sollecito riscontro si coglie l'occasione per porgere i ns. più cordiali saluti.

L'assistente tecnico

Geom. Gianni Cossu

Tempio Pausania 10-05-2010

www.aslolbia.it
P.IVA 01687160901

Sede Legale e Direzione Generale
Via Caduti sul Lavoro 35 07026 Olbia
Tel. 0789/552339
Fax 0789/552329

Servizio Tecnico
Via Caduti sul lavoro 35 07026 Olbia
Tel 0789.552345-395-976 Fax 0789.552396
e-mail servizio.tecnico@aslolbia.it
Via G.Deledda 19 07029 Tempio Pausania
Tel-Fax 079.678267
e-mail gianni.cossu@aslolbia.it

Comune di Tempio Pausania
Provincia di Olbia Tempio

pag. 1

COMPUTO METRICO

OGGETTO: Lavori di ristrutturazione Diabetologia

COMMITTENTE: A.S.L. 2 OLBIA

Data,

IL TECNICO

ASL n. 2 OLBIA
POSTA IN ARRIVO
13 MAG 2010
25956

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							
	LAVORI A MISURA							
1 D.0012.0011. 0003	Rimozione di controsoffitti in genere, sia orizzontali che centinati, completi di struttura portante in legno o metallica, compresi i trasporti orizzontali, l'avvicinamento dei mat ... effettiva superficie di disfacimento e per i seguenti tipi: per controsoffitti in lastre metalliche, di alluminio o abs	1,00		18,930		18,93		
	SOMMANO m2					18,93	0,00	0,00
							8,00	151,44
2 D.0012.0014. 0003	Rimozione di porta interna o esterna in legno, inclusa l'eventuale parte vetrata, compreso telaio, controtelaio, smuratura delle grappe o dei tasselli di tenuta ed eventuale taglio ... r il conferimento a impianto autorizzato. Valutata per la superficie effettiva rimossa e per una superficie fino a 3 m2	1,00 1,00	0,90 1,40		2,100 2,100	1,89 2,94		
	SOMMANO m2					4,83	0,00	0,00
							18,50	89,36
3 D.0012.0014. 0002	Rimozione di avvolgibili in legno o pvc, compreso lo smontaggio del rullo e dell'avvolgitore e la smuratura dei supporti. Compresi i trasporti orizzontali, il carico su automezzo o ... iuto, nonche' l'eventuale onere per il conferimento a impianto autorizzato. Valutata per la superficie effettiva rimossa	2,00		0,900	1,950	3,51		
	SOMMANO m2					3,51	0,00	0,00
							29,00	70,20
4 D.0012.0009. 0030	Rimozione di rivestimento in ceramica, listelli di laterizio, klinker, e materiali simili, compreso l'avvicinamento a luogo di deposito provvisorio, escluso il trasporto a deposito ... perfcie rimossa: comprese tutte le opere di protezione necessarie per evitare qualsiasi danno all'ambiente circostante.		18,13		3,000	54,39		
	SOMMANO m2					54,39	0,00	0,00
							10,00	543,90
5 D.0012.0009. 0031	Rimozione di rivestimento in linoleum, gomma o pvc, di qualsiasi natura e dimensione degli elementi, compresa la listellatura di supporto, i fletti di coprigiunto o cornice e l'avo di deposito provvisorio, in attesa del trasporto ad impianto autorizzato. Valutata per l'effettiva superficie rimossa.		13,00		1,500	19,50		
	SOMMANO m2					19,50	0,00	0,00
							6,50	126,75
6 D.0012.0009. 0021	Demolizione di massetto continuo in calcestruzzo non armato, eseguito a mano e/o con l'ausilio di attrezzi meccanici, a qualsiasi altezza e condizione. Compreso l'avvicinamento del ... orto ad impianto autorizzato. Valutata per l'effettiva superficie rimossa e per i seguenti tipi: di altezza fino a 10 cm		4,30 3,40 1,79 4,30	3,910 0,370 0,490 2,200		16,81 1,26 0,88 9,46		
	SOMMANO m2					28,41	0,00	0,00
	A RIPORTARE							981,65

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							981,65
7 D.0013.0013. 0100a	MASSETTO DI SOTTOFONDO PER PAVIMENTI IN GOMMA, PVC, LINOLEUM, MOQUETTE etc, realizzato con mal- ta cementizia dosata a kg.300 di cemento R 32,5 dato in opera, perfettamente livellato, in spessore minimo di cm 8		4,30 3,40 1,79 4,30	3,910 0,370 0,490 2,200		16,81 1,26 0,88 9,46	14,00	397,74
	SOMMANO m2					28,41	0,00	0,00
8 D.0013.0003. 0062	MURATURA IN MATTONI LATERIZI FORATI, retta o curva, in opera con malta cementizia dosata a kg 400 di cemento tipo R 32.5 per mc 1.00 di sabbia, compreso la formazione di stipiti, sguinci, architravi, lesene e spigoli, lo sfrido e il tiro in alto spessore 8 cm		1,40 1,00		2,300 2,300	3,22 2,30	19,00	539,79
	SOMMANO m2					5,52	0,00	0,00
9 D.0013.0004. 0057	INTONACO LISCIO IN MALTA PER INTERNI PREMISCELATA, costituito da un primo strato di rinzafo e da un secondo strato della stessa malta a base di cemento premiscelato con inerti cal ... a dal sottostante piano di appoggio delle pareti, compreso il ponteggio e il tiro in alto su superfici interne erticali	2,00 2,00	1,40 1,00		2,300 2,300	6,44 4,60	28,50	157,32
	SOMMANO m2					11,04	0,00	0,00
10 D.0013.0013. 0034	PAVIMENTO CON PIASTRELLE DI GRES PORCELLANTO posto in opera a giunti aderenti, per allineamenti ortogonali e diagonali, con idonei collanti su sottofondo in malta cementizia dello ... ano, la stuccatura dei giunti con cemen- to bianco o colorato con ossidi e la pulizia finale con segatura, formato 30x30		4,30 3,40 1,79 4,30	3,910 0,370 0,490 2,200		16,81 1,26 0,88 9,46	16,50	182,16
	SOMMANO m2					28,41	0,00	0,00
11 D.0013.0013. 0175	ZOCOLETTO BATTISCOPA IN MONOCOTTURA con sgucio superiore dimensioni 25-30-40x8, posato in opera con colla o malta, compresi tagli, sfridi e la pulizia finale anche con acidi	1,00 1,00	18,13 13,00			18,13 13,00	45,00	1278,45
	SOMMANO m					31,13	0,00	0,00
12 D.0013.0013. 0158	RIVESTIMENTO DI PARETI INTERNE CON PIASTRELLE SMALTATE BICOTTURA, A PASTA BIANCA, MONOCOLORE						8,00	249,04
	A RIPORTARE							3786,15

Num.Ord. TARIFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							3786,15
	O CON DECORI SEMPLICI posate in opera con colla su intonaco frattazzato (questo escl ... di smussati, la stuccatura dei giunti con cemento bianco o colorato e la pulitura anche con acidi con piastrelle 20x20 Lavabo	2,00	1,00		2,000	4,00		
	SOMMANO m2					4,00	0,00	0,00
							45,00	180,00
13 D.0013.0005 0005	TINTEGGIATURA DI PARETI E SOFFITTI INTERNI CON DUE MANI DI IDROPITTURA LAVABILE TRASPIRANTE E RESISTENTE ALL'INVECCHIAMENTO, a base di resine sin- tetiche, in tinte chiare correnti ... preparazione del fondo con una mano di fissativo ancorante, compreso, l'onere del ponteggio, lo sfrido e il tiro in alto Ambulatorio Ambulatorio		18,13 13,00		3,000 3,000	54,39 39,00		
	SOMMANO m2					93,39	0,00	0,00
							7,50	70,42
14 D.0012.0019 0023	Sverniciatura di opere in metallo, compreso l'uso dei solventi idonei per le parti piu' tenaci, mediante: fonte di calore alla fiamma o ad aria	4,00	0,90		1,950	7,02		
	SOMMANO m2					7,02	0,00	0,00
15 D.0012.0019 0019	Preparazione e pulitura della superficie di opere in metallo mediante spazzolatura e leggera carteggiatura manuale per la rimozione di ossidi incoerenti superficiali, da eseguirsi secondo le indicazioni della D.L., compreso ogni altro onere e magistero per dare l'opera finita a regola d'arte.	4,00	0,90		1,950	7,02		
	SOMMANO m2					7,02	0,00	0,00
							6,00	42,12
16 D.0013.0005 0047	PITTURA DI OPERE IN FERRO ESEGUITA CON DUE MANI DI SMALTO BRILLANTE O SATINATO ALL'ACQUA, per esterni, in colori chiari correnti di cartella, dato in opera su superfici già pred ... evio preparazione del fondo con una mano di antiruggine, compreso lo sfrido e l'onere per l'uso di cavalletti o di scale	4,00	0,90		1,950	7,02		
	SOMMANO m2					7,02	0,00	0,00
							22,00	154,44
17 D.0013.0006 0205	PERSIANA AVVOLGIBILE IN PVC COLORATO, peso da 4.5 a 5 kg/mq, completa di guide a murare in lamiera zincata, rullo in acciaio con relativa puleggia, cinghia, cassetta e avvolgicinghia, data in opera compreso le opere murarie e i relativi accessori occorrenti per il normale funzionamento	2,00	0,90		1,950	3,51		
	SOMMANO m2					3,51	0,00	0,00
							18,00	631,80
18 D.0013.0006 0206	CASSONETTO COPRIRULLO PER AVVOLGIBILE IN LENO ABETE E TRUCCIOLARE, con frontale mobile, finitura con idropittura lavabile traspirante, dato in opera compreso il fissaggio alla muratura con zanche di ferro	2,00	0,90		1,950	3,51		
	A RIPORTARE							

Num Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							6359,69
	LAVORI A CORPO							
19 D.0013.0006. 0245b	<p>POSA IN OPERA DI PORTA INTERNA AD ANTA CIECA cm 70-80-90-105-120x210, avente: sia una o due ante mobili, fissate sul telaio. Il manufatto sarà fornito dall'ente appaltante e dovr ... ete da fissare alle murature con zanche in acciaio zincato, compreso le opere murarie e la registrazione dell'infilso.</p> <p>Porta bagno</p>					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	0,00	0,00
							130,00	130,00
20 D.0010.0007. 0073a	<p>CENTRALINA IDRICA CON COLLETTORE SEMPLICE COMPLANARE, in ottone o brozo cromato, da 3/4", con derivazioni in serie da 1/2" dotate di rubinetto d'arresto, dato in opera completo di ... tallo zincato 26x28, comprese opere murarie 3/4"x6x1/2" compresi tutti i rubinetti d'arresto per ogni singolo sanitario.</p>					1,00		
	SOMMANO m					1,00	0,00	0,00
							300,00	300,00
21 N.Voce	<p>ALLACCIO DALLA CENTRALINA ai singoli apparecchio igienico- sanitario, dato finito in opera, PER L'ACQUA FREDDA e CALDA: linea di collegamento dalla centralina all'apparecchio sanit ... d'intonaco delle pareti e tutti i lavori necessari per dare l'opera finita a regola d'arte e perfettamente funzionante.</p>					0,00	0,00	0,00
	SOMMANO a corpo						1100,00	1100,00
22 Allaccio idrico prin	<p>ALLACCIO DALLA CONDOTTA idrica di distribuzione principale alla centralina con acqua calda e fredda, compresa la fornitura di tutti i materiali occorrenti per la realizzazione dell ... eventuale eliminazione di vecchia tubatura e quantaltro occorra per rendere l'opera completamente finita e funzionante.</p>					0,00	0,00	0,00
	SOMMANO a corpo						450,00	450,00
23 D.0010.0007. 0079	<p>PUNTO IDRICO DI ALIMENTAZIONE E DI SCARICO di un singolo apparecchio igienico- sanitario, dato finito in opera all'interno di EDIFICI SCOLASTICI, SPORTIVI, COMUNITA' etc completo di ... planari e saracinesche di intercettazione PER ACQUA CALDA E FREDDA PIU' SCARICO con tubazioni di RAME e scarichi in PVC</p>					2,00		
	SOMMANO cadauno					2,00	0,00	0,00
							260,00	520,00
24 D.0010.0007. 0088	<p>FORNITURA E POSA IN OPERA DI LAVABO IN VETROCHINA BIANCA, inclusi accessori e rubinetteria, dimensioni circa 70x55 tipo medio</p>					2,00		
	SOMMANO cadauno					2,00	0,00	0,00
							320,00	640,00
25	<p>Rimozione di canalizzazione vecchio impianto trattamento aria sala operatoria e lampada scialitica compresi i trasporti orizzontali,</p>							
	A RIPORTARE							

IMPRESA EDILIZIA
 FAUSTO
 Via Ugo I
 07029 TERNI
 Cod. Fisc. PRN
 Partita IVA CC

2259,63

