

**REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA  
AZIENDA SANITARIA LOCALE N. 2 OLBIA**

**DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO**

**N. 643      DEL 08/06/2015**

**OGGETTO:** ODA PER L' ACQUISTO DI FLUORESCINA SODICA OFTALMICA PER GLI AMBULATORI OSCULISTICI DEI DISTRETTI DI OLBIA E TEMPIO – FARMACIA TERRITORIALE - EX ART 125 DLGS 163/2006 .

**IL COMMISSARIO STRAORDINARIO**

DOTT. PAOLO TECLEME

*(firma digitale apposta)*

<b>ACQUISITI I PARERI DI</b>			
<b>DIRETTORE SANITARIO</b>		<b>DIRETTORE AMMINISTRATIVO</b>	
DOTT. SALVATORICO ORTU		DOTT. DAVID HARRIS	
FAVOREVOLE	X	FAVOREVOLE	X
CONTRARIO		CONTRARIO	
<i>(firma digitale apposta)</i>		<i>(firma digitale apposta)</i>	

La presente Deliberazione
è soggetta al controllo preventivo di cui al comma 1 dell'art. 29 della L. R. 10 / 2006
viene comunicata al competente Assessorato regionale, ai sensi del comma 2 dell'art. 29 della L. R. 10 / 2006, qualora comportante impegno di spesa inferiore a euro 5.000.000
STRUTTURA PROPONENTE SERVIZIO PROVVEDITORATO E AMMINISTRAZIONE PATRIMONIALE

Si attesta che la presente deliberazione viene pubblicata nell'Albo Pretorio on-line della ASL n. 2 di Olbia	
Dal 08/06/2015	Al 24/06/2015
Area Affari Generali, Affari Legali, Comunicazione	



**Su proposta del** Servizio Provveditorato e Amministrazione Patrimoniale e su istanza del Servizio Farmacia Territoriale;

**PREMESSO** che la Responsabile del Servizio Farmacia Territoriale con nota NP/2015/2323 del 04/03/2015 in seguito alla richiesta dei Distretti di Olbia e Tempio per approvvigionare gli ambulatori di oculistica, chiede l'acquisto di numero 6000 strisce sterili confezionate singolarmente impregnate di soluzione di fluoresceina per uso oftalmico;

**DATO ATTO** che alla data del 26/05/2015, non esistono convenzioni Consip attive per la fornitura di strisce di fluoresceina, si è provveduto a individuare le offerte presenti nel Mepa verificandone la corrispondenza con quanto richiesto. Da tale analisi risulta corrispondente alle caratteristiche richieste il prodotto offerto dalla Ditta Aiesi Hospital Service. con codice Aiesi180 al prezzo di € 0,23 cadauno Netto Iva, di cui si è avuta approvazione dalla Dott.ssa Oggiano in data 26/05/2015 come da allegato; è possibile quindi procedere tramite ordine diretto di acquisto (ODA) sul Mercato Elettronico per la Pubblica Amministrazione (MePa);

**Visti**

Il D.lgs 30.12.1992 n. 502 e s.m.i.;  
 La L.R. 28.07.2006 n.10;  
 La L.R. 24.03.1997 n. 10 e s.m.i.;  
 Il D.lgs 12.04.2006 n. 163 e s.m.i.;

***Il Commissario Straordinario***

per i motivi sopra espressi,

**DELIBERA**

- Di autorizzare l'acquisto attraverso ordine diretto su MePa (Oda) dalla Ditta Aiesi Hospital Service :

<b>quantità</b>	<b>DESCRIZIONE</b>	<b>PREZZO unitario</b>	<b>PREZZO TOTALE NETTO IVA</b>	<b>TOTALE IVA COMPRESA</b>	<b>U.O.</b>
n. 6000	strisce sterili confezionate singolarmente impregnate di soluzione di fluoresceina per	€. 0,23	€. 1.380,00	€. 1.683,60	<b>FARMACIA TERRITORIALE</b>

	uso oftalmico				
--	---------------	--	--	--	--

- di imputare la spesa secondo la tabella di seguito specificata

<b>ANNO</b>	<b>UFF AUTORIZZ.</b>	<b>MACRO</b>	<b>NUMERO CONTO</b>	<b>IMPORTO(IVA INCL.)</b>
2015	UA2 FARM	1	A501010603	€. <b>1.683,60</b>

- che la Farmacia Territoriale gestirà ordini e provvederà alla liquidazione delle fatture previo riscontro della regolarità del servizio, con le modalità indicate nella nota della Direzione Amministrativa Aziendale avente protocollo NP/2015/3121 del 26/03/2015;

-di trasmettere copia del presente atto al Servizio Contabilità e Bilancio e all'Area Controllo e Committenza, per i provvedimenti di competenza ed al Servizio di farmacia Territoriale;

-di comunicare il presente atto all'Assessorato Regionale dell'Igiene e dell'Assistenza Sociale, ai sensi dell'art.29, comma 2, della legge Regionale 28 luglio 2006, n.10.

**Il Commissario Straordinario**  
**Dr. Paolo**

**Tecleme**

Allegati: n. 2

Per il Servizio Provveditorato

R. Di Gennaro

F. Nuonno

B. Dejana

Codice Servizio 134/2015

26.MAG.2015 13:33 078967645


ASL2-OLBIA

#1226 P.001 /001  
Pagina 1 di 1

Mostra menu

**SCHEDA DI DETTAGLIO**

Fornitore: **AIESI HOSPITAL SERVICE**  
 Marca: **BIO GLO**  
 Codice articolo produttore: **A908479999**  
 Nome commerciale: **FLUORESCINA SODICA OFTALMICA IN STRISCE STERILI IMBUSTATE SINGOLARMENTE** in confezioni da 100 pz  
 Codice articolo fornitore: **AIESI189**  
 Prezzo: **0,23**  
 Unità di misura: **Pezzo**  
 Quantità vendibile per unità di misura: **1**  
 Lotto minimo per unità di misura: **100**  
 Tempo di consegna (solo numero): **5**  
 Disponibilità minima garanzia: **100000**  
 Area di consegna: **Tutta Italia**  
 Condizioni di pagamento: **60 GG DF**  
 Garanzia: **COME PER LEGGE**

Allegato:  

Descrizione tecnica: **FLUORESCINA SODICA OFTALMICA IN STRISCIA STERILE IMBUSTATA SINGOLARMENTE PER TEST LACRIMALE** in confezioni da 100 pz  
 Tipo contratto: **Acquisto**  
 Identificativo di Registrazione **BD/RDM: 91192**  
 Tipi Manipolo  
 Autore: **NO**  
 Volume (ml): **NO**  
 Raccordo: **Luer-lock**  
 Codice CND: **Q020705**  
 Data ultimo aggiornamento: **2015-03-04 16:19:46.058**

**INDIETRO** | **AGGIUNGI AL CARRELLO** | **AGGIUNGI A PREFERITI** | **SALVA PER IL CONFRONTO**

Ok  
 CONFORTIS  
 Dogna



ASLOlbia Distretto di Olbia

COPIA

Servizio assistenza farmaceutica territoriale

Prot n° 2015/2323

Olbia 04/03/2015

Al Servizio Provveditorato  
Sede

OGGETTO: Richiesta acquisto materiale per ambulatori specialisti

Vista la richiesta, pervenuta allo scrivente servizio da parte dell' ambulatori oculistici del distretti di Olbia - Tempio si richiede l'acquisto del seguente materiale del quale non si hanno aggiudicazioni valide:

- n°6000 strisce sterili confezionate singolarmente impregnate di soluzione di fluoresceina per uso oftalmico in confezioni da 100 strisce cnd Q0290
- n ° 1000 strisce sterili graduate per test di Schirmer in confezioni da 50 o 100 strisce CND Q020705
- n ° 30 flaconi da 15 ml di soluzione al 2% a base di idrossipropilmetilcellulosa o equivalente per utilizzo delle lenti diagnostiche per l'esame del fondo oculare cnd Q0299

Per il dipartimento di prevenzione si richiedono:

- n°500 bottiglie sterili di capacita di 1 litro monouso in plastica addizionate di sodio tiosolfato necessarie per i campionamenti di acque per la ricerca della Legionella cnd W0503010207
- I quantitativi indicati sono sufficienti per 12 mesi circa si richiede previsione biennale.

A disposizione per eventuali chiarimenti  
Distinti saluti

Il responsabile del servizio  
Dott.ssa Elia Sulas

65 MAR 2015