ALLEGATO "A" QUADRO OFFERTA ELETTROCHIRURGIA(Da firmare e compilare obbligatoriamente)

Rif. VOCE		Codice interno aziendale	DISPOSITIVI MEDICI MONOUSO PER ELETTROCHIRURGIA ED ARTROSCOPIA PER APPARECCHIATURE DI PROPRIETA'	Destinazione: tipo di apparecchio, gia' in dotazione	UM	Quantita' annua totale (a)	CODICE ARTICOLO	CONFEZIONAMENTO OFFERTO	NOME COMM.LE E DITTA PRODUTTRICE	PREZZO CONFEZIONE IN CIFRE	*PREZZO UNITARIO IN CIFRE (b)*	SCONTO % PRATICATO SU LISTINO	PREZZO UNITARIO IN LETTERE	COSTO TOTALE IVA ESCLUSA (axb)	IVA
			DISPOSITIVI MONO E BIPOLARI MONOUSO												
1	a		Elettrodo bipolare per isteroscopia e laparoscopia, 5 CH, lunghezza 36 cm ca., monopaziente, sterile	Isteroscopio di Bettocchi -Stortz	PZ	15									
	b		Elettrodo bipolare per isteroscopia e laparoscopia, 5 CH, lunghezza 36 cm ca., con estremità terminale angolata a 90°, monopaziente, sterile		PZ	15									
													COSTO TOTALE DELLA VOCE N.1 NETTO IVA		
2	a		Inserto bipolare con morso dissettore corto, sterilizzabile in autoclave	Pinza Pipolare Clermont-Ferrant - Storz	PZ	2									
	b		Inserto bipolare con morso dissettore da presa fenestrato, sterilizzabile in autoclave		PZ	2									
	c		Inserto bipolare con morso dissettore a ganasce sottili, sterilizzabile in autoclave		PZ	2									
	d		Inserto bipolare con morso dissettore con morso Metzenbaum, sterilizzabile in autoclave		PZ	2									
	e		Camicia per pinza, sterilizzabile in autoclave		PZ	2									
	f		Impugnatura ad anelli per pinza, sterilizzabile in autoclave		PZ	2									
	g		Cavetto bipolare di collegamento, pluriuso		PZ	2									
													COSTO TOTALE DELLA VOCE N.2 NETTO IVA		
3			Manipolo elettrochirurgico taglio-coagulo e dissezione con regolatore di potenza, con cavo da 3 o 4,5 m ca., per chirurgia a cielo aperto, monopaziente, sterile	Generatore Force Triad Valleylab	PZ	150									
			DISPOSITIVI PER CHIRURGIA CON GENERATORE AD ULTRASUONI												
4	a		Manipolo e cavo per Generatore 300, trasduttore piezoelettrico montato su supporto acustico ed inserito in una capsula, per lame, uncini e forbici da 9 cm monopaziente, riutilizzabile	Generatore Harmonic Scalpel Ultracision - modello G300	PZ	2									
	b	1011	Manipolo e cavo per Generatore 300, trasduttore piezoelettrico montato su supporto acustico ed inserito in una capsula, per forbici monopaziente con diametro 5mm e lunghe 14, 23 e 36 cm, riutilizzabile		PZ	2									
	C		Forbice coagulante multifunzione per chirurgia " tradizionale, con lama curva, con comandi integrati a pulsanti, stelo rotante da 5 mm di diametro, 14 cm ca. di lunghezza utile, impugnatura a forbice e montaggio diretto senza adattatore, monopaziente, sterile		PZ	40									
	d	10694	Forbice coagulante multifunzione per chirurgia tradizionale e videoscopica, con lama curva, comandi integrati a pulsanti, stelo rotante da 5 mm di diametro, 23 cm ca. di lunghezza utile, impugnatura a pistola e montaggio diretto senza adattatore, monopaziente		PZ	50									
	e	10695	Forbice coagulante multifunzione per chirurgia videoscopica, con lama curva, comandi integrati a pulsanti, stelo rotante da 5 mm di diametro, 36 cm ca. di lunghezza utile, impugnatura a pistola e montaggio diretto senza adattatore, monopaziente, sterile		PZ	20									

ALLEGATO "A" QUADRO OFFERTA ELETTROCHIRURGIA(Da firmare e compilare obbligatoriamente)

Rif. VOCE		Codice interno aziendale	DISPOSITIVI MEDICI MONOUSO PER ELETTROCHIRURGIA ED ARTROSCOPIA PER APPARECCHIATURE DI PROPRIETA'	Destinazione: tipo di apparecchio, gia' in dotazione	UM	Quantita' annua totale (a)	CODICE ARTICOLO	CONFEZIONAMENTO OFFERTO	NOME COMM.LE E DITTA PRODUTTRICE	PREZZO CONFEZIONE IN CIFRE	*PREZZO UNITARIO IN CIFRE (b)*	SCONTO % PRATICATO SU LISTINO	PREZZO UNITARIO IN LETTERE	COSTO TOTALE IVA ESCLUSA (axb)	IVA
	f	10592	Forbice coagulante multifunzione per chirurgia " tradizionale, con lama curva, comandi integrati, stelo da 5 mm di diametro, 9 cm ca. di lunghezza utile, impugnatura a forbice e comandi integrati, completa di chiave dinamometrica sterile, monopaziente, sterile		PZ	10									
	g	1009	Lama curva monopaziente, in titanio e misure 3mm di diametro e 3 cm ca. di lunghezza utile montata su stelo allungabile da 7 a 12 cm ca. e rotante a 360°, alloggiato in un manipolo con comandi manuali a bilancere e pulsante di sbloccaggio dello stelo, completo di chiave torsiometrica, sterile		PZ	40									
	h		Uncino dissettore monopaziente, in titanio e misure 4,5mm di diametro e 8,5 cm ca. di lunghezza utile montata su stelo allungabile da 7 a 12 cm ca. e rotante a 360°, alloggiato in un manipolo con coman di manuali a bilancere e pulsante di sbloccaggio dello stelo, completo di chiave torsiometrica, sterile		PZ	30									
COSTO TOTALE DELLA VOCE N.4 NETTO IVA															
5	a	11525	Manipolo e cavo per Generatore 220, trasduttore piezoelettrico montato su supporto acustico, completo di adattatore, per forbici monopaziente con diametro 5mm e 10mm e lunghezza 14, 20 e 36 cm, riutilizzabile,	Harmonic Scalpel Ultracision - modello G220	PZ	2									
	b	1008	Forbice coagulante multifunzione per chirurgia videoscopica, con lama curva e stelo di diametro 5 mm e lunghezza 36 cm ca., rotante a 360 °, monopaziente, sterile		PZ	6									
	c	1010	Forbice coagulante multifunzione per chirurgia videoscopica, con lama curva e stelo di diametro 5 mm e lunghezza 14 cm ca., rotante a 360 °, monopaziente, sterile		PZ	6									
	d	1007	Forbice coagulante multifunzione per chirurgia videoscopica, con lama retta e stelo di diametro 10 mm e lunghezza 34 cm ca., rotante a 360 °, monopaziente, sterile		PZ	6									
	e	11524	Forbice coagulante multifunzione per chirurgia a cielo aperto, con lama retta e stelo di diametro 10 mm e lunghezza 20 cm ca., monopaziente, sterile		PZ	32									
COSTO TOTALE DELLA VOCE N.5 NETTO IVA															
DISPOSITIVI PER CHIRURGIA CON GENERATORE A RADIOFREQUENZA															
	a		Manipolo per sintesi vasale con taglio a lama fredda ed attivazione manuale, per chirurgia "a cielo aperto", stelo rotante Ø 10mm e lunghezza cm 20 , monouso, sterile	Generatore Force Triad Valleylab	PZ	30									
	b		Manipolo per sintesi vasale con taglio a lama fredda ed attivazione manuale, per chirurgia laparoscopica, stelo rotante Ø 5mm e lunghezza cm 20 , monouso, sterile		PZ	30									
	c	10957	Manipolo per sintesi vasale con taglio a lama fredda ed attivazione manuale, per chirurgia laparoscopica, stelo rotante Ø10mm e lunghezza cm 37 , monouso, sterile		PZ	6									

ALLEGATO "A" QUADRO OFFERTA ELETTROCHIRURGIA(Da firmare e compilare obbligatoriamente)

Rif. VOCE		Codice interno aziendale	DISPOSITIVI MEDICI MONOUSO PER ELETTROCHIRURGIA ED ARTROSCOPIA PER APPARECCHIATURE DI PROPRIETA'	Destinazione: tipo di apparecchio, gia' in dotazione	UM	Quantita' annua totale (a)	CODICE ARTICOLO	CONFEZIONAMENTO OFFERTO	NOME COMM.LE E DITTA PRODUTTRICE	PREZZO CONFEZIONE IN CIFRE	*PREZZO UNITARIO IN CIFRE (b)*	SCONTO % PRATICATO SU LISTINO	PREZZO UNITARIO IN LETTERE	COSTO TOTALE IVA ESCLUSA (axb)	IVA
6	d	3515	Manipolo per sintesi vasale con taglio a lama fredda ed attivazione manuale , per chirurgia laparoscopica, stelo rotante Ø 5mm e lunghezza cm 37, monouso, sterile		PZ	6									
	e		Manipolo per sintesi vasale con taglio a lama fredda ed attivazione manuale, per chirurgia "a cielo aperto", stelo rotante lunghezza 18 cm, area di sintesi 36 mm ca, monouso, sterile.		PZ	6									
	f		Manipolo per sintesi vasale con taglio a lama fredda ed attivazione manuale e funzione di dissezione, per chirurgia laparoscopica, stelo rotante Ø 5mm e lunghezza cm 37, monouso, sterile		PZ	12									
	g		Pinza tipo "mosquito" per sintesi vasale in chirurgia "a cielo aperto", lunghezza 17 cm ca. , monouso, sterile		PZ	18									
	h	3513	Elettrodo monouso con cavo per pinze poliuso, misure varie		PZ	24									
													COSTO TOTALE DELLA VOCE N.6 NETTO IVA		
DISPOSITIVI PER CHIRURGIA CON GENERATORE A GAS ARGON															
7	a		Sonda laparoscopica per coagulazione ad argon, diametro 10 mm, monopaziente, sterile	app. modello Conmed SB6500	PZ	40									
	b		Sonda laparoscopica per coagulazione ad argon, diametro 5 mm, monopaziente, sterile		PZ	40									
	c		Puntale monouso per manipolo riutilizzabile conmed		PZ	40									
	d		Manipolo riusabile per puntali monouso		PZ	2									
													COSTO TOTALE DELLA VOCE N.7 NETTO IVA		
DISPOSITIVI PER ARTROSCOPIA															
8	a		Lame monouso e sterili, di vari diametri: 3,85mm - 4,85 mm - 5,85 mm e diverse configurazioni per coprire tutte le esigenze chirurgiche (resezione dei tessuti molli, meniscectomia, resezione dell'osso, peeling ecc.)	Manipolo SHAVER -modello AR-8300 ARTHREX	PZ	150									
	b		Frese monouso e sterili, di vari diametri: 3,85mm - 4,85 mm-5,85 mm e diverse configurazioni per coprire tutte le esigenze chirurgiche (resezione dei tessuti molli, meniscectomia, resezione dell'osso, peeling ecc.)	Manipolo SHAVER -modello AR-8300 ARTHREX	PZ	70									
													COSTO TOTALE DELLA VOCE N.8 NETTO IVA		
9	a		Circuito pompa, completo di sensore di pressione, lunghezza 7 m ca. , con raccordo ad Y ed attacco Luer-Lock, sterile	Pompa per artroscopia modello AR-6450 ARTHREX	PZ	50									
	b		Circuito paziente sterile, dotato di valvola di "non ritorno", lunghezza 260 cm ca. con connessioni Luer-Lock		PZ	100									
													COSTO TOTALE DELLA VOCE N.9 NETTO IVA		
	a		Lama per sega sagittale, dotata di dispositivo di doppio aggancio di sicurezza con possibilità di parte tagliente aggressiva o normale, svasature per l'eliminazione dei residui ossei e sistema visivo di aggancio di sicurezza avvenuto, varie forme e misure, monouso, sterile	Stryker- SYSTEM 6"	PZ	200									

ALLEGATO "A" QUADRO OFFERTA ELETTROCHIRURGIA(Da firmare e compilare obbligatoriamente)

Rif. VOCE		Codice interno aziendale	DISPOSITIVI MEDICI MONOUSO PER ELETTROCHIRURGIA ED ARTROSCOPIA PER APPARECCHIATURE DI PROPRIETA'	Destinazione: tipo di apparecchio, gia' in dotazione	UM	Quantita' annua totale (a)	CODICE ARTICOLO	CONFEZIONAMENTO OFFERTO	NOME COMM.LE E DITTA PRODUTTRICE	PREZZO CONFEZIONE IN CIFRE	*PREZZO UNITARIO IN CIFRE (b)*	SCONTO % PRATICATO SU LISTINO	PREZZO UNITARIO IN LETTERE	COSTO TOTALE IVA ESCLUSA (axb)	IVA
10	b		Lama per sega sagittale, dotata di dispositivo di doppio aggancio di sicurezza con possibilità di parte tagliente aggressiva e dotata di possibilità di aggancio "chip" di controllo taglio e foro distale per l'eliminazione dei frammenti ossei, con bordi smussato e sistema visivo di aggancio di sicurezza avvenuto, varie forme e misure, monouso, sterile		PZ	200									
	c		Batteria		PZ	20									
COSTO TOTALE DELLA VOCE N.10 NETTO IVA															
11	a		Lama per sega a punta oscillante di precisione, con oscillazioni della parte distale della lama sino a 12.000 CPM, mantenendo fermo il corpo della stessa, con sistema di innesto rapido, senza uso di chiavi di assemblaggio, monouso, sterile	Stryker -Precision	PZ	120									
	b		Batteria		PZ	30									
COSTO TOTALE DELLA VOCE N.11 NETTO IVA															
12			Terminali monopolari per ablazione per condroplastica, borsectomia, titensionamento dei tessuti e nelle procedure artroscopiche in genere, varie forme e misure, monouso e sterili	App. Ablatore a radiofrequenza OPES ARTHREX	pz	70									