

**PROCEDURA APERTA – APPALTO DI TIPOLOGIA “SERVICE” CONSISTENTE IN
UN’OBBLIGAZIONE DI RISULTATO COMPRENDENTE LA FORNITURA DI BENI, L’EROGAZIONE
DI SERVIZI PER IL CENTRO DIALISI AD ASSISTENZA LIMITATA (CAL) DI ARZACHENA**

AVVISO IMPORTANTE 1

Alla procedura in oggetto non è applicabile il DPR 207/2010 - Regolamento di attuazione di esecuzione ed attuazione al D. Lgs. 163/2006 (d’ora in poi detto “Regolamento”) poiché il relativo bando è stato trasmesso in GUCE in data 06/06/2011 e pubblicato in data 08/06/2011.

Tuttavia si ritiene opportuno recepire alcuni principi del regolamento al fine di garantire una migliore applicazione del criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa.

Pertanto devono essere apportate le seguenti rettifiche agli atti di gara:

- 1) All’art. 2 del disciplinare di gara si prevede quanto segue:

“Il valore dell’appalto posto a base di gara relativo al periodo di vigenza contrattuale (mesi 18) è di € 401.982,46 Sono ammesse esclusivamente offerte al ribasso rispetto a detto importo”.

La suddetta regola è modificata come segue: (le modifiche sono evidenziate in grassetto)

*Il valore dell’appalto posto a base di gara relativo al periodo di vigenza contrattuale (mesi 18) è di € 401.982,46. Sono ammesse esclusivamente offerte **pari o** al ribasso rispetto a detto importo. **Saranno escluse le offerte al rialzo rispetto all’importo a base di gara.***

- 2) In disciplinare di gara art. 6 “Offerta economica” è indicato quanto segue:

L’OFFERTA ECONOMICA (...)DOVRÀ COMPRENDERE E SPECIFICARE, ESPRESSI IN CIFRE ED IN LETTERE (IN IPOTESI DI CONTRASTO PREVARRÀ L’INDICAZIONE IN LETTERE):

- 1) *“IL PREZZO GLOBALE DELL’INTERA FORNITURA NETTO IVA, COMPRENSIVO DI TUTTE LE OBBLIGAZIONI PREVISTE IN ATTI DI GARA E COMPRESSE NELL’OFFERTA TECNICA, NECESSARIAMENTE IN RIBASSO RISPETTO ALLA BASE DI GARA PARI AD € 401.982,46”.*

(...) **“IL PREZZO INDICATO AL PUNTO 1 SARA’ L’UNICO UTILIZZATO AI FINI DELL’AGGIUDICAZIONE;**

”;

Tali previsioni del disciplinare di gara sono modificate come segue (le modifiche sono evidenziate in grassetto):

L’OFFERTA *ECONOMICA* (...) **AL PUNTO 1** DOVRÀ COMPNDERE E SPECIFICARE, ESPRESSI IN CIFRE ED IN LETTERE (IN IPOTESI DI CONTRASTO PREVARRÀ L’INDICAZIONE IN LETTERE):

a) IL PREZZO GLOBALE DELL’INTERA FORNITURA NETTO IVA, COMPRENSIVO DI TUTTE LE OBBLIGAZIONI PREVISTE IN ATTI DI GARA E COMPRESSE NELL’OFFERTA TECNICA **PARI O** IN RIBASSO RISPETTO ALLA BASE DI GARA PARI AD € 401.982,46

b) CHE NON VI E’ RIBASSO (OFFERTE PARI ALLA BASE D’ASTA) O LA PERCENTUALE DI RIBASSO OFFERTA RISPETTO ALLA BASE DI GARA NULLA ESCLUSO ED ECCELTUATO, COMPRESIVA DI TUTTE LE OBBLIGAZIONI RICHIESTE IN ATTI DI GARA E COMPRESSE NELL’OFFERTA TECNICA

LA PERCENTUALE DI CUI AL PUNTO 1 LETT. b) ESPRESSA IN LETTERE SARA’ L’UNICA UTILIZZATA AI FINI DELL’AGGIUDICAZIONE (vedasi oltre per il caso di offerta pari alla base d’asta).

Per quanto concerne i criteri di valutazione delle offerte si precisa che il calcolo dell’offerta economicamente più vantaggiosa sarà effettuato mediante l’utilizzo del seguente metodo:

- Per quanto concerne il punteggio relativo alla qualità, i punteggi definitivi saranno attribuiti tramite riparametrazione proporzionale del punteggio complessivo dato dalla somma dei punti attribuiti per i sottocriteri indicati all’art. 7 del disciplinare di gara. Al punteggio più alto sarà attribuito il punteggio massimo riservato alla qualità
- Il punteggio relativo al prezzo sarà attribuito mediante l’applicazione della seguente formula:

$$V(a)_i = R_a / R_{max}$$

Dove:

$V(a)_i$ = coefficiente riferito al prezzo (in termini di ribasso percentuale) offerto, variabile tra 0 e 1

R_a = valore offerto dal concorrente a

R_{max} = valore dell’offerta più conveniente

Il coefficiente ottenuto sarà poi moltiplicato per il massimo del punteggio disponibile;
l'offerta pari alla base d'asta consegue quindi punteggio prezzo pari a 0.

Contestualmente alla pubblicazione del presente avviso è pubblicato l'allegato economico 1 al
disciplinare rettificato di conseguenza.

Publicato sul sito in data 14.06.2011

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
DOTT.SSA M. CASSITTA