

SCHEMA PRODOTTO N°6:

Duplicare la presente tabella e utilizzare

N° LOTTO di riferimento dell'Allegato	
Ditta offerente :	
Nome e codice prodotto:	
Numero identificativo di iscrizione /N° di Repertorio della banca	

		Descrizione sintetica
A	Caratteristiche tecniche di costruzione	<i>maggior trasparenza del corpo cilindrico</i>
		<i>tenuta del pistone</i>
B	Funzionalità ed ergonomia	<i>facilità di identificazione del contenuto</i>
		<i>facilità di lettura della scala</i>
		<i>maggior ampiezza delle alette</i>
C	Confezionamento ed etichettatura	TIPOLOGIA DI CONFEZIONAMENTO PRIMARIO
		CARATTERISTICHE

		DELL'ETICHETTATURA
		MINOR NUMERO PER CONFEZIONE SECONDARIA
D	Metodo di sterilizzazione	
E	Tempo di validità (anni)	
F	CERTIFICAZIONE UNI EN 13485	
Per ovvie ragioni di spazio le informazioni richieste nella presente scheda possono essere		
DATA		

'siringhe pre-riempite" rif. lotti n°6			
urla per ogni voce offerta con una descrizione			

ca dati dispositivi			
etica del prodotto			Punteggio massimo attribuibile
erto			
			8
			8
			8
			8
			8
TIPOLOGIA DEI MATERIALI DELL'INVOLUCRO PRIMARIO A GARANZIA DELLA STERILITA'			3
FACILITA' DELLA MANOVRA DI APERTURA			1
MISURE, LOTTO E SCADENZA IN CARATTERI O SIMBOLI BEN VISIBILI			2

PRESENZA DI INDICATORE DEL PUNTO DI APERTURA			1
PRESENZA DI ISTRUZIONI PER L'UTILIZZO DEL PRODOTTO			2
			2
RAGGI GAMMA, BETA, VAPORE ED ALTRI (ESCLUSO eto)			3
OSSIDO DI ETILENE			1
5			2
<5 e >=3			1
<3			0,5
			1
fatte anche a tergo della stessa,		totale massimo 60 punti	
..... FIRMA.....			

PUNTEGGIO RIPARAMETRATO

	VYGON
60	PUNTEGGIO ASSEGNATO
16	7
	7
24	7
	7
	7
4	3
	1
3	2

	0,5
5	0,5
2	0,5
3	3
	0
2	0
	0
	0,5
1	1
	47