ALLEGATO TECNICO PROCEDURA APERTA PER FORNITURA DI ARREDI VOCE N. 1 - ARREDI DA UFFICIO

| Quantità | Descrizione |
|----------|--|
| 100 | Scrivanie - Caratteristiche costruttive comuni: pannelli in agglomerati di legno (truciolari), paniforti, multistrati; struttura e piani superiori di spessore minimo 25 mm, placcati e controplaccati; bordi rifiniti con massello di legno, oppure PVC arrotondato o con lamina postformata; misura 120/140/160/180 x80 x 72 cm.* colori: legno almeno tre essenze, chiaro medio e scuro (es. acero noce, ciliegio) oltre a almeno 4 colorazioni varie da indicare obbligatoriamente variabilità dimensionale +/- 5%; conformità alle disposizioni del D. Lgs. 626 del 19/10/94 |
| 100 | Cassettiere - Caratteristiche costruttive, finiture e colori come scrivanie: su ruote, minimo tre cassetti, dimensioni cm 42x55x50h, serratura anche su un solo cassetto (chiusura a blocco) con chiave tipo yale, cassetti montati su guide telescopiche ad estrazione completa o parziale a seconda delle dimensioni del cassetto, scorrimento delle guide su cuscinetti variabilità dimensionale +/- 5%; |
| 100 | Mobile servitore/portatelefono - Caratteristiche costruttive, finiture e colori come scrivanie: piano cm 70x35, altezza cm 65, con ripiano porta elenco, indifferentemente chiuso con ante cieche o a giorno con ripiani; variabilità dimensionale +/- 5%; |
| 200 | Armadio libreria - Caratteristiche costruttive, finiture e colori come scrivanie: elemento componibile a due ante inferiori cieche e superiori a vetri infrangibili "fumé" a battente, dimensioni cm 100x45x200h, con 2 ripiani, cerniere interamente metalliche, dotato di serratura a chiave; variabilità dimensionale +/- 5%; |
| 100 | Appendiabiti a piantana; minimo 4 posti; pomi ed anelli porta ombrello; vaschetta raccogli acqua, altezza da cm 165 a cm 180, color possibilità colori vari, variabilità dimensionale +/- 5%;; |

n.b. relativamente al prezzo delle scrivanie questo dovrà essere unico per tutte le lunghezze. A tal fine si tenga in considerazione che circa l'80% della fornitura riguarderà la scrivania da 160 cm, e che le eventuali altre misure saranno eccezionalmente richieste solo per particolari esigenze di spazio.

VOCE N. 2 - ARREDI METALLICI

| Quantità | Descrizione |
|----------|--|
| 30 | Classificatore in metallo per cartelle sospese Minimo 3 cassetti estraibili su guide telescopiche con sistema antiribaltamento, dimensioni cm 50x70x140h, serratura a cilindro (chiusura a blocco), capienza 50 cartelle circa per cassetto; variabilità dimensionale +/- 5%; |
| 25 | Armadio in metallo a due ante cieche scorrevoli, dimensioni cm 150/180x45x200h, con 4 ripiani spostabili su cremagliera, con serratura a chiave tipo yale, cerniere interamente in metallo; |
| 25 | Armadio in metallo a due ante a vetri scorrevoli, dimensioni cm 150/180x45x200h, con 4 ripiani spostabili su cremagliera, con serratura a chiave tipo yale, cerniere interamente in metallo; variabilità dimensionale +/- 5%; |

n.b. relativamente al prezzo degli armadi metallici questo dovrà essere unico per tutte le lunghezze. A tal fine si tenga in considerazione che circa l'80% della fornitura riguarderà la misura da 180 cm, e che quello da 150 cm misure sarà richiesto solo per particolari esigenze di spazio.

VOCE N. 3 - SEDUTE

| Quantità | Descrizione |
|----------|--|
| 40 | Panca d'attesa 3 posti, con sedute e schienali in polipropilene, telaio in tubo d'acciaio verniciato a polveri termoindurenti di colore preferibilmente nero. Schienali e sedute sono richiesti in vari colori (almeno 5 tonalità), conformità alle disposizioni del D. Lgs. 626 del 19/10/94; |
| 20 | Panca d'attesa 5 posti, con sedute e schienali in polipropilene, telaio in tubo d'acciaio verniciato a polveri termoindurenti di colore preferibilmente nero. Schienali e sedute sono richiesti in vari colori (almeno 5 tonalità), conformità alle disposizioni del D. Lgs. 626 del 19/10/94; |
| 100 | Poltroncina da scrivania con braccioli: girevole ed elevabile, scocca in ABS, schienale reclinabile, movimento dello schienale "a contatto permanente", con possibilità di bloccaggio completo in tutte le posizioni;movimento di elevazione a gas; sistema di regolazione sia del movimento di inclinazione che di elevazione; base girevole a 5 razze complete di ruote piroettanti, rivestimento in tessuto ignifugo o similpelle: richiesti colori vari (almeno 5 tonalità), conformità alle disposizioni del D. Lgs. 626 del 19/10/94; |
| 200 | Sedia fissa per ospiti: base a 4 gambe in tubo metallico con puntali in gomma antiscivolo, non elevabile, schienale medio fisso, rivestimento in tessuto ignifugo o similpelle: richiesti colori vari (almeno 5 tonalità) in abbinamento con le poltroncine; conformità alle disposizioni del D. Lgs. 626 del 19/10/94; |

VOCE N. 4 - SCAFFALATURE

| Quantità | Descrizione |
|-----------|--|
| | |
| 350 metri | SCAFFALI metallici: moduli componibili in kit di montaggio in lamiera di acciaio con |
| | rinforzo; altezza montanti cm 250; dotato di 6 ripiani dimensioni cm 100x40 (60) ad |
| | incastro, ganci portaripiani, piedini in gomma antiscivolo;) |

N.B. la mancata osservanza delle caratteristiche indicate nel presente prospetto comporterà l'automatica esclusione dell'offerta.